


2021

2020



SCHWIMMBAD



EQUIPMENT



WASSER-  
PFLEGE



WELLNESS



# AN IHRER SEITE 10 JAHRE



## Liebe Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner,

im November 2021 werden es schon 10 Jahre, die die SCP Germany GmbH am deutschen Markt tätig ist.

POOLCORP, Weltmarktführer im Großhandel mit Schwimmbadtechnik und -zubehör, eröffnete seine erste Niederlassung im drittgrößten europäischen Poolmarkt im November 2011 im thüringischen Blankenhain.

Die SCP Germany GmbH war geboren.

Mittlerweile bedient die POOLCORP Gruppe mit 4.500 Mitarbeitern in 375 Filialen mehr als 80.000 Fachhändler auf der ganzen Welt. In Europa zeichnet sich SCP Europe derzeit für 16 Niederlassungen in 8 Staaten verantwortlich.

Seit der Eröffnung im Jahre 2011 bis heute entwickelte sich die SCP Germany GmbH von einem kleinen Großhändler am deutschen Markt zu einem stabilen mittelständigen Unternehmen, welches zuversichtlich und zukunftsorientiert auf die kommenden Jahre blickt.

Ich persönlich bin seit 2014 Teil dieser rasanten Entwicklung. Mit Beginn des Jahres 2015 durfte ich die Verantwortung der SCP Germany GmbH in meiner Position als Regional Manager und Prokurist übernehmen.

Hiermit möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen und auch meinem Team, den Mitarbeitern der SCP Germany GmbH, zu bedanken.

Vielen Dank für interessante Jahre voller Freude, aufregender Begegnungen, Höhen und Tiefen, stetigen Lernens und unvergesslicher gemeinsamer Momente. Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue auch in schwierigen Zeiten.

Für die Zukunft werden wir alles in unserer Macht stehende unternehmen, um die gewachsenen Partnerschaften zu vertiefen und auszubauen sowie unseren Service und unser Angebot weiter zu verbessern, um Ihnen Ihr tägliches Geschäft zu erleichtern und gemeinsam weiterzuwachsen.

So hat sich die Mitarbeiteranzahl der SCP Germany GmbH in den Jahren verdoppelt. Auch werden wir in diesem Jahr noch eine zusätzliche Lagerhalle mit einer Fläche von 2.000 m<sup>2</sup> in Betrieb nehmen, sodass sich unsere Gesamtlagerfläche auf knapp 3.000 m<sup>2</sup> erhöht.

All dies soll unserem Ziel dienen, mit Ihnen zusammen weiterzuwachsen und für die gemeinsame Zukunft gut gerüstet zu sein.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Auf Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern werden und viele weitere unvergessliche Momente mit Ihnen zusammen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Jahr 2021 und zahlreiche weitere Jahre.

Mit besten Grüßen

Eric Noll  
SCP Germany GmbH  
Regional Manager/Prokurist

## Die Zielsetzung von SCP Europe:


Wir wollen durch das gemeinsame Wachsen mit unseren Kunden unseren Stellenwert im Poolmarkt weiter erhöhen. Durch stetige Verbesserung der Qualität unserer angebotenen Leistungen wollen wir das gemeinsame Ziel erreichen: **die Zufriedenheit unserer Kunden und deren Kunden.**

SCP ist Teil des amerikanischen POOLCORP Unternehmens. POOLCORP wurde gegründet im Jahre 1993 und ist seit 1995 an der NASDAQ notiert.



Mit über 4.000 Mitarbeitern und 364 Filialen weltweit, ist POOLCORP der Weltmarktführer im Bereich Großhandel für Schwimmbadtechnik und Zubehör, sowohl für private Pools als auch für öffentliche Schwimmbäder. Über 120.000 professionelle Poolbauer/-händler auf der ganzen Welt vertrauen SCP/POOLCORP aufgrund des breiten Produktsortiments und des kundenorientierten Services.

SCP ist seit 1998 in Europa mit derzeit 16 Niederlassungen in 8 Ländern vertreten: Frankreich, Großbritannien, Italien, Portugal, Spanien, Belgien, Kroatien und Deutschland.



### Kontakt Zentrale und Innendienst:

Tel.: +49 36454 - 5909-0  
Fax: +49 36454 - 59 09-10

info.de@scppool.com

### Öffnungszeiten 2021

Mo. - Do. 08.00 - 12.00 und 12.30 - 17.00 Uhr  
Fr. 08.00 - 12.00 und 12.30 - 15.00 Uhr

#### Team Gebiet Ost/Nord

**Außendienst:** Michael Kuhn  
Mobil: +49 1522 - 29 43 29 4  
michael.kuhn@scppool.com  
**Innendienst:** Emely Köhler

#### Team Gebiet Nord/West

**Außendienst:** Andreas Vohs  
Mobil: +49 1522 - 29 11 49 1  
andreas.vohs@scppool.com  
**Innendienst:** Tom Wittmann

#### Team Gebiet Süd/West

**Außendienst:** Manfred Laffin  
Mobil: +49 1522 - 29 43 29 5  
manfred.laffin@scppool.com  
**Innendienst:** Enrico Scholtz

**Buchhaltung:** Nicole Niebling & Yvonne Seifarth  
nicole.niebling@scppool.com  
yvonne.seifarth@scppool.com

**Einkauf:** Ilona Mamiyeva  
Tel.: +49 36454 - 5909-13  
ilona.mamiyeva@scppool.com

#### Eric Noll

Niederlassungsleiter - Prokurist

Tel.: +49 36454 - 59 09-12  
Mobil: +49 1522 - 29 43 29 1  
eric.noll@scppool.com



## Vorteile und Service

- Große Auswahl an Produkten, unter anderem von den bekanntesten Partner-Marken der POOLCORP Gruppe auf dem Markt
- Permanente Lagerführung der Fertigwaren und Ersatzteile
- Exklusive Marken
- Exklusives Sortiment der führenden Hersteller
- Innovative und wettbewerbsfähige Angebote
- Pünktliche Lieferung

## Schulungen



Wir führen regelmäßig in unserem Haus Schulungen mit Vertretern unserer Lieferanten und fachkundigem Personal durch, um Sie umfassend mit unseren Produkten vertraut machen zu können.

Traditionsgemäß findet alljährlich vor dem Saisonstart unser Händlertag statt. Dieser Tag soll Ihnen nicht nur Neues über unsere Produktpalette vermitteln, sondern Ihnen auch die Möglichkeit zum Informationsaustausch und Kennenlernen unseres gesamten SCP-Teams, den Lieferanten und anderen Händlern bieten.

## Ein Team qualifizierter und auf dem neusten Pool-Technologie-Stand geschulter Fachkräfte

- technischer Service
- Pre & Aftersales- Ansprechpartner helfen Ihnen beim Auswahl Ihres Wunsch- Produktes und beantworten Ihre technischen Anfragen
- Reklamationsmanagement: schnelle Bearbeitung Ihrer Reklamation und faire Garantieleistung
- spezifische Produkt-Schulungen
- vertriebsbegleitende Programme und Marketinginstrumente
- Unterstützung bei Produkt-Shows und Tage der offenen Tür

## Marketing

Für mehr Informationen über unser Unternehmen und Partnermarken besuchen Sie unseren Webseiten:  
[www.scp-europe.de](http://www.scp-europe.de) & [www.acti-chemical.com](http://www.acti-chemical.com)

## Strategische SCP-Partner:



## Exklusive SCP-Partnermarken:



**01** STAHLMANTEL- & STYROBECKEN ab Seite 13

**02** SCHWIMMBADAUSKLEIDUNGEN ab Seite 47

**03** PVC-FITTINGE & ROHRE ab Seite 67

**04** EINBAUTEILE ab Seite 79

**05** SCHWIMMBADAUSSTATTUNG ab Seite 119

**06** PUMPEN & FILTERANLAGEN ab Seite 131

**07** STEUERUNGEN ab Seite 155

**08** HEIZEN ab Seite 165

**09** REINIGER, ZUBEHÖR & SPIELZEUG ab Seite 189

**10** WASSERPFLEGE & CHEMIE ab Seite 207

**11** SCHWIMMBADABDECKUNGEN &  
ÜBERDACHUNGEN ab Seite 241


**12** WELLNESS ab Seite 283

**13** ALLGEMEINES ab Seite 321

SCHWIMMBADAUSKLEIDUNGEN



„ECO Natural Pools“ Naturfolie



... Seite 60



3D Steindesign Stone Flex-Folien



▶ Stone Flex Larch Fresco



▶ Stone Flex Ivory



▶ Stone Flex Concrete

... ab Seite 58



Renolit Alkor Touch



▶ Touch Elegance C

... ab Seite 62



▶ Touch Origin

EINBAUTEILE



Scheinwerfer MID-BRIO mit Einbaunische



... Seite 95



EINBAUTEILE

weltico Einlaufdüse ABS 63005 und Blenden



... Seite 82



Gegenstromanlage  
Duna, silber



... Seite 106

weltico Weltico Steuerung



... Seite 98



Scheinwerfer-Steuerung Blueswim Tunable



... ab Seite 100

SCHWIMMBADAUSSTATTUNG



Klappbare Griffbögen



... Seite 124



Kalt- & Warmwasserduschen Juist und  
Solardusche Curacao



... Seite 129




Schwalldusche Caribic mit integrierten  
LED-Beleuchtung



... Seite 126

## STEUERUNGEN

### PCFR PoolCOP Genesis



... ab Seite 159

## HEIZEN

### HAYWARD Wärmepumpe K-PAC Full Inverter

- IN-Tech-Technologie – 100 % Inverter für hohe Leistung
- Schnelles Aufheizen und genaues Halten der gewünschten Temperatur
- Leise: Geräuschpegel von mindestens 30 dB(A) in 10 m



... ab Seite 182



## REINIGER, ZUBEHÖR & SPIELZEUG

### HAYWARD Reinigungsroboter AquaVac 600 und 650 F



... ab Seite 192

### maytronics Reinigungsroboter Dolphin Zenit 70




- Kraftvolle Leistung
- Wi-Fi® Konnektivität
- Absolute Schwimmbecken-Reinigungsleistung

... Seite 197

SCHWIMMBAD-ABDECKUNGEN & ÜBERDACHUNGEN




Luftpolsterfolien:  
Folienfarbe  
Geobubble™  
Cool Guard Ultra



... ab Seite 242



Latenroststützen – Trägerlose Halterung  
für hohen Wasserstand



... Seite 263



Unterflur-Rollladenabdeckungen **Diver**  
mit Axialmotor



... Seite 260

Überdachung **Bregenz P, L & XL**



... Seite 270

WELLNESS



Spa-Treppen aus Holz und Kunststoff



... Seite 295



Infrarotkabinen



... ab Seite 310

# FITNESS

Auf  
Anfrage



KOKIDO  
Pool Product Innovations



Trainingsband



**AquaNess**

Fitness-Fahrrad Modell V3



**Waterflex**

Trampolin

# ÖFFENTLICHER BEREICH

Auf  
Anfrage

**CP** COMMERCIAL  
POOL SOLUTIONS®

**We** WELLNESS  
SOLUTIONS

**KRIPSOL**



Nordic Filterserie

**Dolphin**



Reinigungsroboter

**PROFLEX**



Schwimmbadfolie

**SR Smith**



Sprungbretter



Behindertenhilfen

# STICHWORTVERZEICHNIS

<b>A</b>	Abdeckplänen, PE-Plänen ..... 26	<b>P</b>	Polyestertreppen ..... 32-35
	Abdeckungen ..... 242-282		Pooltester ..... 208-209
	Absorber ..... 174-175		Proflex Schwimmbadfolie ..... 56-61
	Acryl-Treppen ..... 31		Pumpen ..... 133-141
	ACTI-Chemie ..... 210-216	<b>R</b>	
	Aluwandbecken ..... 16-21		Randsteine ..... 36-46
	Aufrollvorrichtung ..... 245		Rechteckbecken ..... 24-25
	Automatische Reiniger ..... 192-199		Reinigungszubehör ..... 203-206
<b>B</b>			Renolit Alkorplan Schwimmbadfolie ..... 62-65
	Bestellformulare ..... 324, 326-338		Retourenformular ..... 325
	Bodensauger, automatisch ..... 192-199		Rohre/Schläuche, PVC ..... 75
<b>C</b>			Rolladenabdeckung ..... 256-268
	Chemie, Wasserpflege ..... 210-225		Rückspülsteuerung ..... 157
<b>D</b>			Rundformbecken ..... 16
	Dosiertechnik ..... 232-235	<b>S</b>	
	Drehzahlgesteuerte Pumpen ..... 134-137, 140-141		Salzelektrolyse ..... 226-231
	Duschen ..... 125-130		Saunen & Infrarotkabinen ..... 305-313
<b>E</b>			Schalsteine ..... 23
	Einbauleitern ..... 120-121		Scheinwerfer ..... 92-99
	Einbauteile Edelstahl ..... 83, 90		Schwallduschen ..... 125-126
	Einbauteile Kunststoff ..... 80-89		Schwimmbadfolien ..... 52-65
	Einbautreppen ..... 31-35		Sicherheitsabdeckungen ..... 248-268
	Ersatz-Auskleidungen ..... 48-51		Solar ..... 174-175, 188
<b>F</b>			Solarduschen ..... 128-129
	Fermit-Produkte ..... 76-77		Solar-Fittinge ..... 78
	Filteranlagen ..... 146-149		Spielzeug ..... 201
	Fertigbecken ..... 28-29		Stahlwandbecken ..... 16-21
	Filterglas ..... 142		Stangenabdeckungen ..... 252-255
	Filterkartuschen ..... 296		Stangenventil ..... 152
	Filterpumpen ..... 133-141		Steuerungen ..... 156-164
	Filtersand ..... 142		Styro-Rechteckbecken ..... 22-25
	Filterzubehör ..... 142, 146-147	<b>T</b>	
	Fittinge, PVC ..... 68-78		Thermometer ..... 202
<b>G</b>			Transformatoren ..... 102
	Gebläse ..... 118		Treppen ..... 31-35, 295
	Gegenstromanlagen UWE ..... 105-113		Treppen zum nachträglichen Einbau ..... 32-33
	GFK-Filter ..... 150-154		Twin S Xtra, Fertigbecken ..... 28-29
<b>H</b>		<b>U</b>	
	Haltegriffe, Haltestangen ..... 122-124		Überdachungen ..... 269-282
	Hochbeckenleitern ..... 121		UV-Entkeimung ..... 236-240
	HTH-Chemie ..... 218-225, 298-303	<b>V</b>	
<b>L</b>			Vlies ..... 27
	Lamellenabdeckungen ..... 256-268	<b>W</b>	
	LED-Scheinwerfer ..... 92-99		Wärmepumpen ..... 176-185
	Leitern ..... 120-121		Wärmetauscher ..... 166-173
	Luftentfeuchter ..... 186		Wassergekühlte Pumpen ..... 140-141
	Luftpolsterfolien ..... 242-244		Whirlpoolchemie ..... 298-303
<b>M</b>			Whirlpools ..... 284-293
	Massageanlagen ..... 115-116		Whirlpool-Treppen ..... 295
	Mehrschichtfilter ..... 151, 153	<b>Z</b>	
	Messgeräte ..... 208-209		Zubehör: Saunen & Infrarotkabinen ..... 314-320
<b>N</b>			Zubehör: Stahlmantelbecken ..... 26
	Niveauregulierung ..... 158		Zubehör: Schwimmbadauskleidungen ..... 66
<b>O</b>			Zubehör: Styro-Rechteckbecken ..... 27
	Ovalformbecken ..... 18		Zubehör: Whirlpools ..... 294-297
	Ovalformbecken mit Treppe ..... 20		



# STAHLMANTEL-, STYRO- & FERTIGBECKEN

Übersicht: Handläufe	14	Zubehör: Styrobecken	27
Übersicht: Beckenaufbau	15	Fertigbecken Twin S XTRA	28
Rundformbecken	16	Pleatco Pure Start	30
Ovalformbecken	18	Acryl-Einbautreppen	31
Ovalformbecken mit Treppe	20	Reku-Treppen	32
Styro-Rechteckbecken	22	Beckenrandsteine	36
Zubehör: Stahlmantelbecken	26		



## ÜBERSICHT: HANDLÄUFE

### KUNSTSTOFFHANDLAUF „ECO“ P3

für Stahlmantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Die Handläufe der „ECO“-Ausführung bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff, welcher sich durch ein einfaches Verbindungssystem leicht anpassen und zusammenstecken lässt. Zur Verbindung des Stahlmantels dient das Aluminium-Steckprofil.



### ALUMINIUMHANDLAUF STANDARD

für Stahlmantelbecken, mit Biese P1 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahlmantels dient das Aluminium-Steckprofil. Die Handläufe der „STANDARD“-Ausführung bestehen aus eloxiertem Aluminium, d.h. sie sind korrosionsgeschützt, bleichen nicht aus und geben dem Schwimmbecken eine enorme Festigkeit im Randbereich.



### ALUMINIUMHANDLAUF „UNDERCOVER“

für Stahl- und Aluminiummantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahl- oder Aluminiummantels dient ebenfalls das Aluminium-Steckprofil. Die „UNDERCOVER“-Ausführung unseres Handlaufs besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne Zerstörung der Steinkante möglich.



# ÜBERSICHT: BECKENAUFBAU



## Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



## Becken teilweise eingelassen:

Bei 1,20 m und 1,50 m möglich.



## Aufbau als Hochbecken:

Nur bei 1,20 m möglich.

Die Rundbecken sind von den Stahl- und Aluminiummantelbecken am einfachsten zu handhaben, da sie durch ihre selbsttragende Konstruktion bei einer Beckenhöhe bis 1,20 m frei aufgestellt werden können und weder Stützen noch Stützmauern benötigen.

Die Materialstärken von Stahl- und Aluminiumwänden sind:

Stahl	1,20 m:	0,56 mm
	1,50 m:	0,70 mm

Aluminium	1,20 m und 1,50 m:	1,00 mm
-----------	--------------------	---------

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)

## Der Aufbau einer Stützmauer an den jeweiligen Längsseiten des Beckens ist notwendig für die Standsicherheit: Samoa

### Zeitlose Eleganz zum günstigen Preis.

Für diesen Beckentyp sind Stützmauern an den Seitenwänden erforderlich. Das Becken kann nur völlig versenkt eingebaut werden.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)



## Aufstellmöglichkeiten für Stahl- und Aluminiummantelbecken: Hawaii

### Formschöne Beckenkonstruktion.

Im Gegensatz zum Ovalformbecken sind keine Stützwände erforderlich. Ein Bodenträger sowie zwei robuste Seitenstützen gewährleisten die Standsicherheit.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar. (Preisauflschlag siehe Register 2, ab Seite 52)



## Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



## Becken teilweise eingelassen:

Bei 1,20 m und 1,50 m möglich.



## Aufbau als Hochbecken:

Nur bei 1,20 m möglich.

# RUNDBECKEN COOK

## PLEATCO PURE

Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung



Seite 30



Abmessung ø x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
<b>Folienstärke: 0,8 mm</b>									
3,00   1,20	9	<b>SGP-800-0017</b>		<b>SGP-800-0726</b>		<b>SGP-800-0085</b>		<b>SGP-800-0113</b>	
		693,28	825,00	694,96	827,00	734,45	874,00	1.005,04	1.196,00
3,50   1,20	11	<b>SGP-800-0018</b>		<b>SGP-800-0727</b>		<b>SGP-800-0086</b>		<b>SGP-800-0114</b>	
		773,11	920,00	768,91	915,00	869,75	1.035,00	1.171,43	1.394,00
4,00   1,20	15	<b>SGP-800-0019</b>		<b>SGP-800-0728</b>		<b>SGP-800-0087</b>		<b>SGP-800-0115</b>	
		872,27	1.038,00	903,36	1.075,00	969,75	1.154,00	1.337,82	1.592,00
4,50   1,20	18	<b>SGP-800-0020</b>		<b>SGP-800-0729</b>		<b>SGP-800-0088</b>		<b>SGP-800-0116</b>	
		1.012,61	1.205,00	1.016,81	1.210,00	1.092,44	1.300,00	1.512,61	1.800,00
5,00   1,20	22	<b>SGP-800-0021</b>		<b>SGP-800-0730</b>		<b>SGP-800-0089</b>		<b>SGP-800-0117</b>	
		1.155,46	1.375,00	1.176,47	1.400,00	1.264,71	1.505,00	1.704,20	2.028,00
6,00   1,20	31	<b>SGP-800-0022</b>		<b>SGP-800-0731</b>		<b>SGP-800-0090</b>		<b>SGP-800-0118</b>	
		1.376,47	1.638,00	1.386,55	1.650,00	1.567,23	1.865,00	2.010,08	2.392,00
7,00   1,20	42	<b>SGP-800-0023</b>		<b>SGP-800-0732</b>		<b>SGP-800-0091</b>		<b>SGP-800-0119</b>	
		1.714,29	2.040,00	1.701,68	2.025,00	1.743,70	2.075,00	2.491,60	2.965,00
8,00   1,20	55	<b>SGP-800-0024</b>		<b>SGP-800-0733</b>		<b>SGP-800-0092</b>		<b>SGP-800-0120</b>	
		1.974,79	2.350,00	2.004,20	2.385,00	2.207,56	2.627,00	2.983,19	3.550,00
3,00   1,50	11	<b>SGP-800-0025</b>		<b>SGP-800-0734</b>		<b>SGP-800-0093</b>		<b>SGP-800-0121</b>	
		794,12	945,00	810,92	965,00	869,75	1.035,00	1.174,79	1.398,00
3,50   1,50	14	<b>SGP-800-0026</b>		<b>SGP-800-0735</b>		<b>SGP-800-0094</b>		<b>SGP-800-0122</b>	
		907,56	1.080,00	932,77	1.110,00	1.074,79	1.279,00	1.389,92	1.654,00
4,00   1,50	19	<b>SGP-800-0027</b>		<b>SGP-800-0736</b>		<b>SGP-800-0095</b>		<b>SGP-800-0123</b>	
		1.088,24	1.295,00	1.079,83	1.285,00	1.144,54	1.362,00	1.546,22	1.840,00
4,50   1,50	23	<b>SGP-800-0028</b>		<b>SGP-800-0737</b>		<b>SGP-800-0096</b>		<b>SGP-800-0124</b>	
		1.189,08	1.415,00	1.214,29	1.445,00	1.302,52	1.550,00	1.731,09	2.060,00
5,00   1,50	28	<b>SGP-800-0029</b>		<b>SGP-800-0738</b>		<b>SGP-800-0097</b>		<b>SGP-800-0125</b>	
		1.361,34	1.620,00	1.376,47	1.638,00	1.480,67	1.762,00	1.957,98	2.330,00
6,00   1,50	40	<b>SGP-800-0030</b>		<b>SGP-800-0739</b>		<b>SGP-800-0098</b>		<b>SGP-800-0126</b>	
		1.689,08	2.010,00	1.680,67	2.000,00	1.743,70	2.075,00	2.368,91	2.819,00
7,00   1,50	54	<b>SGP-800-0031</b>		<b>SGP-800-0740</b>		<b>SGP-800-0099</b>		<b>SGP-800-0127</b>	
		2.037,82	2.425,00	2.004,20	2.385,00	2.092,44	2.490,00	2.743,70	3.265,00
8,00   1,50	70	<b>SGP-800-0032</b>		<b>SGP-800-0741</b>		<b>SGP-800-0100</b>		<b>SGP-800-0128</b>	
		2.331,93	2.775,00	2.289,92	2.725,00	2.441,18	2.905,00	3.109,24	3.700,00

Sonderfarben  
auf Anfrage!



## Komplett-Sets



ECO P3



ALU P1



ALU P3



ALULINE P3

Abmessung ø x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Zubehör	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
			Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
3,00   1,20	9	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	<b>SGP-800-0045</b>		<b>SGP-800-0754</b>		<b>SGP-800-0101</b>		<b>SGP-800-0129</b>	
			1.164,71	1.386,00	1.184,87	1.410,00	1.281,51	1.525,00	1.517,65	1.806,00
3,50   1,20	11	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3,5 x 4 m	<b>SGP-800-0046</b>		<b>SGP-800-0755</b>		<b>SGP-800-0102</b>		<b>SGP-800-0130</b>	
			1.284,03	1.528,00	1.302,52	1.550,00	1.432,77	1.705,00	1.704,20	2.028,00
4,00   1,20	15	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 4 m	<b>SGP-800-0047</b>		<b>SGP-800-0756</b>		<b>SGP-800-0103</b>		<b>SGP-800-0131</b>	
			1.361,34	1.620,00	1.385,71	1.649,00	1.516,81	1.805,00	1.802,52	2.145,00
4,50   1,20	18	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4,5 x 6 m	<b>SGP-800-0048</b>		<b>SGP-800-0757</b>		<b>SGP-800-0104</b>		<b>SGP-800-0132</b>	
			1.546,22	1.840,00	1.613,45	1.920,00	1.642,86	1.955,00	2.012,61	2.395,00
5,00   1,20	22	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 5 x 6 m	<b>SGP-800-0049</b>		<b>SGP-800-0758</b>		<b>SGP-800-0105</b>		<b>SGP-800-0133</b>	
			1.788,24	2.128,00	1.788,24	2.128,00	1.897,48	2.258,00	2.357,14	2.805,00
6,00   1,20	31	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 6 x 6 m	<b>SGP-800-0050</b>		<b>SGP-800-0759</b>		<b>SGP-800-0106</b>		<b>SGP-800-0134</b>	
			2.222,69	2.645,00	2.259,66	2.689,00	2.323,53	2.765,00	2.780,67	3.309,00
3,00   1,50	11	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, inkl. Zubehör-Paket + Vlies 3 x 4 m	<b>SGP-800-0051</b>		<b>SGP-800-0760</b>		<b>SGP-800-0107</b>		<b>SGP-800-0135</b>	
			1.240,34	1.476,00	1.281,51	1.525,00	1.376,47	1.638,00	1.634,45	1.945,00
3,50   1,50	14	inkl. Filteranlage Top 300   Powerflo II, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3,5 x 4 m	<b>SGP-800-0052</b>		<b>SGP-800-0761</b>		<b>SGP-800-0108</b>		<b>SGP-800-0136</b>	
			1.348,74	1.605,00	1.403,36	1.670,00	1.525,21	1.815,00	1.810,92	2.155,00
4,00   1,50	19	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 4 m	<b>SGP-800-0053</b>		<b>SGP-800-0762</b>		<b>SGP-800-0109</b>		<b>SGP-800-0137</b>	
			1.567,23	1.865,00	1.659,66	1.975,00	1.756,30	2.090,00	2.021,01	2.405,00
4,50   1,50	23	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „Mini“, Einlaufdüse, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4,5 x 6 m	<b>SGP-800-0054</b>		<b>SGP-800-0763</b>		<b>SGP-800-0110</b>		<b>SGP-800-0138</b>	
			1.747,90	2.080,00	1.785,71	2.125,00	1.941,18	2.310,00	2.294,12	2.730,00
5,00   1,50	28	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „Mini“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 5 x 6 m	<b>SGP-800-0055</b>		<b>SGP-800-0764</b>		<b>SGP-800-0111</b>		<b>SGP-800-0139</b>	
			1.993,28	2.372,00	1.995,80	2.375,00	2.117,65	2.520,00	2.577,31	3.067,00
6,00   1,50	40	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 6 x 6 m	<b>SGP-800-0056</b>		<b>SGP-800-0765</b>		<b>SGP-800-0460</b>		<b>SGP-800-0140</b>	
			2.478,99	2.950,00	2.489,08	2.962,00	2.592,44	3.085,00	3.125,21	3.719,00

## Set enthält:

+ Teleskopstange



+ passender Skimmer



+ passende Menge Einlaufdüsen



+ Filteranlage: Top 300 | Powerflo II 0,25 kW



+ Vlies



+ Reinigungsstarter-Paket



+ Schlauch



NEU

# OVALFORMBECKEN SAMOA

**PLEATCO  
PURE**  
Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung



Seite 30

**ALU-  
LINE**

Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
<b>Folienstärke: 0,8 mm</b>									
3,20 x 5,25 x 1,20	17	<b>SGP-800-0155</b>		<b>SGP-800-0780</b>		<b>SGP-800-0211</b>		<b>SGP-800-0527</b>	
		1.013,45	1.206,00	1.037,82	1.235,00	1.189,08	1.415,00	1.504,20	1.790,00
3,20 x 6,00 x 1,20	19	<b>SGP-800-0142</b>		<b>SGP-800-0781</b>		<b>SGP-800-0212</b>		<b>SGP-800-0236</b>	
		1.127,73	1.342,00	1.132,77	1.348,00	1.275,63	1.518,00	1.701,68	2.025,00
3,50 x 7,00 x 1,20	24	<b>SGP-800-0157</b>		<b>SGP-800-0782</b>		<b>SGP-800-0213</b>		<b>SGP-800-0237</b>	
		1.247,90	1.485,00	1.220,17	1.452,00	1.447,06	1.722,00	1.870,59	2.226,00
4,00 x 8,00 x 1,20	33	<b>SGP-800-0158</b>		<b>SGP-800-0783</b>		<b>SGP-800-0214</b>		<b>SGP-800-0238</b>	
		1.466,39	1.745,00	1.482,35	1.764,00	1.657,14	1.972,00	2.400,00	2.856,00
4,00 x 10,00 x 1,20	42	<b>SGP-800-0159</b>		<b>SGP-800-0784</b>		<b>SGP-800-0215</b>		<b>SGP-800-0239</b>	
		1.710,08	2.035,00	1.710,08	2.035,00	2.089,08	2.486,00	2.897,48	3.448,00
5,00 x 9,00 x 1,20	44	<b>SGP-800-0160</b>		<b>SGP-800-0785</b>		<b>SGP-800-0216</b>		<b>SGP-800-0240</b>	
		1.743,70	2.075,00	1.878,99	2.236,00	2.063,87	2.456,00	2.911,76	3.465,00
5,00 x 11,00 x 1,20	55	<b>SGP-800-0161</b>		<b>SGP-800-0786</b>		<b>SGP-800-0217</b>		<b>SGP-800-0241</b>	
		2.094,12	2.492,00	2.096,64	2.495,00	2.443,70	2.908,00	3.203,36	3.812,00
3,20 x 5,25 x 1,50	22	<b>SGP-800-0162</b>		<b>SGP-800-0787</b>		<b>SGP-800-0218</b>		<b>SGP-800-0242</b>	
		1.273,11	1.515,00	1.220,17	1.452,00	1.394,12	1.659,00	1.678,99	1.998,00
3,20 x 6,00 x 1,50	24	<b>SGP-800-0163</b>		<b>SGP-800-0788</b>		<b>SGP-800-0219</b>		<b>SGP-800-0243</b>	
		1.367,23	1.627,00	1.307,56	1.556,00	1.482,35	1.764,00	1.819,33	2.165,00
3,50 x 7,00 x 1,50	31	<b>SGP-800-0164</b>		<b>SGP-800-0789</b>		<b>SGP-800-0220</b>		<b>SGP-800-0244</b>	
		1.594,96	1.898,00	1.568,91	1.867,00	1.657,14	1.972,00	2.115,13	2.517,00
4,00 x 8,00 x 1,50	42	<b>SGP-800-0165</b>		<b>SGP-800-0790</b>		<b>SGP-800-0221</b>		<b>SGP-800-0245</b>	
		1.785,71	2.125,00	1.743,70	2.075,00	2.001,68	2.382,00	2.394,96	2.850,00
4,00 x 10,00 x 1,50	53	<b>SGP-800-0166</b>		<b>SGP-800-0791</b>		<b>SGP-800-0222</b>		<b>SGP-800-0246</b>	
		2.080,67	2.476,00	2.150,42	2.559,00	2.412,61	2.871,00	2.858,82	3.402,00
5,00 x 9,00 x 1,50	56	<b>SGP-800-0167</b>		<b>SGP-800-0792</b>		<b>SGP-800-0223</b>		<b>SGP-800-0247</b>	
		2.220,17	2.642,00	2.205,04	2.624,00	2.386,55	2.840,00	2.867,23	3.412,00
5,00 x 11,00 x 1,50	70	<b>SGP-800-0168</b>		<b>SGP-800-0793</b>		<b>SGP-800-0224</b>		<b>SGP-800-0248</b>	
		2.487,39	2.960,00	2.483,19	2.955,00	2.823,53	3.360,00	3.231,09	3.845,00

Sonderfarben  
auf Anfrage!

ECO P3



ALU P1



ALU P3



ALULINE P3

## Komplett-Sets

Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Zubehör	ECO P3		ALU P1		ALU P3		ALULINE P3	
			Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.						
3,20 x 5,25 x 1,20	17	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 5,25 m	SGP-800-0179		SGP-800-0804		SGP-800-0225		SGP-800-0249	
			1.721,01	2.048,00	1.773,11	2.110,00	1.878,15	2.235,00	2.189,08	2.605,00
3,20 x 6,00 x 1,20	19	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0180		SGP-800-0805		SGP-800-0226		SGP-800-0250	
			1.827,73	2.175,00	1.844,54	2.195,00	1.982,35	2.359,00	2.340,34	2.785,00
3,50 x 7,00 x 1,20	24	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0181		SGP-800-0806		SGP-800-0227		SGP-800-0251	
			1.970,59	2.345,00	1.985,71	2.363,00	2.119,33	2.522,00	2.550,42	3.035,00
4,00 x 8,00 x 1,20	33	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0182		SGP-800-0807		SGP-800-0228		SGP-800-0252	
			2.198,32	2.616,00	2.189,08	2.605,00	2.374,79	2.826,00	2.878,15	3.425,00
4,00 x 10,00 x 1,20	42	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 15 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 10 m	Auf Anfrage		SGP-800-0808		SGP-800-0229		SGP-800-0253	
					2.559,66	3.046,00	2.768,91	3.295,00	3.262,18	3.882,00
3,20 x 5,25 x 1,50	22	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0183		SGP-800-0809		SGP-800-0230		SGP-800-0254	
			1.924,37	2.290,00	1.959,66	2.332,00	2.073,95	2.468,00	2.432,77	2.895,00
3,20 x 6,00 x 1,50	24	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0184		SGP-800-0810		SGP-800-0231		SGP-800-0255	
			2.047,06	2.436,00	2.038,66	2.426,00	2.189,08	2.605,00	2.592,44	3.085,00
3,50 x 7,00 x 1,50	31	inkl. Filteranlage Top 400   Freeflo 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0185		SGP-800-0811		SGP-800-0232		SGP-800-0256	
			2.331,93	2.775,00	2.285,71	2.720,00	2.472,27	2.942,00	2.878,15	3.425,00
4,00 x 8,00 x 1,50	42	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0186		SGP-800-0812		SGP-800-0233		SGP-800-0257	
			2.550,42	3.035,00	2.551,26	3.036,00	2.780,67	3.309,00	3.247,90	3.865,00
4,00 x 10,00 x 1,50	53	inkl. Filteranlage Top 500   Freeflo 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 15 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 10 m	Auf Anfrage		SGP-800-0813		SGP-800-0234		SGP-800-0258	
					3.085,71	3.672,00	3.090,76	3.678,00	3.558,82	4.235,00

## Set enthält:

+ Teleskopstange

+ passender  
Skimmer+ passende Menge  
Einlaufdüsen+ Filteranlage:  
Top 400 |  
Freeflo  
0,25 kW

+ Vlies

+ Reinigungs-  
starter-Paket

+ Schlauch



# OVALFORMBECKEN SAMOA PLUS

mit Aluminiumhandlauf „Undercover“

PLEATCO  
PURE

Einweg-Filter-  
Kartusche für  
die Erstbefüllung




Seite 30



Der Aufbau einer Stützmauer an den jeweiligen Längsseiten des Beckens ist notwendig für die Standsicherheit.





Bitte beachten Sie  
die Aufbauanleitung!



**TECHNIKTREPPE aus GFK** als Komplett-Set in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumwand, Aluminium-Handlauf „UNDERCOVER“ und Einhängefolie Biese P3 (Stärke 0,8 mm). Die Treppe ist komplett mit Skimmer und zwei Einlaufdüsen ausgestattet. Das **Samoa Plus-Becken** ist grundsätzlich 3,20 m breit und in verschiedenen Längen lieferbar.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und in verschiedenen Farben lieferbar (Preiszuschlag siehe Register 2, ab Seite 52). Für die GFK-Treppe werden zusätzliche Frachtkosten anfallen (siehe Seite 34).



## OVALFORMBECKEN-SETS Samoa Plus

mit Aluminiumhandlauf „Undercover“

Sonderfarben auf Anfrage!



Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Zubehör	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Stahlmantel</b>					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0329	6.747,90	8.030,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0330	6.903,36	8.215,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0331	7.107,56	8.458,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0332	7.284,03	8.668,00
<b>ALU-LINE</b>					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Sandfilteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0333	7.054,62	8.395,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0571	7.121,85	8.475,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0335	7.194,96	8.562,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0574	7.390,76	8.795,00

## ALUMINIUMHANDLAUF „UNDERCOVER“

für Stahlmantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke

Zur Verbindung des Stahl- oder Aluminiummantels dient ebenfalls das Aluminium-Steckprofil. Die „UNDERCOVER“-Ausführung unseres Handlaufs besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne Zerstörung der Steinkante möglich.



## Set enthält:



# STYRO- RECHTECKBECKEN

## Die Vorteile:

- Bau im Rastermaß (Schneidemarken alle 25 cm)
- Endschuber 2x in jedem EPS 40 Stein enthalten, einfach rausbrechen, Einschübe alle 25 cm
- schnelle Bauzeit: 30 cm Steinhöhe erlauben schnellen Aufbau
- stabile Noppenverzahnung passgenau und stabil, betonpumpenverfüllbar

Baustein aus expandiertem Polystyrol. Schwimmbeckenbau ohne aufwendiges Verschalen und Isolieren. Die EPS Bausteine ermöglichen die einfachste Verarbeitung zum Bau eines massiven Schwimmbeckens.

Die Elemente können alle 25 cm ohne Probleme mit dem Messer oder einer Säge getrennt und mit einem Endschuber wieder verschlossen werden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Gegenstromanlage oder Unterwasserscheinwerfer können genau und mühelos eingesetzt werden.

Für eine Höhe von 1,20 m Schwimmbecken benötigen Sie 4 Steinreihen, für ein 1,50 m Becken nur 5 Steinreihen, die einfach übereinander gesetzt und mit einer Betonpumpe unter Verwendung von Stahlarmierungen verfüllt werden. Durch die passgenaue Noppenverzahnung der Bausteine entstehen automatisch glatte Beckenwände. Aufstehende Kanten sollten mit handelsüblichen frostfesten Spachtelmassen geglättet werden.




Die aus EPS (Polystrol) bestehende Beckenschalsteine verbleiben nach dem Bau im Erdreich und dämmen es beidseitig.

- ✓ eine der besten Wärmedämmungen
- ✓ geringer Betonverbrauch
- ✓ fortschrittliche physikalische Eigenschaften
- ✓ geprüft nach der europäischen Bauprodukteverordnung

- ✓ Statik in prüffähiger Form für Becken freistehend bis 2m Tiefe
- ✓ Periporstein im Poolbau nach DIN/EN 13163 Zertifizierung
- ✓ in der Härte von PS40 lieferbar

## Schalstein EPS 40



Preis pro Stück!

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
gerader Schalstein EPS 40	ATL-800-0007	19,75	23,50
Endschuber für EPS 40	ATL-800-0004	-	-

Betonfüllmenge pro Stein: 0,033 m<sup>3</sup>

**EPS 40 - Baustein (Schalstein) - Mengenzahl** | Bei verschiedenen Rechteck-Beckenrößen für eine 1,20 m und 1,50 m Höhe.

Breite	Länge: 5,00 m		Länge: 6,00 m		Länge: 7,00 m		Länge: 8,00 m		Länge: 9,00 m		Länge: 10,00 m	
	H: 1,20 m	H: 1,50 m	H: 1,20 m	H: 1,50 m								
<b>3,00 m</b>	68 Stk.	85 Stk.	76 Stk.	95 Stk.	84 Stk.	105 Stk.	92 Stk.	115 Stk.	100 Stk.	125 Stk.	108 Stk.	135 Stk.
<b>3,50 m</b>	72 Stk.	90 Stk.	80 Stk.	100 Stk.	88 Stk.	110 Stk.	96 Stk.	120 Stk.	104 Stk.	130 Stk.	112 Stk.	140 Stk.
<b>4,00 m</b>	76 Stk.	95 Stk.	84 Stk.	105 Stk.	92 Stk.	115 Stk.	100 Stk.	125 Stk.	108 Stk.	135 Stk.	116 Stk.	145 Stk.
<b>5,00 m</b>	84 Stk.	105 Stk.	92 Stk.	115 Stk.	100 Stk.	125 Stk.	108 Stk.	135 Stk.	116 Stk.	145 Stk.	124 Stk.	155 Stk.

## Schalstein EPS 40 Maxi XXL



Preis pro Stück!

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Schalstein EPS 40 Maxi XXL, 1,25 x 0,50 x 0,25 m	ATL-800-0002	36,89	43,90
Endschuber für EPS 40	ATL-800-0004	-	-

Betonfüllmenge pro Stein: 0,066 m<sup>3</sup>

**EPS 40 MAXI XXL-Baustein (Schalstein) - Mengenzahl** | H: 1,50 m

Breite	Länge: 5,00 m	Länge: 6,00 m	Länge: 7,00 m	Länge: 8,00 m	Länge: 9,00 m	Länge: 10,00 m
	<b>3,00 m</b>	42 Stk.	46 Stk.	52 Stk.	56 Stk.	60 Stk.
<b>3,50 m</b>	44 Stk.	48 Stk.	54 Stk.	58 Stk.	64 Stk.	68 Stk.
<b>4,00 m</b>	46 Stk.	52 Stk.	56 Stk.	60 Stk.	66 Stk.	70 Stk.
<b>5,00 m</b>	52 Stk.	56 Stk.	60 Stk.	66 Stk.	70 Stk.	76 Stk.



Transport/Lieferkosten: pro normalem Stein 1,95 € o. MwSt. | 2,32 € inkl. MwSt.,  
pro XXL Stein 3,40 € o. MwSt. | 4,05 € inkl. MwSt.

# STYRO- RECHTECKBECKEN

PS 40 - 1,50 m / Maxi XXL-Schalsteine



# SET- PREIS

Alle Becken-Grundsets können ohne Aufpreis mit unseren Standard- oder den Maxi-Schalsteinen ausgestattet werden. Dies muss unbedingt bei der Bestellung mit angegeben werden.

Transport / Lieferkosten pro EPS 40-Schalstein: 1,95 € (o. MwSt.) / 2,32 € (inkl. MwSt.) / EPS 40 Maxi-Schalstein: 3,40 € (o. MwSt.) / 4,05 € (inkl. MwSt.)

Abmessung B x L x H (m)	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Zubehör	  	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00 x 5,00 x 1,50	21	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 1 Breitmaul-Skimmer Typ „17,5“, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber		SGP-800-0337	3.676,47	4.375,00
3,00 x 6,00 x 1,50	26	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 1 Breitmaul-Skimmer Typ „17,5“, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber		SGP-800-0345	4.021,01	4.785,00
 3,50 x 7,00 x 1,50	34	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 2 Skimmer Typ „17,5“, 3 Wanddurchführungen, 3 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber		SGP-800-0698	4.588,24	5.460,00
4,00 x 8,00 x 1,50	45	Set, inkl. Filteranlage SF 500 I Freeflo + Einbauteile: 2 Skimmer Typ „17,5“, 3 Wanddurchführungen, 3 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber		SGP-800-0697	5.210,08	6.200,00
5,00 x 9,00 x 1,50	64	Set, inkl. Filteranlage SF 600 I Superflo + Einbauteile: 2 Skimmer Typ „17,5“, 3 Wanddurchführungen, 3 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber		SGP-800-0348	6.428,57	7.650,00

## SET-PREIS enthält:

+ Folienauskleidung



+ passende Menge Styro-Schalsteine



+ PVC-Klemmprofilleisten



+ Profi-Filteranlage



+ passender Skimmer



+ passende Menge Einlaufdüsen




+ Vlies



+ entsprechende Anzahl Wanddurchführungen



PVC-Schweißfolien und Folienbleche finden Sie in Register 2 ab Seite 52.



Einstiegsleiter und Bodenablauf sind nicht im Set enthalten. Bitte gesondert bestellen! Diese finden Sie in Register 4 und 5.

# ZUBEHÖR: STAHLMANTELBECKEN

	Art.-Nr.	Abmessungen		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
<b>PE-Abdeckplane</b>						
Aus reißfestem PE-Gittergewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss. <b>Preis pro Stück!</b>						
	FUP-700-0001	ø 3,00		46,22	55,00	
	FUP-700-0002	ø 3,50		55,46	66,00	
	FUP-700-0003	ø 4,00		72,94	86,80	
	FUP-700-0004	ø 4,50		86,55	103,00	
<b>Rundbecken COOK</b>	FUP-700-0005	ø 5,00		C	105,88	126,00
	FUP-700-0006	ø 6,00			150,42	179,00
	FUP-700-0007	ø 7,00			194,12	231,00
	FUP-700-0008	ø 8,00			246,22	293,00
	FUP-700-0009	B 3,20 x L 5,25		73,95	88,00	
	FUP-700-0010	B 3,20 x L 6,00		91,60	109,00	
	FUP-700-0011	B 3,50 x L 7,00		118,49	141,00	
<b>Ovalformbecken SAMOA</b>	FUP-700-0012	B 4,00 x L 8,00	C	134,45	160,00	
	FUP-700-0013	B 5,00 x L 9,00		210,08	250,00	
	FUP-700-0014	B 4,00 x L 10,00		231,09	275,00	
	FUP-700-0015	B 5,00 x L 11,00		269,75	321,00	
	FUP-700-0009	B 3,20 x L 5,25		73,95	88,00	
<b>Achtformbecken HAWAII</b>	FUP-700-0016	B 3,60 x L 6,25	C	100,84	120,00	
	FUP-700-0017	B 4,60 x L 7,25		142,86	170,00	
	FUP-700-0018	B 5,00 x L 8,55		268,91	320,00	

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
FER-500-0003	Fermit Korrosionsschutz-Spray für Stahlwandbecken, 400 ml		8,40	10,00	
FER-500-0004	Fermit Edelstahlpflege-Spray, 400 ml		N	7,73	9,20
KOK-400-0217	<b>Poolabdeckungssauger:</b> Eine einfache Möglichkeit, Wasser abzulassen, das sich auf einer Winterabdeckung angesammelt hat. <b>Es wird kein Strom benötigt.</b>		C	15,13	18,00

## ZUBEHÖR: STYROBECKEN

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
<b>Bodenschutzvlies (Rollenware)</b>					
LAN-370-0002	thermisch verfestigt, verrottungsfest, weiss, <b>1,50 x 50,00 m, 300g/m<sup>2</sup></b>		3,28	3,90	
LAN-370-0003	thermisch verfestigt, verrottungsfest, weiss, <b>2,00 x 50,00 m, 300g/m<sup>2</sup></b>				
LAN-370-0004	thermisch verfestigt, verrottungsfest, weiss, <b>1,50 x 50,00 m, 400 g/m<sup>2</sup></b>				
LAN-370-0005	synthetisches Vlies, verrottungsfest, <b>400 g/m<sup>2</sup>. Rollenware: 2,00 x 50,00 m / m<sup>2</sup></b> (2,00 m-Bahn) <b>ZUSCHNITT RECHTECKIG!</b>	N	4,50	5,35	
LAN-370-0007	thermisch verfestigt, <b>speziell antibakteriell behandelt, bohrfest</b> , weiss, pro m <sup>2</sup> , <b>1,50 x 50,00 m, 390 g/m<sup>2</sup></b>		5,71	6,80	
LAN-370-0006	thermisch verfestigt, <b>speziell antibakteriell behandelt, bohrfest</b> , weiss, pro m <sup>2</sup> , <b>2,00 x 50,00 m, 390 g/m<sup>2</sup></b>				
<b>ALKOR-Bodenschutzvlies (Rollenware)</b>					
ALK-800-0371	Unterlegvlies aus Polypropylen, <b>antibakteriell</b> , blau, <b>1,50 x 50,00 m, 600 g/m<sup>2</sup></b>				
ALK-800-0259	Unterlegvlies aus Polypropylen, <b>antibakteriell</b> , blau, <b>1,65 x 50,00 m, 600 g/m<sup>2</sup></b>		N	5,80	6,90
ALK-800-0361	Unterlegvlies aus Polypropylen, <b>antibakteriell</b> , blau, <b>2,00 x 50,00 m, 600 g/m<sup>2</sup></b>				
<b>Zubehör</b>					
ATL-800-0001	Klemmprofilleiste PVC, weiss, gerade, 2,00 m	Kunststoff			
EMC-801-0004	Klemmprofilleiste Aluminium, gerade, 2,00 m	Aluminium (nur für Rechteck- becken)	N	17,14	20,40
FER-370-0001	Fermit Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml · für Betonbecken geeignet			17,65	21,00
FER-370-0002	Fermit Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer		N	36,97	44,00
FER-370-0003	Fermit Sprühkleber für Pool-Vlies (Styrobecken), 500 ml			19,33	23,00
WIT-370-0001	Sprühkleber, 500 ml · lösungsmittelfrei und somit für Styroporsteinbecken geeignet		N	21,01	25,00
WUR-600-0017	Alu-Hammerschlagnieten		N	55,46	66,00


## FERTIG-BECKEN TWIN S XTRA



### Der Fertig-Pool in Premium-Qualität

Der Beckenkörper besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hat einen isolierten Beckenboden aus Polyurethan-Hartschaum mit GFK-Ummantelung. In den Wänden befinden sich Stahlverstärkungen sowie auch in der Auflagerkante für die Schwimmbadabdeckung. Die Treppenanlage mit fünf profilierten Stufen auf jeder Seite ermöglicht den einfachen Einstieg in den Pool. Die Strandzone und der Sitzbereich zwischen den Treppen bieten viele Möglichkeiten zum Relaxen in unterschiedlichen Wassertiefen.

Die Sitzstufe auf der gegenüberliegenden Stirnseite kann als Einbauschacht für einen Rollladen genutzt werden. Dieser lässt sich mit einem Trittschutz aus Meshgewebe abdecken.



### Color & Light

Ihr Pool soll eine Xtra-Augenweide sein – bei Tag und Nacht. Dazu gehören viele kleine Details, die im Xtra serienmäßig enthalten und aufeinander abgestimmt sind.

Die Poolfarbe „light grey“ lässt das Wasser in einem frischen natürlichen blau erstrahlen. Die Trittschritte sind in einem dunkleren Grauton dezent sichtbar. Die Blenden der Einbauteile sind ebenfalls in einem schlichten Grauton abgestimmt. Passend dazu der optionale Randstein aus Granit und der Trittschutz der Rollladenabdeckung in silbernem Netz – bei direktem Einbau der Poolabdeckung.

Bequeme Einstiegsstufe mit Sitz- und Liegemöglichkeit auf unterschiedlichen Wassertiefen

\*Randsteine bauseits

4 Einlaufdüsen

LED Scheinwerfer mit Farblicht

Farbig abgesetzte Stufen

Rollladenabdeckung mit Trittschutz und Treibdüse (optional)

Trittschutz aus farbigem Meshgewebe

Das Xtra-Farblichtkonzept sorgt für unvergessliche Abendstunden an Ihrem Pool. 2 LED-Spotlights leuchten die Wasserzone aus. Die Positionierung neben den Einlaufdüsen sorgt dafür, dass die Wasserbewegung in Ihren Garten reflektiert wird. Der Hauptscheinwerfer leuchtet das Becken aus. Über die Fernbedienung können Sie die Beleuchtung dimmen, direkt verschiedene Farben und Farbtöne aufrufen, verschiedene Lichtspiele ablaufen lassen u. v. m. Auch hier ist die Beckenfarbe „light grey“ optimal, weil sie, wie keine andere, das Farblicht zur Wirkung kommen lässt.

## Lounge & Relax

Xtra-Sitz- und Liegezonergänzenden großzügigen Schwimmbereich. Die erste Treppenstufe ist als Strandzone ausgearbeitet und ermöglicht Sitzen und Liegen in flachem Wasser. Eine Massagestufe mit ca. 50 cm Wassertiefe ist der ideale Ort für die optionalen Unterwasserdüsen zur Rücken- und Fußmassage. Eine zusätzliche Sitzbank gegenüber der Treppe bietet viel Platz zum Relaxen.


## Salt & Easy

Xtra-Beständige Kunststoffmaterialien erlauben serienmäßig den Einsatz von Kochsalzelektrolyse zur Wasserdesinfektion. Selbst beim optionalen Trittschutz der Poolabdeckung wurde auf Stahlträger verzichtet zugunsten von stranggezogenen Fiberglasprofilen. Das erleichtert die Pflege von Pool und Wasser.

## Clean & Safe

Die Xtra-Poolabdeckung passt genau in die Sitzbank gegenüber der Treppe und kann dort werkseitig eingebaut werden. Die Auflagekante für die Schwimmbad-abdeckung läuft links und rechts unterhalb des Wasserspiegels und sorgt für eine Auflage bei Belastung des Rollladens. Das bringt ein gutes Stück Sicherheit in Ihren Garten. Über der Rollladenwelle wird ein Trittschutz zwischen den Randsteinen montiert. Dieser sorgt dafür, dass unachtsame Badegäste keinen falschen Schritt auf die Poolabdeckung machen können.

### Abmessungen:



### Lieferumfang:

Alle Einbauteile aus robustem Kunststoff mit grauen Blenden.

#### Einbauteile:

- 1 Breitmaulskimmer ohne Niveauregler – links oder rechts positionierbar
- 4 Beckeneinläufe
- 1 Treibdüse gegenüber des Skimmers
- 1 Ansaugung am Beckenboden

#### Ambiente-Beleuchtungspaket bestehend aus:

- 2 Farblicht-Unterwasser-Lichtspots RGB in der Flachwasserstufe
- 1 Farblicht-Unterwasser-Hauptscheinwerfer RGB unter der Treppe
- 1 Farblicht-Fernbedienung mit Farbmischer, direkter Farbanwahl und Dimmer!

### Twin S Xtra 800

L 8,00 x B 3,20 x T 1,50 m

### Twin S Xtra 900

L 9,00 x B 3,20 x T 1,50 m

		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Pool, inkl. oben genanntem Lieferumfang</b>					
	<b>REK-840-0001</b>			<b>REK-840-0003</b>	
		14.357,14	17.085,00	15.396,64	18.322,00
<b>Poolabdeckung</b>					
Rollladenlamellen aus robustem PVC, in unempfindlichem grau. Rollladenantrieb mit Elektromotor (Sicherheitskleinspannung), Taster zur Installation an der Hauswand und Schaltkasten. Trittschutz aus stabilem Kunststoffrahmen, mit Netzstoff bespannt.	<b>REK-840-0002</b>			<b>REK-840-0004</b>	
		8.810,92	10.485,00	9.092,44	10.820,00
<b>Aufpreis</b>					
<b>Rollladenabdeckung</b> Polycarbonat solar, statt grau		2.440,34	2.904,00	3.060,50	3.642,00
<b>Transportkosten</b> innerhalb Deutschland		1.766,39	2.102,00	1.766,39	2.102,00

# EINWEG- FILTER- KARTUSCHE PLEATCO PURE START

**PleatcoPure**  
THE CLEAN WATER COMPANY

## Sauberes Wasser beginnt hier!

Eine revolutionäre Produktreihe, die wissenschaftlich entwickelt wurde, um die Probleme mit dem Befüllen und Abdecken von Schwimmbädern und Whirlpools zu lösen. Unabhängig von Marke, Modell oder Größe.

Die neuen Einweg-Filter-Kartuschen werden aus einer einzigartigen Schmelzspinnfiltertechnologie, für eine perfekte Tiefenfiltration, hergestellt. Die PureStart Kartuschen werden an einem Gartenschlauch befestigt und fangen Schmutzpartikel auf, die das Wasser filtern, BEVOR es in einen Whirlpool oder Schwimmbecken gelangt.

Das Leitungswasser, mit dem Sie einen Pool oder Whirlpool befüllen, ist noch nicht für den sofortigen Badebetrieb geeignet. Durch die Verwendung einer Pleatco PureStart Kartusche ist die Bearbeitungszeit für Ihren Kunden, während des Befüllens oder Auffüllens, wesentlich schneller und effektiver. Insbesondere Kunden mit Brunnenwasser müssen alle Schmutzmengen erfassen. PureStart Filter-kartuschen bieten eine Filtration bis zu 5 Mikron Elemente wie Magnesium, Eisen- und Kalkablagerungen. Dies bedeutet weniger Chemikalien beim Befüllen oder Auffüllen des Pools oder Whirlpools. Die PureStart sind Einweg-kartuschen, die für jede Beckengröße genutzt werden können.

### Pleatco PureStart Filter gibt es in 2 Größen:

Die **kleine Kartuschen SPG-051-2438** filtert bis zu **38.000 Liter Wasser** und ist ideal für **Whirlpools, Kinderbecken, Aufstellbecken, Schwimmbäder und Swim Spas**. Dies ist das ideale Produkt, dass ein Schwimmbadbauer oder Privatkunde selbst mit Leichtigkeit nutzen kann.

Die **große Kartusche SPG-051-2439** filtert bis zu **152.000 Liter Wasser** und wird hauptsächlich von Schwimmbadbauern zum **Befüllen großer Swim Spas, Freizeitbädern und Sportbecken** genutzt.

Glattgeschwungene Endkappen verhindern, dass das Messingende des Schlauchs am Pool anliegt. Dadurch kann der Filter sicher im Pool ruhen, ohne die Wände und den Boden zu beschädigen.

### Pleatco PureStart Filter haben die größte Oberfläche von Tiefenfiltration:

- größerer Durchfluss (schnellere Pool Befüllung)
- höhere Schmutzaufnahmekapazität
- extrem langlebiges Produkt
- mehrere Poolfüllungen möglich

#### Filter SPG-051-2438

Außendurchmesser: 2 3/4"  
Länge: 10"  
Oberteil: geschlossen  
Unterteil: Schlauchanschluss-Fitting

#### Filter SPG-051-2439

Außendurchmesser: 6"  
Länge: 12 1/16"  
Oberteil: geschlossen  
Unterteil: Schlauchanschluss- Fitting



Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Filterkartusche für kleine Pools	SPG-050-0099	42,86	51,00
	D		
Filterkartusche für Whirlpools	SPG-050-0098	17,23	20,50

# ACRYL- EINBAUTREPPEN




## Roman Classic

Römische Treppe mit  
5 Stufen | B 300 x H 150 cm



Abbildung:  
Farbe hellblau  
mit 5 Stufen



Farbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	DOM-800-0460		
hellblau	DOM-800-0461		
blau France/adriablau	DOM-800-0462	C 2.136,13	2.542,00
grau	DOM-800-0069		
sand	DOM-800-0203		


weiß	hellblau	blau France/ adriablau	grau	sand
------	----------	---------------------------	------	------

## Roman Transat

Römische Treppe mit  
4 Stufen | B 250 x H 150 cm



Abbildung:  
Farbe adriablau  
mit 4 Stufen



Farbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	DOM-800-0231		
hellblau	DOM-800-0230		
blau France/adriablau	DOM-800-0295	C 1.550,42	1.845,00
grau	DOM-800-0463		
sand	DOM-800-0253		


weiß	hellblau	blau France/ adriablau	grau	sand
------	----------	---------------------------	------	------

## Roman Eck

Römische Treppe mit  
3 Stufen | B 200 x H 100 cm



Abbildung:  
Farbe hellblau  
mit 3 Stufen



Farbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	DOM-800-0464		
hellblau	DOM-800-0465		
blau France/adriablau	DOM-800-0229	C 1.696,64	2.019,00
grau	DOM-800-0466		
sand	DOM-800-0363		

weiß	hellblau	blau France/ adriablau	grau	sand
------	----------	---------------------------	------	------



Die Frachtpauschale pro Acryl-Einbautreppe innerhalb Deutschlands beträgt: 350,00 € ohne MwSt. Das Entladen der Treppen bei Anlieferung ist vom Empfänger zu organisieren.

# REKU- EINBAUTREPPEN



Model Eleganz „kurz“



Model Eleganz „lang“



Frachtkosten pro Treppe:  
120,00 € o. MwSt. | 142,80 € inkl. MwSt.



**Verstellbarer Fuß und Anfahrbügel:**

Die Treppen sind mit einem verstellbaren Fuß zur Anpassung an die Beckentiefe und einem Anfahrbügel für Bodensauger ausgestattet.

**Farben: REKU**




Nur die Farben weiß und sand sind gegen Chlorkalium beständig. Um Ausbleichungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte andere Desinfektionsmittel.

**Eleganz 60 „U“**

Standardfarbe (weiß, Stufen adriablau) am Lager. Alle anderen Farben sind Bestellwaren.



Die **Eleganz 60-Treppen** sind auch in einer **Sonderausführung für Pooltiefe 1,25 m zum gleichen Preis erhältlich!** Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.




Breite: 60 cm   Treppenfarbe		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß		1.389,92	1.654,00		1.594,96	1.898,00
adriablau, silbergrau und granit	N	1.535,29	1.827,00	Ausführung „kurz“	1.756,30	2.090,00
sand und meerblau		1.457,98	1.735,00	Ausführung „lang“	1.663,03	1.979,00
Stufen farbig abgesetzt		156,30	186,00		156,30	186,00
Handlauf Marina /Stk.	N	420,17	500,00		420,17	500,00

**Eleganz 80 „U“**

Standardfarbe (weiß, Stufen adriablau) am Lager. Alle anderen Farben sind Bestellwaren.



Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.



Breite: 80 cm   Treppenfarbe		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß		2.029,41	2.415,00		2.344,54	2.790,00
sand und meerblau	D	2.132,77	2.538,00	Ausführung „kurz“	2.457,14	2.924,00
adriablau, silbergrau und granit		2.259,66	2.689,00	Ausführung „lang“	2.584,03	3.075,00
Stufen farbig abgesetzt		156,30	186,00		156,30	186,00
Handlauf Marina /Stk.	D	420,17	500,00		420,17	500,00

**Zubehör für Eleganz „kurz“ und „lang“**

Maueranker, V4A (nur für 60 und 80 „kurz“)	N	96,64	115,00
Handlauf Universal Oberteil, poliert (Stk.)		525,21	625,00
Handlauf Universal Unterteil, seitlich befestigt, poliert (Stk.)	D	302,52	360,00




# REKU-EINBAUTREPPEN

Farben: REKU




Die REKU-Treppen 1500, 3200 und Ravenna sind auf Höhe 1,20 m kürzbar!

## REKU 1500 mit Klemmflansch





Treppenfarbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	REK-800-0041	2.057,14	2.448,00
adriablau, silbergrau und granit	REK-800- 0042/43/44	2.194,96	2.612,00
sand und meerblau	REK-800-0045/46	2.125,21	2.529,00
weiß, Stufen: adriablau	REK-800-0047	2.151,26	2.560,00
weiß, Stufen: sand	REK-800-0048		

## REKU 3200 mit Klemmflansch



Treppenfarbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	REK-800-0032	3.822,69	4.549,00
adriablau, silbergrau und granit	REK-800- 0033/34/35	4.071,43	4.845,00
sand und meerblau	REK-800-0036/37	3.917,65	4.662,00
weiß, Stufen: adriablau	REK-800-0038	4.063,03	4.835,00
weiß, Stufen: sand	REK-800-0039		
Stufen farbig abgesetzt	REK-800-0104	243,70	290,00
Unterbauschaft	REK-800-0040	752,10	895,00

## REKU Maris 2,25



Treppenfarbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	REK-800-0173	2.647,06	3.150,00
sand und meerblau	REK-800-0175	2.764,71	3.290,00
adriablau, silbergrau und granit	REK-800-0177	2.915,97	3.470,00
Stufen farbig abgesetzt		180,67	215,00
Handlauf Marina/Stk.	REK-800-0008	420,17	500,00



Viele Treppen sind auch mit PVC-Anschlussleiste bestellbar.




Bitte beachten Sie die Aufbauanleitung!



Die Frachtpauschale pro Einbautreppe innerhalb Deutschlands beträgt: 350,00 € o. MwSt. | 416,50 € inkl. MwSt.

## REKU RAVENNA 200/200 ECKE



Treppenfarbe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	REK-800-0098	2.995,80	3.565,00
adriablau, silbergrau und granit	REK-800-0099/100/101	3.228,57	3.842,00
sand und meerblau	REK-800-0102/103	3.132,77	3.728,00
weiß, Stufen: adriablau	REK-800-0105	3.158,82	3.759,00
weiß, Stufen: sand	REK-800-0106		
Stufen farblich abgesetzt	REK-800-0104	168,07	200,00




Bitte beachten Sie die Aufbauanleitung!

## KANTO „N“ 5- stufig 250

Folie wird geklemmt.



Treppenfarbe	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	2.673,95	3.182,00
adriablau, silbergrau und granit	2.847,90	3.389,00
sand und meerblau	2.760,50	3.285,00
Stufen farblich abgesetzt	133,61	159,00
Handlauf Marina/Stk.	420,17	500,00




## KANTO „N“ 5- stufig 300

Folie wird geklemmt.



Treppenfarbe	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	3.924,37	4.670,00
adriablau, silbergrau und granit	4.411,76	5.250,00
sand und meerblau	4.109,24	4.890,00
weiß, Stufen adriablau	4.134,45	4.920,00
Stufen farblich abgesetzt	209,24	249,00
Handlauf Marina/Stk.	420,17	500,00



Die Frachtpauschale pro Einbautreppe innerhalb Deutschlands beträgt: 350,00 € o. MwSt. | 416,50 € inkl. MwSt.



Viele Treppen sind auch mit PVC-Anschlussleiste bestellbar.

# RANDSTEINE STANDARD

Mengenanzahl für Margo\*, Aquitaine & Solum

Beckenrandsteine gewölbt,  
betonweiß



Beckenrandstein flach,  
betonweiß



	Abmessungen (m)	Anzahl Steine   Menge Fugenmittel
<b>Rundbecken COOK</b>		
	ø 3,00	24x R 150   25 kg
	ø 3,50	26x R 175   25 kg
	ø 4,00	29x R 200   25 kg
	ø 4,50	32x R 225   25 kg
	ø 5,00	35x R 250   25 kg
Ab Radius 300 nur noch flache Ausführungen verfügbar!	ø 6,00	41x R 300   25 kg
	ø 7,00	47x R 350   25 kg
	ø 8,00	54x R 400   25 kg
<b>Ovalformbecken SAMOA</b>		
	B 3,20 x L 5,25	24x R 160, 10x gerade   25 kg
	B 3,20 x L 6,00	24x R 160, 12x gerade   25 kg
	B 3,50 x L 7,00	26x R 175, 14x gerade   25 kg
	B 4,00 x L 8,00	30x R 160, 16x gerade   25 kg
	B 4,00 x L 10,00	30x R 160, 24x gerade   25 kg
	B 5,00 x L 9,00	36x R 160, 16x gerade   25 kg
	B 5,00 x L 11,00	36x R 160, 24x gerade   25 kg

\* Mengenanzahl für Margo nur für gerade Steine.



Die Lieferkosten richten sich nach dem PLZ-Gebiet und dem Gesamtgewicht. Berechnung nach tatsächlichen Aufwand. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# BECKENRANDSTEINE MARGO

flach & perlgrau

**WESERWABEN**  
IMMER EINER STEIN VORNE

**Moderne Optik. Stilsicher. Die in stillem Perlgrau gehaltenen Beckenrandsteine Margo sind das dunkle Pendant zur Serie Aquitaine und Solum.**

Die Serie umfasst eine große Auswahl an flachen Elementen, die für viele unterschiedliche Poolformen keine Wünsche offen lässt.

Durch die Herstellung im Wetcast-Verfahren wirken die dem mediterranen Stil nachempfundenen Poolsteine der Serie Margo original und sehr natürlich. Im Zusammenspiel mit den ergänzenden Terrassenplatten von WESERWABEN gestalten Sie Ihre persönliche Urlaubslandschaft im eigenen Garten.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
WES-370-0060	Randstein gerade	23,11	27,50
WES-370-0061	Innenwinkel	29,83	35,50
WES-370-0062	Element Innenrundung R 120	23,53	28,00
WES-370-0063	Element Innenrundung R 150		
WES-370-0064	Element Innenrundung R 175		
WES-370-0065	Element Innenrundung R 200		
WES-370-0066	Element Innenrundung R 250		
WES-370-0067	Element römische Treppe, rechts	37,82	45,00
WES-370-0068	Element römische Treppe, links	37,82	45,00
WES-370-0069	Terrassenplatte/Anschlussplatte	21,01	25,00



# BECKENRANDSTEINE AQUITAINE

flach & mit Schwallkante


## Aquitaine – die Klaren

Helle Granitstein-Optik. Passende Anschlussplatte. Die in Betonweiß strahlenden Aquitaine-Elemente mit einer Vielzahl an Radien und Komponenten für diverse Poolformen lassen keine Wünsche offen.

Für nahtlose Übergänge vom Pool zum Liege- und Sonnenbadplatz umfasst diese Serie die passenden Anschlussplatten im Format 50 x 50 cm. So wird auch der umgebene Liegebereich harmonisch in das Gesamtbild integriert.

### Besondere Merkmale:

- Vielzahl von Radien für eine große Auswahl an Poolformen
- passende Anschlussplatte
- in flacher und gewölbter Ausführung erhältlich



**Farbliche und strukturelle Unterschiede können auftreten.** Diese resultieren im Wesentlichen aus den Schwankungen der eingesetzten natürlichen Zuschlagstoffe. Die natürlichen Schwankungen sind nicht vermeidbar und stellen **KEINE MINDERUNG DER PRODUKTQUALITÄT** dar.

	Abmessungen L x B x H (cm)	Gewicht pro Stück (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		
<b>Aquitaine Randsteine gewölbt, weiß</b>							
gerade	49,5 x 33 x 3,2 - 6,5	16,00	WES-370-0001	25,21	30,00		
Innenwinkel	49,5/49,5 x 33 x 3,2 - 6,5	20,00	WES-370-0002	31,93	38,00		
Innenrundung R100	45 x 33 x 3,2 - 6,5	12,50	WES-370-0003	C	31,00		
Innenrundung R150	49 x 33 x 3,2 - 6,5	14,00	WES-370-0004				
Innenrundung R160	49 x 33 x 3,2 - 6,5	14,20	WES-370-0005				
Innenrundung R175	49 x 33 x 3,2 - 6,5	14,40	WES-370-0006				
Innenrundung R200	50 x 33 x 3,2 - 6,5	14,90	WES-370-0007				
Innenrundung R225	50 x 33 x 3,2 - 6,5	15,00	WES-370-0008				
Innenrundung R250	50 x 33 x 3,2 - 6,5	15,00	WES-370-0009				
Römische Treppe, links	47 x 33 x 3,2 - 6,5	13,00	WES-370-0010			43,70	52,00
Römische Treppe, rechts	47 x 33 x 3,2 - 6,5		WES-370-0011				
<b>Aquitaine Randsteine flach, weiß</b>							
gerade	49,5 x 31,0 x 3,2	11,4	WES-370-0012	23,11	27,50		
Innenwinkel	49,5/49,5 x 31,0 x 3,2	17,0	WES-370-0013	29,83	35,50		
Innenrundung R100	50,0 x 31,0 x 3,2	9,80	WES-370-0014	C	28,00		
Innenrundung R120	50,0 x 31,0 x 3,2	10,5	WES-370-0015				
Innenrundung R150	48,0 x 31,0 x 3,2	10,7	WES-370-0016				
Innenrundung R160	49,0 x 31,0 x 3,2	10,9	WES-370-0058				
Innenrundung R175	50,0 x 31,0 x 3,2	11,0	WES-370-0017				
Innenrundung R200	50,0 x 31,0 x 3,2	10,7	WES-370-0018				
Innenrundung R208	50,0 x 31,0 x 3,2		WES-370-0019				
Innenrundung R250	50,0 x 31,0 x 3,2	11,0	WES-370-0020				
Innenrundung R300	50,0 x 31,0 x 3,2		WES-370-0021				
Innenrundung R350	50,0 x 31,0 x 3,2	12,2	WES-370-0022				
Innenrundung R400	50,0 x 31,0 x 3,2	12,7	WES-370-0023				
Römische Treppe, links	35,0 x 35,0 x 3,2	9,4	WES-370-0024			37,82	45,00
Römische Treppe, rechts	35,0 x 35,0 x 3,2		WES-370-0025				
<b>Zubehör</b>							
Anschlussplatte	49,5 x 49,5 x 3,2	19,7	WES-370-0052			21,01	25,00
Fugenmittel, weiss, 25 kg			WES-370-0053	110,92	132,00		
Spezial-Imprägnierung, 1 l			WES-370-0054	57,14	68,00		
Spezial-Imprägnierung, 5 l			WES-370-0055	240,34	286,00		
WESER Uniflex-Kleber, 25 kg			WES-370-0056	113,45	135,00		



► **Reinigung und Pflege**

Nach der Verlegung und Verfübung ist eine **Imprägnierung der Schwimmbadeinfassungen** ratsam. Diese lässt die Elemente länger frisch aussehen, schützt vor Verschmutzungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung und Pflege – denn ganz ohne geht es leider nicht.

Wir bieten hierfür eine **Spezial-Imprägnierung** an. **Schutzdauer 2-3 Jahre**. Ein Liter Spezial-Imprägnierung ist für ca. 4 m<sup>2</sup> gedacht!



Die Lieferkosten richten sich nach dem PLZ-Gebiet und dem Gesamtgewicht. Berechnung nach tatsächlichem Aufwand. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# BECKENRANDSTEINE SOLUM

flach & mit Schwallkante

## Solum – die Feinen

Warmer Natursteincharakter. Die vielen Elemente und Radien der Solum-Beckenrandsteine eröffnen Ihnen jede Menge Gestaltungsraum für die Poolumrandung oder als dekorative Einfassung für Brunnen und Minipools.

In Kombination mit den gleichnamigen Solum-Terrassenplatten (Auf Anfrage) gestalten Sie eine komplette Poolanlage in mediterranen Stil, die sich harmonisch in Ihren Garten einfügt.

### Besonderes Merkmal:

- Vielzahl von Radien für eine große Auswahl an Poolformen



**Farbliche und strukturelle Unterschiede können auftreten.** Diese resultieren im Wesentlichen aus den Schwankungen der eingesetzten natürlichen Zuschlagstoffe. Die natürlichen Schwankungen sind nicht vermeidbar und stellen **KEINE MINDERUNG DER PRODUKTQUALITÄT** dar.

	Abmessungen L x B x H (cm)	Gewicht pro Stück (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		
<b>Solum Randsteine gewölbt, champagne</b>							
gerade	49,5 x 33,0 x 3,2 - 6,5	16,0	WES-370-0026	25,21	30,00		
Innenwinkel	49,5/49,5 x 33,0 x 3,2 - 6,5	20,0	WES-370-0027	31,93	38,00		
Innenrundung R100	45,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	12,5	WES-370-0028	C	31,00		
Innenrundung R122	47,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	13,3	WES-370-0029				
Innenrundung R150	49,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	14,0	WES-370-0030				
Innenrundung R160	49,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	14,2	WES-370-0031				
Innenrundung R175	49,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	14,4	WES-370-0032				
Innenrundung R200	50,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	14,8	WES-370-0033				
Innenrundung R225	50,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	14,9	WES-370-0034				
Innenrundung R250	50,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	15,0	WES-370-0035				
Römische Treppe, links	47,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	13,0	WES-370-0036			43,70	52,00
Römische Treppe, rechts	47,0 x 33,0 x 3,2 - 6,5	13,0	WES-370-0037				
<b>Solum Randsteine flach, champagne</b>							
gerade	49,5 x 31,0 x 3,2	11,4	WES-370-0038	23,11	27,50		
Innenwinkel	49,5/49,5 x 31,0 x 3,2	17,0	WES-370-0039	29,83	35,50		
Innenrundung R100	50,0 x 31,0 x 3,2	9,8	WES-370-0040	C	28,00		
Innenrundung R120	50,0 x 31,0 x 3,2	10,5	WES-370-0041				
Innenrundung R150	48,0 x 31,0 x 3,2	10,7	WES-370-0042				
Innenrundung R160	49,0 x 31,0 x 3,2	10,9	WES-370-0059				
Innenrundung R175	50,0 x 31,0 x 3,2	11,0	WES-370-0043				
Innenrundung R200	50,0 x 31,0 x 3,2	10,7	WES-370-0044				
Innenrundung R208	50,0 x 31,0 x 3,2	11,0	WES-370-0045				
Innenrundung R250	50,0 x 31,0 x 3,2	11,0	WES-370-0046				
Innenrundung R300	50,0 x 31,0 x 3,2	12,0	WES-370-0047				
Innenrundung R350	50,0 x 31,0 x 3,2	12,0	WES-370-0048				
Innenrundung R400	50,0 x 31,0 x 3,2	12,0	WES-370-0049				
Römische Treppe, links	35,0 x 35,0 x 3,2	9,4	WES-370-0050			37,82	45,00
Römische Treppe, rechts	35,0 x 35,0 x 3,2	9,4	WES-370-0051				
<b>Zubehör</b>							
Anschlussplatte	60,5 x 40,0 x 3,0		WES-370-0057	21,01	25,00		
Fugenmittel, weiss, 25 kg			WES-370-0053	110,92	132,00		
Spezial-Imprägnierung, 1 l			WES-370-0054	57,14	68,00		
Spezial-Imprägnierung, 5 l			WES-370-0055	240,34	286,00		
WESER Uniflex-Kleber, 25 kg			WES-370-0056	113,45	135,00		



► **Reinigung und Pflege**

Nach der Verlegung und Verfugung ist eine **Imprägnierung der Schwimmbadeinfassungen** ratsam. Diese lässt die Elemente länger frisch aussehen, schützt vor Verschmutzungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung und Pflege – denn ganz ohne geht es leider nicht.


Wir bieten hierfür eine **Spezial-Imprägnierung** an. **Schutzdauer 2-3 Jahre**. Ein Liter Spezial-Imprägnierung ist für ca. 4 m<sup>2</sup> gedacht!



Die Lieferkosten richten sich nach dem PLZ-Gebiet und dem Gesamtgewicht. Berechnung nach tatsächlichem Aufwand. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# FEINSTEINZEUG PURIS

gerade und runde Kante oder mit Nase



# PURIS FEINSTEINZEUG – BECKENRANDSTEINE



Unsere Randsteine sind ein 20 mm starkes Feinsteinzeug, das als komplettes System für Outdoor produziert und vertrieben wird. Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen eine breite Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenausführungen zur Verfügung stellt.

## Es ist extrem widerstandsfähig gegenüber ...

### ... Temperaturschwankungen

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.

### ... Brüchen


Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.

### ... Chemikalien

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.

### ... Flecken

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.



# PURIS FEINSTEINZEUG – BECKENRANDSTEINE

## Kanten-Varianten:



gerade Kante



runde Kante



mit Nase

## Randstein-Formen:




runde Kante

Innenecke mit 90° Winkel  
(auf Gehrung 45° geschnitten)

Innenecke mit Radius

## Abmessungen Randstein gerade:



## 3 Standardfarben:

- Beckenkante gerundet oder gerade



Anthrazit | Farbcode 001



Hellgrau | Farbcode 002



Sand hell | Farbcode 003

## Weitere Farben gegen 10 % Aufpreis:




Beton | Farbcode 004



Walnuss | Farbcode 005



Birke | Farbcode 006



Ivory | Farbcode 007



Ahorn hell | Farbcode 008



Walnuss Antik | Farbcode 009

	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Randstein gerade (0,30 x 1,20 m), <b>gerade Kante</b>	66,39	79,00
Innenecke, 45°, <b>gerade Kante</b>	74,79	89,00
Randstein gerade (0,30 x 1,20 m), <b>runde Kante</b>	108,40	129,00
Innenecke, 45°, <b>runde Kante</b>	116,81	139,00
Randstein gerade (0,30 x 1,20 m), <b>mit Nase, gerade Kante</b>	163,87	195,00
Aufpreis Skimmerausschnitt (Deckel mit Auflage)	150,42	179,00
Anschlussplatte 1,20 x 0,60 m/m <sup>2</sup>	96,64	115,00
Anschlussplatte 0,60 x 0,60 m/m <sup>2</sup>	88,24	105,00
Innenecke, 45°, <b>mit Nase, gerade Kante</b>	172,27	205,00
<b>Gerade Kante</b> (inkl. Ecken auf 45° geschnitten) - <b>Rechteckbecken</b>		
3,00 x 5,00 m	1.000,00	1.190,00
3,00 x 6,00 m	1.159,66	1.380,00
3,50 x 7,00 m	1.420,17	1.690,00
4,00 x 8,00 m	1.546,22	1.840,00
5,00 x 9,00 m	1.672,27	1.990,00
<b>Runde Kante</b> (inkl. Ecken auf 45° geschnitten)- <b>Rechteckbecken</b>		
3,00 x 5,00 m	1.617,65	1.925,00
3,00 x 6,00 m	1.941,18	2.310,00
3,50 x 7,00 m	2.369,75	2.820,00
4,00 x 8,00 m	2.588,24	3.080,00
5,00 x 9,00 m	2.806,72	3.340,00
<b>Mit Nase</b> (inkl. Ecken auf 45° geschnitten)- <b>Rechteckbecken</b>		
3,00 x 5,00 m	2.516,81	2.995,00
3,00 x 6,00 m	2.840,34	3.380,00
3,50 x 7,00 m	3.487,39	4.150,00
4,00 x 8,00 m	3.815,13	4.540,00
5,00 x 9,00 m	4.109,24	4.890,00
<b>Treppensätze</b>		
Reku 3200	1.252,10	1.490,00
Reku Ravenna Eck 200 / 200	701,68	835,00
Kanto „N“ 250	1.063,03	1.265,00
Kanto „N“ 300	1.747,90	2.080,00
Roman Classic, 3,00 m		




Die Lieferkosten richten sich nach dem PLZ-Gebiet und dem Gesamtgewicht. Berechnung nach tatsächlichen Aufwand. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.


# BECKENRANDSTEINE

## GRATONIT® | Naturkies

### Abmessungen:



### Farben:



### Gratonit® Komplett-Sätze

Abmessungen	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Rundbecken</b>			
ø 3,50 m	SGP-370-0001	579,83	690,00
ø 4,00 m	SGP-370-0002	684,87	815,00
ø 4,50 m	SGP-370-0003	760,50	905,00
ø 5,00 m	SGP-370-0004	840,34	1.000,00
ø 6,00 m	SGP-370-0005	1.000,00	1.190,00
ø 7,00 m	SGP-370-0006	1.155,46	1.375,00
ø 8,00 m	SGP-370-0007	1.336,13	1.590,00
<b>Ovalformbecken</b>			
B 3,20 x L 5,25 m	SGP-370-0008	819,33	975,00
B 3,20 x L 6,00 m	SGP-370-0009	869,75	1.035,00
B 3,50 x L 7,00 m	SGP-370-0010	924,37	1.100,00
B 4,00 x L 8,00 m	SGP-370-0011	1.075,63	1.280,00
B 4,00 x L 10,00 m	SGP-370-0012	1.277,31	1.520,00
B 5,00 x L 9,00 m	SGP-370-0013	1.235,29	1.470,00
B 5,00 x L 11,00 m	SGP-370-0014	1.432,77	1.705,00
<b>Achtformbecken</b>			
B 3,20 x L 5,25 m	SGP-370-0015	785,71	935,00
B 3,60 x L 6,25 m	SGP-370-0016	945,38	1.125,00
B 4,60 x L 7,25 m	SGP-370-0017	1.105,04	1.315,00
B 5,00 x L 8,55 m	SGP-370-0018	1.260,50	1.500,00
<b>Rechteckbecken</b>			
B 3,00 x L 6,00 m	SGP-370-0019	1.096,64	1.305,00
B 3,50 x L 7,00 m	SGP-370-0020	1.243,70	1.480,00
B 4,00 x L 8,00 m	SGP-370-0021	1.428,57	1.700,00
B 5,00 x L 9,00 m	SGP-370-0022	1.588,24	1.890,00
<b>Römertreppen-Sets</b>			
R 1.000 mm	GRA-370-0001	333,61	397,00
R 1.500 mm	GRA-370-0002	406,72	484,00

### GRATONIT® Beckenrandsteine

Die eigene Schwimmbad- und Poolanlage ist Ausdruck höchster Individualität. Gratonit® Beckenrandsteine zeichnen sich durch Ihr dezentes Design aus und verleihen Ihrer Schwimmbad- und Poolanlage den letzten Schliff.

Die Beckenrandsteine Gratonit® sind aus einer Mischung von frost-beständigem Naturstein und Weißzement hergestellt.

Eine spezielle Behandlung verleiht dem Beckenrandstein eine rutschhemmende Oberfläche und ein, dem Naturstein nachempfundenen Aussehen.

Bei der Planung und Gestaltung Ihrer Poolanlage steht Ihnen eine Vielzahl von Elementen in den Farben: Natur-beige, Graphit-grau\*, Atlantik-blau\* und Korall-rot\* für Ihren Wunschpool zur Verfügung. (\*+ 20 % Farbzuschlag)

Abmessungen	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Randsteine EINZELN</b>			
gerade 49,50 x 29,00 cm	GRA-370-0003	25,21	30,00
äußere Ecke 90° 29,00 x 29,00 cm	GRA-370-0004	51,26	61,00
innere Ecke 90° 29,00 x 29,00 cm	GRA-370-0005	52,94	63,00
Anschlussstein 49,50 x 33,00 cm	GRA-370-0006	18,91	22,50



#### Wichtige Hinweise:

**Alle angegebenen Maße sind Zirka-Maße in mm. Geringe Abweichungen, Farbtoleranzen, Farbschattierungen und Poren sind produktionsbedingt und kein Anlass zur Mängelrüge.**

Die Platten können auch in der Höhe abweichen. Diese können mit einem Mörtelbett ausgeglichen werden. Je nach Beckentyp wird es erforderlich sein, die Platten anzupassen, also zu zersägen. Alle bestellten Steine werden aus einer Charge gefertigt und weisen keinerlei Farbunterschiede auf. Wird beim Transport oder Verlegen ein Stein beschädigt und es soll Ersatz geliefert werden, kann es zu kleinen Farbunterschieden kommen. Bitte überlegen Sie, ob zwei oder drei Steine und auch ein Eckstein mehr geliefert werden sollen. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass die Transportkosten für Nachlieferungen oftmals höher ausfallen, als der eigentliche Warenwert.



► **Alle aufgeführten Preise gelten für die Standardfarbe „Natur-beige“.**

► Für die Farben Graphit-grau, Atlantik-blau und Korall-rot muss ein **Farbzuschlag von jeweils 20%** berechnet werden. (Art.-Nr. N 446007000)

► **Eine Rücknahme oder ein Umtausch dieser Steine ist nicht möglich.**



**Die Lieferkosten richten sich nach dem PLZ-Gebiet und dem Gesamtgewicht. Berechnung nach tatsächlichem Aufwand. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.**



# SCHWIMMBAD-AUSKLEIDUNGEN

Ersatzauskleidung für ...		Folienauskleidung nach Maß	55
Rundformbecken	48	Proflex Schwimmbadfolie	56
Ovalformbecken	49	Renolit Alkorplan Schwimmbadfolie	62
Achtformbecken	50	Zubehör	66
Rechteckbecken	50		
Auskleidungen weitere Standardmaße	51		
Folienauskleidungen von Albon	52		

## Ersatzauskleidung für RUNDBECKEN

**Biese P1**   Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 2,00   H 0,90	WAN-800-0002	188,24	224,00
ø 3,00   H 0,90	WAN-800-0007	278,99	332,00
ø 3,00   H 1,20	WAN-800-0008	271,43	323,00
ø 3,50   H 1,20	WAN-800-0011	310,08	369,00
ø 4,00   H 1,20	WAN-800-0014	369,75	440,00
ø 4,50   H 1,20	WAN-800-0020	412,61	491,00
ø 5,00   H 1,20	WAN-800-0023	494,96	589,00
ø 6,00   H 1,20	WAN-800-0027	682,35	812,00
ø 7,00   H 1,20	WAN-800-0029	852,94	1.015,00
ø 8,00   H 1,20	WAN-800-0031	1.023,53	1.218,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 3,00   H 1,50	WAN-800-0009	289,92	345,00
ø 3,50   H 1,50	WAN-800-0012	329,41	392,00
ø 4,00   H 1,50	WAN-800-0015	417,65	497,00
ø 4,50   H 1,50	WAN-800-0021	468,07	557,00
ø 5,00   H 1,50	WAN-800-0024	531,09	632,00
ø 6,00   H 1,50	WAN-800-0028	715,97	852,00
ø 7,00   H 1,50	WAN-800-0030	842,02	1.002,00
ø 8,00   H 1,50	WAN-800-0032	1.035,29	1.232,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 3,00   H 1,20	WAN-800-0069	321,01	382,00
ø 3,50   H 1,20	WAN-800-0072	354,62	422,00
ø 4,00   H 1,20	WAN-800-0075	431,09	513,00
ø 4,50   H 1,20	WAN-800-0081	507,56	604,00
ø 5,00   H 1,20	WAN-800-0084	614,29	731,00
ø 6,00   H 1,20	WAN-800-0088	704,20	838,00
ø 7,00   H 1,20	WAN-800-0090	894,96	1.065,00
ø 8,00   H 1,20	WAN-800-0092	1.091,60	1.299,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 3,00   H 1,50	WAN-800-0070	346,22	412,00
ø 3,50   H 1,50	WAN-800-0073	396,64	472,00
ø 4,00   H 1,50	WAN-800-0076	472,27	562,00
ø 4,50   H 1,50	WAN-800-0082	547,90	652,00
ø 5,00   H 1,50	WAN-800-0085	636,13	757,00
ø 6,00   H 1,50	WAN-800-0089	787,39	937,00
ø 7,00   H 1,50	WAN-800-0091	951,26	1.132,00
ø 8,00   H 1,50	WAN-800-0093	1.142,86	1.360,00

**Biese P3**   Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 2,00   H 0,90	WAN-800-0094	221,85	264,00
ø 3,00   H 0,90	WAN-800-0097	324,37	386,00
ø 3,00   H 1,20	WAN-800-0098		
ø 3,50   H 1,20	WAN-800-0101	354,62	422,00
ø 4,00   H 1,20	WAN-800-0104	431,09	513,00
ø 4,50   H 1,20	WAN-800-0110	507,56	604,00
ø 5,00   H 1,20	WAN-800-0113	614,29	731,00
ø 6,00   H 1,20	WAN-800-0117	704,20	838,00
ø 7,00   H 1,20	WAN-800-0119	895,80	1.066,00
ø 8,00   H 1,20	WAN-800-0121	1.092,44	1.300,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ø 3,00   H 1,50	WAN-800-0099	350,42	417,00
ø 3,50   H 1,50	WAN-800-0102	401,68	478,00
ø 4,00   H 1,50	WAN-800-0105	478,15	569,00
ø 4,50   H 1,50	WAN-800-0111	554,62	660,00
ø 5,00   H 1,50	WAN-800-0114	644,54	767,00
ø 6,00   H 1,50	WAN-800-0118	798,32	950,00
ø 7,00   H 1,50	WAN-800-0120	963,87	1.147,00
ø 8,00   H 1,50	WAN-800-0122	1.152,10	1.371,00



Produkte dieser Seite sind nur Teillagerware. Es kann zu verlängerten Lieferzeiten kommen und zusätzliche Frachtkosten anfallen.

## Ersatzauskleidung für OVALFORMBECKEN

**Biese P1**  Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0133	410,08	488,00
3,20 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0137	452,94	539,00
3,50 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0139	537,82	640,00
4,00 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0145	C 631,93	752,00
4,00 x 10,00 x 1,20	WAN-800-0149	780,67	929,00
5,00 x 9,00 x 1,20	WAN-800-0155	878,99	1.046,00
5,00 x 11,00 x 1,20	WAN-800-0157	977,31	1.163,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0134	452,94	539,00
3,20 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0138	499,16	594,00
3,50 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0140	572,27	681,00
4,00 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0146	C 712,61	848,00
4,00 x 10,00 x 1,50	WAN-800-0150	849,58	1.011,00
5,00 x 9,00 x 1,50	WAN-800-0156	891,60	1.061,00
5,00 x 11,00 x 1,50	WAN-800-0158	985,71	1.173,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0205	478,15	569,00
3,20 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0209	525,21	625,00
3,50 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0211	C 584,87	696,00
4,00 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0217	687,39	818,00
5,00 x 9,00 x 1,20	WAN-800-0227	921,85	1.097,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0206	537,82	640,00
3,20 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0210	593,28	706,00
3,50 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0212	C 708,40	843,00
4,00 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0218	810,92	965,00
5,00 x 9,00 x 1,50	WAN-800-0228	1.006,72	1.198,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0241	478,15	569,00
3,20 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0245	525,21	625,00
3,50 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0247	584,87	696,00
4,00 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0253	C 687,39	818,00
4,00 x 10,00 x 1,20	WAN-800-0257	942,86	1.122,00
5,00 x 9,00 x 1,20	WAN-800-0263	921,85	1.097,00
5,00 x 11,00 x 1,20	WAN-800-0265	1.152,10	1.371,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0242	537,82	640,00
3,20 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0246	593,28	706,00
3,50 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0248	708,40	843,00
4,00 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0254	C 810,92	965,00
4,00 x 10,00 x 1,50	WAN-800-0258	964,71	1.148,00
5,00 x 9,00 x 1,50	WAN-800-0264	1.006,72	1.198,00
5,00 x 11,00 x 1,50	WAN-800-0266	1.228,57	1.462,00

## Ersatzauskleidung für Samoa Plus Becken

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0336	490,76	584,00
3,20 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0337	550,42	655,00
3,20 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0338	C 631,93	752,00
3,20 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0401	712,61	848,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0340	550,42	655,00
3,20 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0341	636,13	757,00
3,20 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0342	C 682,35	812,00
3,20 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0343	845,38	1.006,00

# SCHWIMMBAD-ERSATZAUSKLEIDUNG

02

## Ersatzauskleidung für ACHTFORMBECKEN

**Biese P1**  Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0267	435,29	518,00
3,60 x 6,25 x 1,20	WAN-800-0269	546,22	650,00
4,60 x 7,25 x 1,20	WAN-800-0271	605,88	721,00
5,00 x 8,55 x 1,20	WAN-800-0273	794,12	945,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,6 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0268	486,55	579,00
3,60 x 6,25 x 1,50	WAN-800-0270	558,82	665,00
4,60 x 7,25 x 1,50	WAN-800-0272	683,19	813,00
5,00 x 8,55 x 1,50	WAN-800-0274	853,78	1.016,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0283	482,35	574,00
3,60 x 6,25 x 1,20	WAN-800-0285	554,62	660,00
4,60 x 7,25 x 1,20	WAN-800-0287	704,20	838,00
5,00 x 8,55 x 1,20	WAN-800-0289	887,39	1.056,00

**Biese P1**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0284	563,87	671,00
3,60 x 6,25 x 1,50	WAN-800-0286	657,14	782,00
4,60 x 7,25 x 1,50	WAN-800-0288	827,73	985,00
5,00 x 8,55 x 1,50	WAN-800-0290	981,51	1.168,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,20	WAN-800-0291	482,35	574,00
3,60 x 6,25 x 1,20	WAN-800-0293	554,62	660,00
4,60 x 7,25 x 1,20	WAN-800-0295	704,20	838,00
5,00 x 8,55 x 1,20	WAN-800-0297	887,39	1.056,00

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,20 x 5,25 x 1,50	WAN-800-0292	563,87	671,00
3,60 x 6,25 x 1,50	WAN-800-0294	657,14	782,00
4,60 x 7,25 x 1,50	WAN-800-0296	827,73	985,00
5,00 x 8,55 x 1,50	WAN-800-0298	981,51	1.168,00

## Ersatzauskleidung für RECHTECKBECKEN

**Biese P3**  Folienstärke **0,8 mm**, Farbe **adriablau**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00 x 5,00 x 1,50	WAN-800-0368	640,34	762,00
3,00 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0311	734,45	874,00
3,50 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0312	853,78	1.016,00
4,00 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0313	1.084,03	1.290,00
5,00 x 9,00 x 1,50	WAN-800-0314	1.519,33	1.808,00



Produkte dieser Seite sind nur Teillagerware. Es kann zu verlängerten Lieferzeiten kommen und zusätzliche Frachtkosten anfallen.

## ERSATZAUSKLEIDUNG: WEITERE STANDARDMASSE

**Biese P1**  **Ovalformbecken mit Biese P1, Folienstärke 0,6 mm**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
3,00 x 4,90 x 1,20	WAN-800-0123	375,63	447,00
3,00 x 5,00 x 1,20	WAN-800-0125	384,03	457,00
3,20 x 5,85 x 1,20	WAN-800-0135	435,29	518,00
3,00 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0127	461,34	549,00
3,00 x 6,15 x 1,20	WAN-800-0129	469,75	559,00
3,60 x 6,30 x 1,20	WAN-800-0141	521,01	620,00
3,00 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0131	525,21	625,00
4,16 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0147	665,55	792,00
3,00 x 4,90 x 1,50	WAN-800-0124	401,68	478,00
3,00 x 5,00 x 1,50	WAN-800-0126	405,88	483,00
3,20 x 5,85 x 1,50	WAN-800-0136	478,15	569,00
3,00 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0128	494,96	589,00
3,00 x 6,15 x 1,50	WAN-800-0130	529,41	630,00
3,60 x 6,30 x 1,50	WAN-800-0142	572,27	681,00
3,00 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0132	558,82	665,00
4,16 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0148	742,86	884,00

**Biese P3**  **Ovalformbecken mit Biese P3, Folienstärke 0,8 mm**

Abmessung (m)	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
3,00 x 4,90 x 1,20	WAN-800-0195	452,94	539,00
3,00 x 5,00 x 1,20	WAN-800-0197	465,55	554,00
3,20 x 5,85 x 1,20	WAN-800-0207	508,40	605,00
3,00 x 6,00 x 1,20	WAN-800-0199	529,41	630,00
3,00 x 6,15 x 1,20	WAN-800-0201	542,02	645,00
3,60 x 6,30 x 1,20	WAN-800-0213	580,67	691,00
3,00 x 7,00 x 1,20	WAN-800-0203	576,47	686,00
4,16 x 8,00 x 1,20	WAN-800-0219	763,87	909,00
3,00 x 4,90 x 1,50	WAN-800-0196	482,35	574,00
3,00 x 5,00 x 1,50	WAN-800-0198	508,40	605,00
3,20 x 5,85 x 1,50	WAN-800-0208	568,07	676,00
3,00 x 6,00 x 1,50	WAN-800-0200	572,27	681,00
3,00 x 6,15 x 1,50	WAN-800-0202	597,48	711,00
3,60 x 6,30 x 1,50	WAN-800-0214	614,29	731,00
3,00 x 7,00 x 1,50	WAN-800-0204	640,34	762,00
4,16 x 8,00 x 1,50	WAN-800-0220	849,58	1.011,00




Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es kann zu verlängerten Lieferzeiten kommen und zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# FOLIENAUSKLEIDUNGEN VON ALBON



## Liners Classic | 0,75 mm Folienstärke | Biese P1 oder P3 möglich

Der eigens für versenkte Schwimmbecken entwickelte Liner.




Form A	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>				
Weiß	ABN-800-1043			
Grau	ABN-800-1052			
Sand	ABN-800-1055	B	16,39	19,50
Blassblau	ABN-800-1049			
Blau France	ABN-800-1046			
Grün Caraïbes	ABN-800-1058			
<b>Bedruckt</b>				
Blau marmoriert	ABN-800-1001			
Mosaik Blau	ABN-800-1004	B	26,47	31,50
Tropical	ABN-800-0067			

Form B	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>				
Weiß	ABN-800-1044			
Grau	ABN-800-1053			
Sand	ABN-800-1056	B	18,91	22,50
Blassblau	ABN-800-1050			
Blau France	ABN-800-1047			
Grün Caraïbes	ABN-800-1059			
<b>Bedruckt</b>				
Blau marmoriert	ABN-750-0065			
Mosaik Blau	ABN-750-0066	B	28,57	34,00
Tropical	ABN-800-1002			



## Liners Premium | 0,75 mm Folienstärke | Biese P1 oder P3 möglich

Auskleidung für eine Wassertemperatur von bis zu 35 °C (**konstant 33 °C empfohlen**).



Form A	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>				
Weiß	ABN-800-1725			
Blassblau	ABN-750-0071			
Marine	ABN-800-2221			
Sand	ABN-800-1740	B	21,85	26,00
Hellgrau	ABN-800-1731			
Anthrazit	ABN-800-1734			
Schwarz	ABN-800-1737			

Form B	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>				
Weiß	ABN-800-1726			
Blassblau	ABN-750-0073			
Marine	ABN-750-0074			
Sand	ABN-800-1741	B	24,79	29,50
Hellgrau	ABN-800-1732			
Anthrazit	ABN-800-1735			
Schwarz	ABN-800-1738			




10 % PREISAUFSCHLAG für Folienauskleidungen unter 60 m<sup>2</sup>.



**Liners Celsius | 0,75 mm Folienstärke | Biese P1 oder P3 möglich**

Auskleidung für eine konstante Wassertemperatur von bis zu 33 °C.



Weitere Farbmuster laut Folienfächer auf Anfrage.




Form A	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>			
Weiß	ABN-800-0974	B 19,33	23,00
Grau	ABN-800-0983		
Sand	ABN-800-0989		
Blassblau	ABN-800-0980		
Blau France	ABN-800-0977		
Anthrazit	ABN-800-1403		
<b>Bedruckt</b>			
Electric Blue	ABN-800-2570	B 31,93	38,00
Zenika Blue WAND	ABN-800-0150		
Taiko Blue BODEN	ABN-800-0144		
Zenika Rosso WAND	ABN-800-0153		
Taiko Rosso BODEN	ABN-800-0147		
Ecrin WAND	ABN-800-0968		
Opaline BODEN	ABN-800-0971		

Form B	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Uni</b>			
Weiß	ABN-800-0975	B 22,27	26,50
Grau	ABN-800-0984		
Sand	ABN-800-0990		
Blassblau	ABN-800-0981		
Blau France	ABN-800-0978		
Anthrazit	ABN-750-0070		
<b>Bedruckt</b>			
Electric Blue	ABN-800-2571	B 34,03	40,50
Zenika Blue WAND	ABN-800-0151		
Taiko Blue BODEN	ABN-800-0145		
Zenika Rosso WAND	ABN-800-0154		
Taiko Rosso BODEN	ABN-800-0148		
Ecrin WAND	ABN-800-0969		
Opaline BODEN	ABN-800-0972		


**Eckausbildung**

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Eckausbildung für Rechteckbecken (Preis pro Ecke)	ABN-600-0174	B 24,79	29,50
Aufschlag für Auskleidung unter 60 m <sup>2</sup> (ABN-600-0199)			10 %
Aufpreis für Auskleidung mit 2 Farbtönen (ABN-800-0048)			10 %

**Standardform A**




**Standardform B**



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

## AUFPREIS FÜR AUSKLEIDUNGEN MIT TREPPENANLAGE



Mit den Albon Auskleidungen können Becken problemlos mit Innen- und Außentreppen ausgekleidet werden. Dadurch erhält Ihr Becken eine harmonische und gleichbleibende Farbkultur, die den Pool wie ein Fertigbecken aussehen lässt. Des weiteren ist eine höhere Dichtigkeit der Folie gewährleistet.




Weitere Treppen-Modelle auf Anfrage!

Liner für Treppen innenliegend	Beschreibung	Preis* (€) o. MwSt.	Preis* (€) inkl. MwSt.
	1/4 Kreis <b>Classic</b>	1.327,73	1.580,00
	1/4 Kreis <b>Celsius</b>	B 1.541,18	1.834,00
	1/4 Kreis <b>Premium</b>	1.794,96	2.136,00
	Winkel <b>Classic</b>	625,21	744,00
	Winkel <b>Celsius</b>	B 720,17	857,00
	Winkel <b>Premium</b>	837,82	997,00
Liner für Treppen außen	Beschreibung	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
	Gerade Treppe < 3 m <b>Classic</b>	689,92	821,00
	Gerade Treppe < 3 m <b>Celsius</b>	B 801,68	954,00
	Gerade Treppe < 3 m <b>Premium</b>	934,45	1.112,00
	Gerade Treppe 3-5 m <b>Classic</b>	794,12	945,00
	Gerade Treppe 3-5 m <b>Celsius</b>	B 919,33	1.094,00
	Gerade Treppe 3-5 m <b>Premium</b>	1.075,63	1.280,00
	Gerade Treppe > 5 m <b>Classic</b>	881,51	1.049,00
	Gerade Treppe > 5 m <b>Celsius</b>	B 1.018,49	1.212,00
	Gerade Treppe > 5 m <b>Premium</b>	1.185,71	1.411,00

\*Die Standard-Preisberechnung ist auf 4 Stufen begrenzt. Weitere Berechnungen erfolgen gegen Aufpreis.

## Schwimmbadfolien "Uni":



## Schwimmbadfolien "Bedruckt":



Farbe/Folienstärke	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Schwimmbadfolie "Uni" - nicht für Standardmaße</b>			
0,6 mm <b>blau</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0344	18,40	21,90
0,8 mm <b>blau</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0345	21,01	25,00
0,8 mm <b>hellblau</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0347	B 24,37	29,00
0,8 mm <b>sand</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0349		
0,8 mm <b>weiß</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0350		
0,8 mm <b>hellgrau</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0369		
0,8 mm <b>dunkelgrau</b> / m <sup>2</sup>	WAN-800-0351		
Eckausbildung für Rechteckbecken, Biese P3 pro Ecke	WAN-800-0361	24,79	29,50
Ecktreppenzuschnitt 45° für Einbautreppen Standard	WAN-800-0362	205,88	245,00
<b>Schwimmbadfolie "Bedruckt"</b>			
0,8 mm <b>Mosaik sand</b>	WAN-800-0353	B 26,05	31,00
0,8 mm <b>Mosaik hellblau</b>	WAN-800-0354		
0,8 mm <b>Mosaik dunkelblau</b>	WAN-800-0355		
0,8 mm <b>Carrara blau</b>	WAN-800-0356		
0,8 mm <b>Marmor blau</b>	WAN-800-0389		
<b>Schwimmbadfolie "Uni" – Aufpreise für Standardmaße</b>			
Die Aufschläge beziehen sich auf alle Standardauskleidungen, die in einer anderen Farbe oder Stärke als 0,6 mm blau bestellt werden. Grundlage für die Aufschläge sind die aufgeführten Standardauskleidungen in 0,6 mm Folienstärke (Seite 40 - 43).			
0,6 mm bedruckt (Classic)		35 %	
0,8 mm blau		25 %	
0,8 mm Unifarben (weiß, sand, hellblau, türkis, dunkelgrau, hellgrau)		35 %	
0,8 mm bedruckt (mosaik (alle Designs), marmor, carrara)		60 %	



**Achtung:**  
Bei Bestellungen bitte immer mit angeben, ob eine Überhang- oder Keilbiese verwendet werden soll.



**Auskleidung mit Biese P3**  
Berechnung der  
m<sup>2</sup> = Beckenmaß + 10 % Verschnitt

# ACRYL-SCHWIMMBADFOLIE PROFLEX®

NF  
15836-2  
YES✓

CERTIFICATION  
Public Pools  
YES✓

Zertifiziert für  
den öffentlichen  
Bereich.



## TOP-Qualität zu einem TOP-Preis!

Hochwertige Vinyl-Schwimmbadfolien sind für eine maximale Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit vorgesehen. Sie weisen einen Schutz vor mechanischer Abnutzung und Verschleiß auf. Die Schwimmbadfolie erfüllt die Bedingungen der Norm NFEN 15836-2-2010-8 ISO 14001. Es handelt sich um eine einfarbige Schwimmbadfolie mit Lackbeschichtung, die gegen UV-Strahlen, Weichmacher, Mikrobenbeschädigung und gegen Flecken wie Sonnenöl, Kalziumablagerungen und organisches Material weitgehend resistent ist.

### Folieneigenschaften:

- Materialstärke: 1,5 mm | Rollenlänge: 25,00 m
- Rollen von 1,65 x 25 m = 41,25 m<sup>2</sup> | Rollen von 2,05 x 25 m = 51,25 m<sup>2</sup>
- Alle Schwimmbadfolien „Uni“ sind in Breiten von 1,65 m und 2,05 m erhältlich.

# PROFLEX® ELVAFLEX

PROFLEX  
Kunststofffolie

Die Folie ist phthalatfrei. Elvaloy® ist ein fester Weichmacher auf Basis eines Polymers aus dem Hause DuPont™ mit besonders hoher Chlor/Fleckenbeständigkeit. Die Decklack-Rezeptur ist für außergewöhnliche Lebensdauer, absoluten Widerstand mit verbesserten UV-Konditionen sowie eine einzigartige, chemische Widerstandsfähigkeit konzipiert worden.

Die Folie ist trinkwassertauglich und somit auch für Wasserbehälter und Reservoirs geeignet. Die Elvaflex-Folie wird bereits seit über 30 Jahren produziert und hat sich weltweit bewährt.

CERTIFICATION  
Public Pools  
YES ✓

Phthalate  
Free  
YES ✓


NF  
15836-2  
YES ✓

WARRANTY  
5 YEARS  
Chlorine  
Lightfastness


WARRANTY  
5 YEARS  
Stain Resistance

WARRANTY  
20 YEARS  
Waterproofing


WARRANTY  
37°C  
Temp.



adriablau




hellblau



weiß

Farbe	Breite 1,65 m Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
ElvaFlex <b>adriablau</b>	HAG-800-0308		
ElvaFlex <b>hellblau</b>	HAG-800-0309	N 30,25	36,00
ElvaFlex <b>weiß</b>	HAG-800-0334		



# PROFLEX® STONEFLEX-FOLIEN




Stone Flex-  
Folien



Tile Flex-  
Folien



Mosaikfliese  
matrix blau

Stone Flex Bazelet grau



Zuschneide berechnen wir mit einem Aufpreis von 15 %. (Nur für 1,65 m möglich.)



## StoneFlex-Folien

Premium-Design mit einzigartigen Oberflächeneigenschaften

Unsere neuen exklusiven StoneFlex-Folien besitzen eine einzigartige Stein-Haptik. Ihre spezielle Acryl-Beschichtung sorgt für eine hochwertige Optik und ein leichtes Reinigen der Folie. Durch die strukturierte Oberfläche besitzt die Folie einen genialen 3D-Effekt!

StoneFlex-Folien sind **rutschhemmend** und somit auch als **Trittschutz zertifiziert**.



Stone Flex Pearl



Stone Flex Bazelet grau



Stone Flex Jasper sand



Stone Flex Pearl



Stone Flex Concrete



Stone Flex Royal



Stone Flex Ivory




Stone Flex Larch Fresco



Tile Flex braun



Tile Flex anthrazit



Mosaikfliese matrix blau



Mosaikfliese matrix silber



Mosaikfliese matrix sand

Farbe / Folienbreite: 1,65 m	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Bazelet</b>	HAG-800-0289	N	32,35
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Jasper sand</b>	HAG-800-0288		
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Pearl</b>	HAG-800-0299		
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Concrete</b>	HAG-800-0340		
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Royal</b> (weiß marmoriert)	HAG-800-0341		
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Ivory</b>	HAG-800-0371		
Proflex 3D Steindesign <b>Stone Flex Larch Fresco</b>	HAG-800-0368		
Proflex 3D Steindesign <b>Tile Flex braun</b>	HAG-800-0331	36,97	44,00
Proflex 3D Steindesign <b>Tile Flex anthrazit</b>	HAG-800-0330		
Proflex 3D Steindesign <b>Mosaikfliese matrix blau</b>	HAG-800-0328		
Proflex 3D Steindesign <b>Mosaikfliese matrix silber</b>	HAG-800-0329		
Proflex 3D Steindesign <b>Mosaikfliese matrix sand</b>	HAG-800-0342		



# PROFLEX® ELVA NATUR

NEUHEIT  
2021



Bio-Pools wirken wie natürliche Seen, nähren wunderschöne Wassergärten und bieten Menschen und Tieren das unvergleichliche Gefühl, in der Natur zu schwimmen. Diese beruhigenden, wohltuenden Bereiche leben in Harmonie mit der Umwelt. Sie nutzen die Vitalität der Wasserorganismen und andere natürliche Prozesse, um Verunreinigungen, wie schädliche Bakterien sowie den Phosphor, der das Algenwachstum fördert, zu entfernen.

Die neue Elva Natur-Folie ist die ideale Lösung für die Wasserabdichtung von Bio-Pools. Dieses Material ist ästhetisch ansprechend, langlebig, leicht zu reinigen sowie extrem widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und andere ätzende Stoffe.

Unsere jahrelange Erfahrung mit natürlichen Schwimmbecken und die hervorragende Qualität unserer Natur-Folien, einschließlich Flexibilität sowie einfacher Installation – machen dieses Produkt zur perfekten Ergänzung für jedes natürliche Schwimmbecken, egal ob Sie ein neues bauen oder ein bestehendes sanieren.

WARRANTY  
**10**  
YEARS  
Waterproofing

WARRANTY  
**32°C**  
Temp.

NF  
15836-2  
YES ✓

2021 nur  
in anthrazit  
lieferbar!



anthrazit

Breite <b>1,65 m</b> Folienstärke: 1,5 mm	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Elva Natur, <b>anthrazit</b>	HAG-800-0372 N	14,71	17,50






Zuschneide berechnen wir mit einem Aufpreis von 15 %. (Nur für 1,65 m möglich.)




## Proflex-Schwimmbadfolien „Uni“



Farbe	Folienbreite 1,65 m   Art.-Nr.	Folienbreite 2,05 m   Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Proflex Schwimmbadfolie "Uni"</b>				
adriablau	HAG-800-0213	HAG-800-0215	N	20,59
hellblau	HAG-800-0137	HAG-800-0217		
sand	HAG-800-0139	HAG-800-0220		
weiß	HAG-800-0136	HAG-800-0216		
hellgrau	HAG-800-0138	HAG-800-0219		
anthrazit	HAG-800-0214	HAG-800-0218		
türkis	HAG-800-0222	HAG-800-0221		
marineblau	HAG-800-0290	-		

## Proflex-Schwimmbadfolien „Bedruckt“



Farbe	Breite 1,65 m Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
<b>Proflex Schwimmbadfolie "Bedruckt"</b>			
Galit NG Blue Sparks (Marmor blau)	HAG-800-0319	N	22,27
Granit NG 1 (Granit blau)	HAG-800-0316		
Pacifik	HAG-800-0294		
Snapir TERRA	HAG-800-0335		
Snapir NG Blue (Mosaik dunkelblau)	HAG-800-0301		

## Proflex Trittschutz

Farbe	Breite 1,65 m Art.-Nr.	Preis (€)/lfm. o. MwSt.	Preis (€)/lfm. inkl. MwSt.
adriablau	HAG-800-0283	N	44,96
hellblau	HAG-800-0279		
weiß	HAG-800-0265		
sand	HAG-800-0266		
anthrazit	HAG-800-0284		
grau (hellgrau)	HAG-800-0310		

SCHWIMMBADFOLIE MIT SPEZIALLACKIERUNG

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Renolit Alkor Touch Prestige



Zuschneite berechnen wir mit einem Aufpreis von 15 %. (Nur für 1,65 m möglich.)

## Renolit Alkor TOUCH

Die Besonderheit der **TOUCH**-Schwimmbadfolie ist der Reliefdruck. Damit erschafft sie einen 3D-Effekt und eine außergewöhnliche Schwimmbadoptik. Sie ist die erste Schwimmbadfolie mit einer Materialstärke von 2,00 mm - die Stärkste und Widerstandsfähigste auf dem Markt.

### Erhältlich in acht verschiedenen Designs:

- AUTHENTIC:** Schwimmen wie in der Natur mit nachempfundenem Naturstein.
- SUBLIME:** Warme Sandsteinoptik für eine naturnahe Schwimmbadoptik.
- RELAX:** Ein Strandsand als Vorbild erzeugt ein Gefühl, wie im karibischem Meer.
- ELEGANCE & ELEGANCE C:** Sich treiben lassen in steinernem Luxus durch nachgebildeten anthrazit-schwarzen Naturschiefer. Die Elegance C ist besonders rutschhemmend und eignet sich damit sehr gut für den öffentlichen Bereich.
- VANITY:** Edles Design mit der Wirkung von weißem Marmor.
- PRESTIGE:** Die exklusive Natursteinoptik sorgt für Schwimmen, wie in der Natur.
- ORIGIN:** Dieses Design, gleichzeitig modern und zeitlos, ahmt einen Granitstein nach. Sie gibt die Reflexe kristallklaren Wassers von Granitblockküsten zurück.



Renolit Alkor Touch Authentic



Touch Authentic



Touch Sublime



Touch Relax




Touch Elegance



Touch Elegance C



Touch Vanity



Touch Prestige



Touch Origin

2,00 mm Materialstärke, 1,65 m Breite, 21,00 m Rollenlänge mit Acryloberfläche

Bei Touch-Folien ist nur eine Rollenabnahme möglich!

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Touch <b>Authentic</b>	ALK-800-0282	N 46,22	55,00
Touch <b>Relax</b>	ALK-800-0284		
Touch <b>Elegance</b>	ALK-800-0286		
Touch <b>Elegance C</b>	ALK-800-0388		
Touch <b>Vanity</b>	ALK-800-0350		
Touch <b>Sublime</b>	ALK-800-0351		
Touch <b>Prestige</b>	ALK-800-0352		
Touch <b>Origin</b>	ALK-800-0386		

SCHWIMMBADFOLIE

# RENOLIT ALKORPLAN




Renolit Alkor Touch Relax




Zuschnitte berechnen wir mit einem Aufpreis von 15 %. (Nur für 1,65 m möglich.)

## Alkorplan 2000 - Schwimmbadfolien „Uni“



Farbe	Folienbreite 1,65 m   Art.-Nr.	Folienbreite 2,05 m   Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
adriablau	ALK-800-0037	ALK-800-0105	N 26,05	31,00
hellblau	ALK-800-0034	ALK-800-0341		
türkis	ALK-800-0038	ALK-800-0314		
sand	ALK-800-0035	ALK-800-0036		
weiß	ALK-800-0033	ALK-800-0312		
hellgrau	ALK-800-0342	ALK-800-0333		
dunkelgrau	ALK-800-0374	ALK-800-0375		

## Alkorplan 3000 - Schwimmbadfolien „Bedruckt“



Farbe	Folienbreite 1,65 m   Art.-Nr.	Folienbreite 2,05 m   Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Persia Sand	ALK-800-0231	-	N 32,77	39,00
Persia Blau	ALK-800-0230	-		
Platinum	ALK-800-0290	-		


## Renolit Alkorplan Trittschutz

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)/lfm. o. MwSt.	Preis (€)/lfm. inkl. MwSt.
adriablau	ALK-800-0305	N 58,82	70,00
hellblau	ALK-800-0346		
sand	ALK-800-0345		
weiß	ALK-800-0022		
hellgrau	ALK-800-0349		
dunkelgrau	ALK-800-0376		
türkis	ALK-800-0306		
Touch Elegance	ALK-800-0357	88,24	105,00

Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
 		
<b>Nahtversiegelung Proflex</b>		
adriablau, 1 l	HAG-800-0257	
hellblau, 1 l	HAG-800-0260	
türkis, 1 l	HAG-800-0263	
marineblau, 1 l	HAG-800-0264	
weiß, 1 l	HAG-800-0261	
sand, 1 l	HAG-800-0259	
anthrazit, 1 l	HAG-800-0258	
hellgrau, 1 l	HAG-800-0262	
transparent, 1 l	HAG-800-0150	N 33,61 40,00
Matrix Sand, 1 l	HAG-800-0345	
Matrix Dune, 1 l	HAG-800-0345	
Tileflex Anthrazit, 1 l	HAG-800-0337	
Tileflex Clay/araun, 1 l	HAG-800-0338	
StoneFlex Royal, 1 l	HAG-800-0344	
StoneFlex Bazelet, 1 l	HAG-800-0291	
StoneFlex Sand, 1 l	HAG-800-0292	
StoneFlex Pearl, 1 l	HAG-800-0306	

Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		
<b>Nahtversiegelung RENOLIT ALKOR PLUS</b>		
adriablau, 1 l	ALK-800-0067	
türkis, 1 l	ALK-800-0064	
hellblau, 1 l	ALK-800-0063	
weiß, 1 l	ALK-800-0065	
sand, 1 l	ALK-800-0068	N 38,66 46,00
transparent, 1 l	ALK-800-0066	
hellgrau, 1 l	ALK-800-0077	
dunkelgrau, 1 l	ALK-800-0377	
Platinum, 1 l	ALK-800-0339	42,02 50,00

Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		
<b>Nahtversiegelung RENOLIT ALKOR Plus</b>		
Touch Authentic, 0,9 kg	ALK-800-0283	
Touch Relax, 0,9 kg	ALK-800-0285	
Touch Elegance, 0,9 kg	ALK-800-0287	
Touch Vanity, 0,9 kg	ALK-800-0353	N 56,30 67,00
Touch Sublime, 0,9 kg	ALK-800-0354	
Touch Prestige, 0,9 kg	ALK-800-0355	
Touch Origin, 0,9 kg	ALK-800-0387	

Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		
<b>Zubehör</b>		
Flaschen-Set, 5 Flaschen, 20 Spritzdüsen pro Set	ALK-800-0362	50,84 60,50
Folienbeschichtetes Verbundblech, 2,00 x 1,00 m/Stück	ALK-800-0075	82,35 98,00
Folienbeschichteter Blechwinkel <b>POSITIV</b> , gekantet 5,00 x 5,00 cm, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0008	
Folienbeschichteter Blechwinkel <b>NEGATIV</b> , gekantet 5,00 x 5,00 cm, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0009	12,61 15,00
Folienbeschichteter Blechwinkel <b>POSITIV</b> , 3,00 x 7,00 cm, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0015	N
Folienbeschichteter Blechwinkel <b>POSITIV</b> , gekantet 5,00 x 10,00 cm, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0011	16,39 19,50
Folienbeschichteter Blechwinkel <b>POSITIV</b> , gekantet 3,00 x 10,00 cm, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0012	
Folienbeschichteter Blechstreifen, 5,00 cm breit, 2,00 m lang/Stück	BSL-800-0014	8,40 10,00
Alu-Hammerschlag- nieten, 4,80 x 26,00 mm, 200 Stk.	WUR-600-0017	N 55,46 66,00
Quellschweißmittel, 1 l	ALK-800-0069	27,73 33,00



Bodenschutzvlies und  
ALKOR-Bodenschutzvlies  
finden Sie in  
Register 1 auf  
Seite 27.



# PVC-FITTINGE, ROHRE, INSTALLATIONS- ZUBEHÖR & WERKZEUGE

PVC-Fittinge, Rohre, Flexschläuche & Kleber	68
Fermit-Produkte	76
Solarfittinge	78



# PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## 2-WEGE-KUGELHAHN EASYFIT PVC

mit EPDM-Dichtung, Verschraubung und Klebemuffen



ø 32 mm	AST-560-0167		14,33	17,05
ø 50 mm	AST-560-0938	N	19,20	22,85
ø 63 mm	AST-560-0939		29,41	35,00

## 2-WEGE-KUGELHAHN



ø 50 mm	AST-560-1545	N	19,75	23,50
ø 63 mm	AST-560-0161		23,95	28,50

## 3-WEGE-KUGELHAHN



ø 50 mm	AST-560-0183		87,82	104,50
ø 63 mm	AST-560-0187	N	115,55	137,50


## RÜCKSCHLAGVENTIL

mit Federung



ø 50 mm	AVF-560-0279		21,43	25,50
ø 63 mm	AVF-560-0309	N	28,15	33,50

## RÜCKSCHLAGVENTIL "TRANSPARENT"



ø 50 mm	MAA-560-0003		25,21	30,00
---------	--------------	--	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## 2-WEGE KUGELHAHN

mit Verschraubung und Klebemuffe



ø 40 mm	PER-560-0092		17,73	21,10
ø 50 mm	PER-560-0093	N	31,09	37,00
ø 63 mm	PER-560-0094		38,24	45,50
ø 75 mm	PER-560-0095		105,88	126,00

## 3-WEGE KUGELHAHN SAFETY

zur Handbetätigung, Klebemuffen



ø 50 mm, DN 40	PER-560-0096	N	99,16	118,00
ø 63 mm, DN 50	PER-560-0097		121,01	144,00

## 3-WEGE DREHSCHIEBER

zur einfachen Handbetätigung, Klebemuffen



ø 50 mm, DN 40	PER-560-0098	N	46,64	55,50
----------------	--------------	---	-------	-------

## RÜCKSCHLAGVENTIL

mit Verschraubung und Klebemuffe, gefedert



ø 40 mm	PER-560-0089		31,26	37,20
ø 50 mm	PER-560-0090	N	32,44	38,60
ø 63 mm	PER-560-0091		45,55	54,20

## ABSPERRSCHIEBER

zur Handbetätigung, ø 50 mm, PVC, Klebemuffe



grau	PER-560-0099	N	18,45	21,95
------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>WINKEL 90°</b> mit Klebemuffe			
ø 50 mm	AVF-560-0306	N 0,97	1,15
ø 63 mm	AVF-560-0286	1,87	2,22

<b>WINKEL 90°</b> mit Klebemuffe/Klebestutzen			
50/40 und ø 50 mm	AVF-560-0416	N 3,24	3,85
63/50 und ø 63 mm	AVF-560-0417	5,00	5,95

<b>GEWINDEWINKEL 90° IG</b> mit Klebemuffe			
IG 1½" x Klebemuffe ø 50 mm	AVF-560-0235	N 5,76	6,86
IG 2" x Klebemuffe ø 63 mm	AVF-560-0236	9,83	11,70

<b>GEWINDEWINKEL 90° AG</b> mit Klebemuffe			
AG 1½" x Klebemuffe ø 50 mm	AVF-560-0621	N 4,24	5,05
AG 2" x Klebemuffe ø 63 mm	AVF-560-0057	6,18	7,35

<b>WINKEL 45°</b> mit Klebemuffe			
ø 50 mm	AVF-560-0281	N 1,11	1,32
ø 63 mm	AVF-560-0295	2,34	2,79

<b>WINKEL 45°</b> mit Klebemuffe/Klebestutzen			
ø 50 mm	AVF-560-0290	N 3,32	3,95
ø 63 mm	AVF-560-0234	4,92	5,85

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>WINKEL 90°</b> mit Klebemuffe			
ø 50 mm	PER-560-0049	2,27	2,70
ø 63 mm	PER-560-0164	N 4,12	4,90
ø 75 mm	PER-560-0051	9,41	11,20

<b>WINKEL 90°</b> mit Klebemuffe/Klebestutzen			
ø 50 mm	PER-560-0056	N 4,08	4,85
ø 63 mm	PER-560-0179	7,35	8,75

<b>GEWINDEWINKEL 90° IG</b> Klebmuffe verstärkt			
ø 50 mm x IG 1½"	PER-560-0106	N 8,99	10,70
ø 63 mm x IG 2"	PER-560-0107	12,94	15,40

<b>GEWINDEWINKEL 90° AG</b> mit Klebemuffe			
ø 50 mm x AG 1½"	PER-560-0104	N 3,74	4,45
ø 50 mm x AG 2"	PER-560-0105	3,95	4,70

<b>WINKEL 45°</b> mit Klebemuffe			
ø 40 mm	PER-560-0052	2,94	3,50
ø 50 mm	PER-560-0053	N 3,03	3,60
ø 63 mm	PER-560-0054	3,95	4,70
ø 75 mm	PER-560-0055	12,77	15,20


<b>WINKEL 45°</b> mit Klebemuffe/Klebestutzen			
ø 50 mm	PER-560-0058	N 4,41	5,25

# PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>BOGEN 90°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	AVF-560-0680	9,16   10,90
	ø 63 mm	AVF-560-0681	12,52   14,90

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>T-STÜCK 90°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	AVF-560-0283	1,72   2,05
	ø 63 mm	AVF-560-0298	2,48   2,95

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Y-T-STÜCK 45°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 x 50 mm	AVF-560-0684	5,88   7,00
	ø 63 x 63 mm	AVF-560-0683	8,15   9,70

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>KREUZ-T 90°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	AVF-560-0558	6,13   7,30

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>VERSCHRAUBUNG</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	AVF-560-0289	4,08   4,85

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>BOGEN 90°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	PER-560-0059	10,17   12,10
	ø 63 mm	PER-560-0060	12,82   15,25
	ø 75 mm	PER-560-0061	42,86   51,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>T-STÜCK 90°</b> mit Klebemuffe			
	ø 40 mm	PER-560-0062	2,27   2,70
	ø 50 mm	PER-560-0063	2,77   3,30
	ø 63 mm	PER-560-0064	5,34   6,35
	ø 75 mm	PER-560-0065	16,39   19,50

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Y-T-STÜCK 45°</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm	PER-560-0108	11,72   13,95
	ø 63 mm	PER-560-0109	16,89   20,10
	ø 75 mm	PER-560-0110	26,81   31,90

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>KREUZ T-STÜCK</b> mit Klebemuffe			
	4x ø 50 mm	PER-560-0134	11,09   13,20

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>VERSCHRAUBUNG</b> mit Klebemuffe			
	ø 40 mm	PER-560-0085	7,14   8,50
	ø 50 mm	PER-560-0086	7,18   8,55
	ø 63 mm	PER-560-0087	11,72   13,95
	ø 75 mm	PER-560-0088	49,58   59,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>VERSCHRAUBUNG AG</b> mit Klebemuffe			
	ø 50 mm x AG 1½"	PER-560-0082	9,20   10,95

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>ANSCHLUSSFITTING</b> mit O-Ring			
ø 50 mm x 1½"	AVF-560-0002	N 0,80	0,95
ø 63 mm x 2"	AVF-560-0004		

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>ANSCHLUSSFITTING</b> Verschraubung mit O-Ring (abdichtend)			
ø 50 mm x 1½"	PER-560-0002	N 11,13	13,25
ø 63 mm x 2"	PER-560-0004	14,58	17,35

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>ÜBERGANGSMUFFE/ KLEBEMUFFE</b> IG verstärkt			
ø 32 mm x IG 1"	PER-560-0100	5,29	6,30
ø 40 mm x IG 1¼"	PER-560-0101	N 6,89	8,20
ø 50 mm x IG 1½"	PER-560-0102	7,98	9,50
ø 63 mm x IG 2"	PER-560-0103	9,66	11,50

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>MESSING IG UND AG</b> Verschraubung, Rotguss, Muffe, PVC			
IG ø 50 mm x 1½"	PER-560-0111	40,67	48,40
IG ø 63 mm x 2"	PER-560-0112	N 55,46	66,00
AG ø 50 mm x 1½"	PER-560-0113	42,52	50,60
AG ø 63 mm x 2"	PER-560-0114	55,63	66,20

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>VERSCHRAUBUNG AG</b> mit Klebemuffe und O-Ring			
AG 2" x Klebemuffe ø 50 mm	AVF-560-0003	N 13,36	15,90

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>GEWINDENIPPEL AG</b> mit Klebestutzen			
ø 40 mm x AG 1¼"	PER-560-0073	2,02	2,40
ø 50 mm x AG 1½"	PER-560-0074	N 2,98	3,55
ø 63 mm x AG 1½"	PER-560-0075	4,03	4,80
ø 63 mm x AG 2"	PER-560-0076	4,20	5,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>GEWINDENIPPEL/ ÜBERGANG AG</b> mit Klebemuffe			
1½" x ø 40 x 50 mm	AVF-560-0299	1,47	1,75
1½" x ø 50 x 63 mm	AVF-560-0292	N 1,24	1,48
2" x ø 50 x 63 mm	AVF-560-0291	1,34	1,60

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>GEWINDENIPPEL AG</b> mit Klebemuffe			
ø 40 mm x AG 1¼"	PER-560-0077	3,07	3,65
ø 50 mm x AG 1½"	PER-560-0078	3,24	3,85
ø 50 mm x AG 2"	PER-560-0079	N 3,24	3,85
ø 63 mm x AG 1½"	PER-560-0080	8,36	9,95
ø 63 mm x AG 2"	PER-560-0081	8,40	10,00

# PVC-FITTINGE

03

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## DOPPELMUFFE mit Klebemuffe



ø 50 mm	AVF-560-0282	0,88	1,05
ø 63 mm	AVF-560-0296	1,53	1,82

## REDUZIERSTÜCK PVC kurz mit Klebemuffe



ø 63 x 50 mm	AVF-560-0287	0,88	1,05
ø 75 x 63 mm	AVF-560-0436	2,18	2,60

## KAPPEN



ø 50 mm	AVF-560-0523	1,34	1,60
ø 63 mm	AVF-560-0331	1,66	1,98

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## GEWINDENIPPEL IG mit Klebestützen verstärkt



IG ø 20 mm x 3/8"	PER-560-0115	3,49	4,15
IG ø 25 mm x 1/2"	PER-560-0116	3,70	4,40
IG ø 50 mm x 1/4"	PER-560-0117	8,40	10,00
IG ø 63 mm x 1 1/2"	PER-560-0118	11,93	14,20

## MUFFEN



ø 40 mm	PER-560-0066	1,72	2,05
ø 50 mm	PER-560-0067	1,76	2,10
ø 63 mm	PER-560-0068	2,69	3,20
ø 75 mm	PER-560-0069	7,31	8,70

## REDUZIERSTÜCK kurz



ø 50 x 20 mm	PER-560-0119	1,76	2,10
ø 50 x 25 mm	PER-560-0120	1,72	2,05
ø 50 x 40 mm	PER-560-0121	2,31	2,75
ø 63 x 50 mm	PER-560-0122	4,37	5,20
ø 75 x 63 mm	PER-560-0123	7,98	9,50
ø 90 x 63 mm	PER-560-0124		

## REDUKTION IG kurz, Klebestützen



ø 50 mm x IG 3/4"	PER-560-0135	5,04	6,00
ø 50 mm x IG 1/2"	PER-560-0136	5,46	6,50

## KAPPEN



ø 40 mm	PER-560-0070	1,97	2,35
ø 50 mm	PER-560-0071	2,77	3,30
ø 63 mm	PER-560-0072	4,16	4,95

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

**WANDSCHELLEN & ERHÖHUNGEN**

für Wandschellen



Wandschelle, ø 40 mm	AST-560-1622	1,93	2,30
Wandschelle, ø 50 mm	AST-560-1277	N 2,14	2,55
Wandschelle, ø 63 mm	AST-560-1278	2,94	3,50
Erhöhung für ø 40 mm	AST-560-1628	0,97	1,15
Erhöhung für ø 50 mm	AST-560-1629	N 1,13	1,35
Erhöhung für ø 63 mm	AST-560-1630	1,47	1,75

**PVC-ÜBERGANGS-  
WINKEL 90° AG**

Klemm



ø 50 mm x AG 1 1/2"	PER-560-0028	N 8,57	10,20
---------------------	--------------	--------	-------

**PVC-ÜBERGANGS-  
WINKEL 90°**

Klebemuffe/Klemm



ø 50 mm	PER-560-0029	N 7,65	9,10
ø 63 mm	PER-560-0030	12,27	14,60

**PVC-ÜBERGANGS-  
WINKEL 45°**

Klemm/Klebemuffe



ø 50 mm	PER-560-0031	N 7,98	9,50
---------	--------------	--------	------

**PVC-ÜBERGANGS-  
VERSCHRAUBUNG IG**

Klemm



ø 50 mm x IG 1 1/2"	PER-560-0032	N 8,74	10,40
ø 63 mm x IG 2"	PER-560-0033	12,77	15,20

**PVC-U WINKEL 90°**

Klemm/Klemm



ø 50 mm	PER-560-0034	N 12,94	15,40
ø 63 mm	PER-560-0035	21,01	25,00

**PVC-T-STÜCK 90°**

Klebe/Klebe/Klemm



ø 50 mm	PER-560-0036	N 7,73	9,20
ø 63 mm	PER-560-0037	12,52	14,90

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

**ANBOHRSCHELLE  
(Rohrinnengewinde mit Edelstahlring)  
& PVC-WANDSCHELLE**



Anbohrschelle, ø 50 mm - 1/2"	PER-560-0026	N 9,08	10,80
Anbohrschelle, ø 50 mm - 3/4"	PER-560-0027		
Wandschelle, ø 39-43 mm 1" 1/4	PER-560-0016	1,55	1,85
Wandschelle, ø 47-51 mm 1" 1/2	PER-560-0005	N 1,97	2,35
Wandschelle, ø 60-65 mm 2"	PER-560-0007	2,23	2,65

**PVC-ÜBERGANGS-  
VERSCHRAUBUNG AG**

Klemm mit O-Ring



ø 50 x AG 1 1/2"	PER-560-0046	8,91	10,60
ø 50 x AG 2"	PER-560-0047	N 9,75	11,60
ø 63 x AG 2"	PER-560-0048	11,51	13,70

**PVC-T-STÜCK 90°**

Klemm/Klemm/Klemm



ø 50 mm	PER-560-0038	N 17,73	21,10
ø 63 mm	PER-560-0039	27,56	32,80

**PVC-ÜBERGANGS-  
VERSCHRAUBUNG**

Klemm/Klebestutzen



ø 50 mm	PER-560-0040	N 7,23	8,60
ø 63 mm	PER-560-0041	10,25	12,20

**PVC-ÜBERGANGS-  
VERSCHRAUBUNG**

Klemm/Klebemuffe



ø 50 mm	PER-560-0042	N 7,82	9,30
ø 63 mm	PER-560-0043	10,84	12,90

**PVC-ÜBERGANGS-  
VERSCHRAUBUNG**

Klemm/Klemm



ø 50 mm	PER-560-0044	N 11,76	14,00
ø 63 mm	PER-560-0177	20,00	23,80



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### TANGIT KLEBER mit Flachpinsel



125 g	PER-560-0013	N 8,78	10,45
250 g	PER-560-0014	13,70	16,30

### TANGIT REINIGER



125 ml	PER-560-0015	N 8,07	9,60
--------	--------------	--------	------

### HART-PVC KLEBESTOFF mit integriertem Rundpinsel



► Für PVC-Rohre geeignet.

250 g	BIS-560-0011	N 10,67	12,70
1.000 g	BIS-560-0012	30,67	36,50

### HART-PVC REINIGER



125 ml	BIS-560-0013	N 6,05	7,20
1.000 ml	BIS-560-0003	20,42	24,30

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### GRIFFON WDF-05 WEICH-PVC- KLEBSTOFF mit Rundpinsel



► Für Flex-Schläuche geeignet.

250 ml	BIS-560-0014	N 11,09	13,20
500 ml	BIS-560-0029	21,68	25,80

### KLEBSTOFF UNI 100 XT mit Rundpinsel



► Für PVC-Rohre geeignet.

250 ml	BIS-560-0027	N 10,59	12,60
1.000 ml	BIS-560-0049	31,26	37,20

### MONTAGESCHLÜSSEL



ø 50 mm	PER-560-0024	N 4,20	5,00
ø 63 mm	PER-560-0025	4,83	5,75

### TEFLONBAND



Teflonband, 1 Rolle	AVF-560-0437	N 0,80	0,95
---------------------	--------------	--------	------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>PVC-ROHR, 10 bar</b> Standardfarbe: grau - pro lfd m (*Nur für 50er und 63er Rohre: VE 2 lfm)			
ø 40 mm x 1,9 mm/m, 5 lfm	PER-560-0019	2,94	3,50
ø 50 mm x 2,4 mm/m, 2 lfm	MAA-560-0001 N	3,61	4,30
ø 63 mm x 3,0 mm/m, 2 lfm	MAA-560-0002	5,46	6,50

### KLEBE-FLEX-SCHLAUCH

25 m Ring



ø 40 mm/m	PER-560-0022	4,87	5,80
ø 50 mm/m	ESF-400-0066 N	7,31	8,70
ø 63 mm/m	ESF-400-0020	9,92	11,80
ø 75 mm/m	ESF-560-0022	13,87	16,50

### PROTECT-FLEX-SCHLAUCH

Klebe-Flex-Schlauch,  
25 m Ring



ø 50 mm/m	ESF-560-0011 N	9,08	10,80
ø 63 mm/m	ESF-560-0010	11,60	13,80

### SCHWIMMSCHLAUCH

Hergestellt aus sehr UV-beständigem  
und langlebigem Kunststoff.  
Farbe: blau



ø 32 mm = Rolle 50,60 m  
ø 38 mm = Rolle 100,00 m

ø 32 mm, Muffenabstand 1,1 m	PER-400-0014 N	3,57	4,25
ø 38 mm, Muffenabstand 1,5 m	PER-400-0015	3,99	4,75

### SCHLAUCHSCHELLE INOX



ø 30-45 mm	PER-560-0137	1,76	2,10
ø 40-60 mm	PER-560-0138 N	2,10	2,50
ø 50-70 mm	PER-560-0139	2,48	2,95

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>T-STÜCK-TÜLLE</b>			
3x ø 38 mm (schwarz)	PER-560-0132 N	4,37	5,20

### SCHLAUCHKLEBETÜLLE

Klebmunne, transparent, mit O-Ring



ø 50 mm x AG 1½"	PER-560-0125 N	4,37	5,20
------------------	----------------	------	------

### SCHLAUCHTÜLLE



Abb. mit O-Ring

ø 50 x 38 mm	PER-560-0011	3,53	4,20
1½" x 38 mm	PER-560-0127 N		
1½" x 32-38 mm mit O-Ring	PER-560-0128	4,96	5,90

### DOPPELSCHLAUCHTÜLLE

weiß



ø 32 mm	PER-560-0129	1,93	2,30
ø 38 mm	PER-560-0130 N	2,10	2,50
ø 32-38 mm	PER-560-0131	1,93	2,30

### SCHAUGLASTÜLLE



1½" x 38 mm	PER-560-0133 N	3,78	4,50
-------------	----------------	------	------

## FERMIT-Produkte für den Fittingbereich

Zubehör und Verrohrungsmaterial

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### PVC KLEBER, blau

Kleber zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus weichem PVC (elastischem PVC) und starrem PVC (U-PVC), wie sie bei der Installation von Pools verwendet werden.

Geeignet für Wasser-Zu- und Ableitungen an Pools sowie für Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. Läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab.

- ▶ Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools- Salz- und Meerwasser
- ▶ THF- frei



PVC Kleber, 125 ml	FER-560-0002	6,47	7,70
PVC Kleber, 250 ml	FER-560-0003	9,50	11,30
PVC Kleber, 500 ml	FER-560-0004	14,62	17,40
PVC Kleber, 1 l	FER-560-0005	21,43	25,50

### PVC UNIVERSAL-REINIGER

Der Fermit Pool PVC Universal- Reiniger verbessert die Klebe-Eigenschaften durch Anlösen der Ober-flächenschicht und ist optimal geeignet für die Kleber „PVC Kleber Blau“ und „PVC Kleber Blau Pro“ sowie für alle anderen Kleber für UPVC und weiches PVC. Idealerweise die Fügeteile vorher mit dem Schleifpapier anschleifen.

- ▶ Mit praktischem Flip-Top-Verschluss



Universal-Reiniger, 250 ml	FER-560-0006	7,31	8,70
Universal-Reiniger, 1 l	FER-560-0007	16,81	20,00

### REPARATURMASSE FÜR LECKAGEN

Zweikomponenten-Epoxid-Dichtmasse in Form von Knetmasse um Kitten, Reparieren und für die schnelle Montage aller starren und halbstarren Kunststoffe. Geeignet für Kunststoffe wie PVC, PVC-C, ABS (mit Ausnahme von PE, PP und PTFE) und die meisten gebräuchlichen Materialien (Glas, Holz, Metall, Kupfer, Beton). Nach dem Aushärten lässt sich das Produkt wie Metall bearbeiten, durchbohren, sägen, feilen, anstreichen.

- ▶ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen behandeltes Poolwasser und wässrige Salzlösungen



Reparaturmasse	FER-500-0002	N	13,87	16,50
----------------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### DICHTBANDAGE FÜR HART-PVC-ROHRE

Band zur dauerhaften Reparatur von Löchern und Rissen an zylinderförmigen Materialien aller Art. Für Anwendungen an feuchten Oberflächen und selbst unter Wasser geeignet. Druckbeständigkeit bis zu 20 bar. Rohrdurchmesser unter Druck bis 2" (50x60) oder 50 mm. Darüber hinaus sollte ein zweites Band vorgesehen werden. Bei Abflussrohren eignet sich das Band selbst für sehr große Rohrdurchmesser, beispielsweise für Abflussrohre oder Fallrohre.

- ▶ Dauerhafte Abdichtung
- ▶ Druckbeständig bis zu 20 bar



Dichtbandage, 250 g	FER-560-0001	N	16,22	19,30
---------------------	--------------	---	-------	-------

### LECK-FIX

Verschließt kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlichster Bauart (Beton, Polyester, Acryl, Abdichtungsplane), sowie an den in der Erde verlegten Rohrleitungen. Durch das Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m<sup>3</sup> bis 0,8 m<sup>3</sup> pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 m<sup>3</sup> und 60 m<sup>3</sup> behandelt werden (entspricht dem Absinken des Wasserspiegels um ca. 2 cm bei einem Becken von 5,00 x 10,00 m). Bei größeren Schäden sind leider weitergehende Maßnahmen notwendig.

- ▶ 1 Liter für bis zu 60 m<sup>3</sup>
- ▶ Inklusive pH Test-Streifen



Leck-Fix, 1 l	FER-500-0001	N	35,71	42,50
---------------	--------------	---	-------	-------

### FERMIT NOTFALLKOFFER

#### Enthält:

- 1x selbstverschweißendes Dichtband
- 1x Reparaturmasse für Leckagen
- 1x Reparaturset für Pool-Folien mit Kleber, Folie und Applikator
- 1x Dichtbandage
- 1x Silikon-Armaturenfett
- 1x Kunststoff-Gewindedicht
- 1x PTFE-Teflonband



Fermit Notfallkoffer	FER-560-0011	N	79,66	94,80
----------------------	--------------	---	-------	-------



Fermit

## FERMIT-Produkte für Schwimmbecken

Zubehör, Stahlmantel- und Styrobecken, Einbauteile, Wärmepumpen und Klimanlagen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### KORROSIONSSCHUTZ-SPRAY

für Stahlwandbecken

Schützt feuerverzinkte Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten.

- ▶ Witterungsbeständig
- ▶ Dauerhaft kathodischer Schutz



Korrosionsschutz, 400 ml	FER-500-0003	N	8,57	10,20
--------------------------	--------------	---	------	-------

### EDELSTAHPFLEGE-SPRAY

Pflege, Schutz und Reinigung von glänzendem und mattem Edelstahl. Ideal für Pool-Leitern, Schwallduschen aus Edelstahl, Outdoor-Duschen oder Beckenränder von Edelstahlbecken. Besonders ergiebig

- ▶ Verleiht strahlenden Glanz



Edelstahlpflege, 400 ml	FER-500-0004	N	7,73	9,20
-------------------------	--------------	---	------	------

### SPRÜHKLEBER FÜR POOL-VLIES

Sprühkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von Vlies-Unterlagen für Pools und Polyolefin-Schaumstoffen, die zwischen dem Untergrund (Holz, Beton, etc.) und dem Liner eingelegt werden. Geeignet für vertikale Flächen und schwer zugänglichen Ecken. Sehr ergiebig.

- ▶ Für bis zu 25 m<sup>2</sup> Pool-Vlies
- ▶ enthält Lösungsmittel



**ACHTUNG!**  
Höhere  
Abluftzeit!

Sprühkleber, 500 ml	FER-370-0001	N	18,07	21,50
---------------------	--------------	---	-------	-------

### SPRÜHKLEBER POLY FÜR POOL-VLIES

Der Sprühkleber Poly bietet eine permanente Haftung auf einer Vielzahl verschiedener Materialien bei einer sehr hohen Anfangshaftung. Er wird dort eingesetzt, wo eine schnelle, zuverlässige Verklebung mit einer hohen Anfangsfestigkeit gefordert wird. Hervorragend geeignet zur Verklebung von Styro-Steinen und zur Anbringung des Pool-Vlies an Story-Steinen. Durch die spezielle Rezeptur kann der Sprühkleber Poly auch einseitig aufgetragen, als Fixierung verwendet werden. Die Klebefuge härtet nicht nach und bleibt so flexibel.

- ▶ Für bis zu 25 m<sup>2</sup> Pool-Vlies
- ▶ enthält Lösungsmittel



**ACHTUNG!**  
Höhere  
Abluftzeit!

Sprühkleber, 500 ml	FER-370-0003	N	19,75	23,50
---------------------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### VLIESKLEBER PRO

Wässriger Kleber auf Kunstharzbasis im Eimer zum Verkleben von Pool-Vlies, welches zwischen dem Untergrund (Holz, Beton, Polystyrol, etc.) und dem Liner eingelegt wird. Gute Haftung auf allen gängigen Untergründen in Pools, beispielsweise Beton, Holz Polyester. Geeignet für alle markt-gängigen Vliese aus PE, PP oder Polyester und für Polyolefin-Schaumstoffe.



- ▶ Einfache Anwendung
- ▶ Hohes Haftvermögen
- ▶ Tropffreie Konsistenz
- ▶ Antibakteriell

Vlieskleber, 5 kg Eimer	FER-370-0002	N	37,48	44,60
-------------------------	--------------	---	-------	-------

### PRO CLEAN WÄRMEPUMPEN- & KLIMANLAGEN-REINIGER

Ein Produkt, das von Profis im Bereich der Heizungs- und Sanitärtechnik regelmäßig bei der Wartung von Wärmetauschern bei Außenklima-Anlagen und Wärmepumpen eingesetzt wird. Exzellente Reinigungswirkung. Befreit Lamellen und Rotor-Blätter von Schmutz und Ablagerungen und verlängert somit die Lebensdauer der Installationen. Befreit wirksam von allen mechanischen Fetten, Insekten, Schmutzpartikeln, Staub und anderen, witterungsbedingten Verschmutzungen. Die gereinigten Geräte sind sofort wieder einsatzbereit.

Stellt einfach und schnell die volle Funktionsfähigkeit der Wärmepumpe/Klima-Anlage wieder her. Optimiert die Leistung des Systems.

- ▶ Sofort gebrauchsfertig
- ▶ Starke Reinigungswirkung
- ▶ Kein Abspülen notwendig
- ▶ Angenehme Duftformel



Pro Clean, 1 l	FER-500-0005	N	17,06	20,30
Pro Clean, 5 l	FER-500-0006		50,42	60,00



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>GROSSENTLÜFTER</b> Messing			
½" DN 15	RFL-561-0001	N 21,01	25,00
<b>ABLASSVENTIL</b>			
½" AG x Schlauchtülle	RFL-561-0002	N 9,24	11,00
<b>MUFFE SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0141	N 2,69	3,20
<b>PVC-ROHR SOLAR, 10 bar</b> schwarz			
· pro lfd m (VE: 5 lfm)			
ø 50 mm	PER-560-0142	N 5,63	6,70
<b>PVC-KAPPE SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0143	N 3,87	4,60

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>PVC-T-STÜCK SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0144	N 4,62	5,50
<b>PVC-WINKEL 90° SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0145	N 3,78	4,50
<b>PVC-REDUZIERWINKEL 90° SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0146	N 4,29	5,10
<b>PVC-WINKEL 45° SOLAR</b> schwarz			
ø 50 mm	PER-560-0147	N 3,82	4,55



## EINBAUTEILE

Weltico Einbauteile Kunststoff	80	Zubehör: Scheinwerfer	102
Edelstahl-Blenden	83	LED-Steuerung Brio Wil	103
Einbauteile Kunststoff	85	Gegenstromanlagen	104
Behncke Einbauteile Edelstahl	90	Massageanlagen	115
LED-Scheinwerfer Kunststoff & Edelstahl	92	Gebläse Genesis	118
Blueswim Tunable Scheinwerfer-Steuerung	100		



## Skimmer A800

2-teilige Ausführung



**Moderner Skimmer mit breiter Saugöffnung in ABS. Mit allen Poolmodellen kompatibel.**

Das Modell bietet einen eleganten Look, da die Saugseite sehr flach ist. Mit seinem innovativen Design und ausgezeichneten Oberfläche, wurde der Skimmer A800 so konzipiert, dass er in jedes Poolmodell passt.

Der Skimmer A800 macht es möglich, den Wasserstand bis zu ca. 4 cm von der Beckenoberkante zu erhöhen. Durch einen seitlichen Auslass, wird der Anschluss eines Niveaureglers ermöglicht und dadurch der Badebetrieb optimiert. Die Saugöffnung gibt es bei ABS in verschiedenen UV-beständigen Farben oder mit rostfreien Edelstahl.

- Innengewinde 1 1/2" und Aussengewinde 2", ø 50 mm zum Verkleben
- Anschluss einer Regulierung für Niveau oder Überlauf möglich

Skimmer A800	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	WEL-250-0067	N 247,90	295,00

## Skimmer A600

1-teilige Ausführung



Dieses Modell ist das größere nach dem A400 Skimmer und mit einer Saugöffnung von 635 mm ausgestattet. Durch die Messingeinsätze ist eine sichere Montage des Flansches möglich. Die Saugöffnung gibt es bei ABS, wie bei allen anderen Modellen, in verschiedenen UV-beständigen Farben oder mit rostfreien Edelstahl.

- Innengewinde 1 1/2" und Außengewinde 2", ø 50 mm zum Kleben
- Anschluss einer Regulierung für Überlauf oder Niveau möglich

Skimmer A600	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	WEL-250-0226	N 226,89	270,00

## Skimmer A400

1-teilige Ausführung



**Der A400 Design Skimmer ist einfach und funktionell.**

Er ist mit einer breiten Saugöffnung (200 x 400 mm) ausgestattet und für Folien- sowie Betonbecken geeignet.

Durch die Messingeinsätze ist eine sicher Montage des Flansches möglich. Die Saugöffnung gibt es bei ABS in verschiedenen UV-beständigen Farben oder mit rostfreien Edelstahl.

Skimmer A400	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
weiß	WEL-251-0125	N 117,65	140,00

## SkimVac & Skimmer-Distanzring

für Skimmer A400, A600 und A800



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
SkimVac	WEL-251-0008	13,03	15,50
Skimmer-Distanzring	WEL-251-0096	9,24	11,00

### Skimmer A800

2-teilige Ausführung



Skimmer A800	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
anthrazit	WEL-250-0131	N 247,90	295,00
hellgrau	WEL-250-0130		




### Skimmer A600

1-teilige Ausführung



Skimmer A600	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
anthrazit	WEL-250-0171	N 226,89	270,00
hellgrau	WEL-250-0170		




### Skimmer A400

1-teilige Ausführung



Skimmer A400	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
anthrazit	WEL-250-0136	N 117,65	140,00
hellgrau	WEL-250-0146		



Passende Niveauregelungen finden Sie in Register 7 auf Seite 158.



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware.

## Bodenablauf ABS und Blenden



Mit 360° drehbarem Deckel!

Mit Inlets!

Der Bodenablauf kombiniert nützliche Eigenschaften mit einem modernen Look.

**Reinigung:** Absaugung von Schmutz, welcher von der Filteranlage nicht eingesaugt wurde. **Filtration:** Das Wasservolumen kann gesenkt und eine Wasserzirkulation geschaffen werden. **Entleerung:** Erleichterung der teilweisen oder vollständigen Beckenentleerung. Die Blende des Bodenablaufes ist aus ABS.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Bodenablauf ABS, weiß	WEL-250-0162	40,76	48,50
Blende für Bodenablauf ABS, anthrazit	WEL-251-0124	N	27,00
Blende für Bodenablauf ABS, hellgrau	WEL-251-0123	22,69	27,00

## Wanddurchführung ABS 62983



- für Folienbecken aus ABS
- Länge 300 mm
- 2" IG x 50 mm Klebemuffe

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Wanddurchführung ABS 62983	WEL-250-0061	N	12,00

## Einlaufdüse ABS 63005 und Blenden



NEUHEIT 2021

- **Einlaufdüse** mit verstellbarer Kugel 1 1/2" mit Hülsen
- Farbe: weiß
- für Folienbecken (Wanddurchführung 62983)

- **Blende** mit verstellbarer Kugel
- hellgrau und anthrazit
- dreieckiges Design
- für Einlaufdüse 63005

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Einlaufdüse ABS 63005	WEL-250-0063	14,71	17,50
Blende für Einlaufdüse, hellgrau	WEL-251-0111	N	16,50
Blende für Einlaufdüse, anthrazit	WEL-251-0112	13,87	16,50



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware.

# EDELSTAHL- BLENDEN

EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY

 **fermit**



Seite 77

## Edelstahlblende für Skimmer A800



Edelstahlrahmen 810 x 130 mm aus V4A.  
Auf Gehrung geschnitten, verschweißt und komplett poliert.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlblende für Skimmer A800	EPK-251-0005	C	193,28	230,00


## Edelstahlblende für Skimmer A400 und A600



Edelstahlrahmen 440 x 225 mm aus V4A.  
Auf Gehrung geschnitten, verschweißt und komplett poliert.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlblende für Skimmer A400	EPK-251-0004	C	163,87	195,00
Edelstahlblende für Skimmer A600	EPK-251-0006		176,47	210,00

## Edelstahl-Blende für Bodenablauf



Edelstahlabdeckung 240 x 240 mm aus V4A inkl. 4 Bohrungen für Schraubbefestigung am Kunststoffbodenablauf. Komplett poliert.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahl-Blende	EPK-251-0003	C	121,85	145,00

## Edelstahldüse 3-teilig



Edelstahldüse 3- teilig, V4A, bestehend aus:  
 • Einschraubkörper aus Edelstahl mit 1 ½" AG und 1 ¼" IG  
 • Kugel aus Edelstahl  
 • Gleitring mit 1 ¼" AG, aus POM-Kunststoff

Edelstahlblende für Düse:  
135 x 135 mm, Innendurchmesser 48,3 mm, komplett poliert aus V4A

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahl-Blende	EPK-251-0001	C	163,87	195,00



Passende Scheinwerfer und Edelstahl-  
blenden finden Sie ab Seite 92.





**SKIMMER „PREMIUM 3111“**



Skimmer "Premium 3111" für Folienbecken aus ABS. Ohne Skim Vac-Platte. Vorderseite: 190 mm breit x 127 mm tief

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Skimmer "Premium 3111"	HAY-250-0115	98,32	117,00
Skim Vac für Premium	HAY-250-0119	A 12,86	15,30
Verlängerung Saugseite	HAY-251-0632	20,84	24,80
Skimmerkragen	HAY-251-0641	12,02	14,30
Distanzring	HAY-250-0120	D 10,08	12,00

**SKIMMER „PREMIUM 3119“**



Skimmer "Premium 3119" für Folienbecken aus ABS. Ohne Skim Vac-Platte. Vorderseite: 400 mm breit x 165 mm tief

- ▶ **Breiter Ansaugbereich** für den Skimmer
- ▶ **Aus einem Block:** 1 einzige Schweißnaht zwischen Skimmer und Gussloch
- ▶ **Anpassungsfähig:** Kann dank seines 2"-Stopfens angeschlossen werden
- ▶ **Geräuscharm:** geräuscharme Klappe des Skimmers durch den Schalldämpfer, oben am Gussloch

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Skimmer "Premium 3119"	HAY-250-0117	A 112,61	134,00
Skim Vac für Premium	HAY-250-0119	13,28	15,80
Skimmerkragen	HAY-251-0641	12,02	14,30
Distanzring	HAY-250-0120	D 10,08	12,00

**Zubehör**



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
--	----------	-----------------------	--------------------------

**Wanddurchführung 3352**

- für Folienbecken aus ABS und Wandstärken bis 250 mm.
- 2" IG x ø 50 mm Klebemuffe, 2" AG

Wanddurchführung 3352	HAY-250-0142	A 10,25	12,20
-----------------------	--------------	---------	-------

**Einlaufdüse 3315**

- für Folienbecken aus ABS.
- 2" AG (mit Flansch, Schrauben, Dichtungen und Blende)

Einlaufdüse 3315	HAY-250-0132	A 14,20	16,90
------------------	--------------	---------	-------

**Kontermutter 3393**

- für Folienbecken aus ABS
- zur Fixierung der Einlaufdüse (Art.-Nr. HAY-250-0132) und des Vakuumfittings (Art.-Nr. HAY-250-0032) bei Aufstellbecken

Kontermutter 3393	HAY-251-0521	A 6,55	7,80
-------------------	--------------	--------	------

**Bodenablauf LUXUS 3255**


- für Folienbecken aus ABS
- seitlich ø 50 mm Klebemuffe, Boden 1½" IG mit einem Stopfen 1½" AG.

Bodenablauf Luxus 3255	HAY-250-0125	A 71,43	85,00
Bodenablauf Luxus 3253	HAY-250-0006	73,95	88,00



HAYWARD EINBAUTEILE sind mit **selbstschneidenden Edelstahlschrauben** (OHNE MESSING-INNENGEWINDE) ausgestattet.

## Oberflächenabsauger „Skimmer Typ Mini“



Mini Skimmer für Folienbecken aus ABS. Saugöffnung 150 mm breit.

Inklusive:

- runder Deckel und Blende zum Abdecken der Flanschbefestigung
- Dichtungen und Schrauben
- Schlauchanschluss (ø 32 mm und ø 38 mm), Vakuum-Platte zum Anschluss eines Saugschlauchs sowie Skimmerkorb und Flanschset

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Mini Skimmer	PER-250-0002	N 30,25	36,00

## Wanddurchführung



Aus ABS. 300 mm, verkürzbar auf 250 und 175 mm, R 2" außen, ø 50 mm innen, für Einlaufdüse Folie und Sauganschluss.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
für Folienbecken	EMX-250-0013	N 7,98	9,50

## Einlaufdüse

Wir übernehmen keine Haftung für diesen Artikel, auf dem etwaige Verletzungen der Sicherheitsvorschrift rückzuführen sind.



Für Folienbecken aus ABS. Mit Dichtungen und Kontermutter, R 2" außen, ø 50 mm innen, Multiflow-Kugel 14 mm kann auf 20 oder 25 mm vergrößert werden.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
für Folienbecken	EMX-250-0014	N 19,33	23,00

## Oberflächenabsauger „Skimmer 17,5“ Standard & „Breitmaul“



Skimmer für Folienbecken aus ABS.

Breite der Saugöffnungen:

- Skimmer 17,5 Standard 245 mm
- Skimmer 17,5 „Breitmaul“ 450 mm.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Skimmer 17,5 Standard	EMX-250-0004	117,65	140,00
Skimmer 17,5 „Breitmaul“	EMX-250-0008	N 134,45	160,00

## Bodenablauf „230 mm“



Für Folienbecken aus ABS.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Bodenablauf	EMX-250-0016	N 43,70	52,00

## Schwimmskimmer „SK 2“



„SK 2“ **Einhängeskimmer** aus ABS. Diese Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m<sup>2</sup> (nur bei Modellen mit Filterinnenteil). Wahlweise verklebt oder unverklebt lieferbar. Bei der unverklebten Variante (zur Befestigung am Betonbeckenrand oder ähnlichem) werden 2 Rohre á 30 cm benötigt.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
„SK 2“ verklebt	ASP-250-0019	201,68	240,00
„SK 2“ unverklebt	ASP-250-0020	191,60	228,00


## Oberflächenabsauger „Skimmer Typ 17,5“



**Skimmer Typ 17,5** für Folienbecken aus ABS. Saugöffnung 210 mm breit.  
**Inklusive:** rechteckiger Deckel aus ABS, 2 Innenanschlüsse (1x 1½“ und 1x 2“), 1 Klebemuffe (ø 32 mm) mit Saugplatte für Bodensauger  
**Skimmer-Distanzring** aus ABS zur Einstellung/Justierung des Skimmer-Deckels. Erhöhung um 20 mm. Es können mehrere Distanzringe übereinander verwendet werden. Auch zum Ausgleich von geringen Bodenebenenheiten.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Astral 17,5, 245 mm	ASP-250-0016	186,55	222,00
Astral 17,5, 345 mm	ASP-250-0012	189,08	225,00
Skimmer-Distanzring	ASP-250-0018	8,40	10,00

## Oberflächenabsauger „Skimmer Typ 17,5“ Breitmaulskimmer



**Skimmer Typ 17,5 - Breitmaulskimmer** für Folienbecken aus ABS. Saugöffnung 422 mm breit.  
**Inklusive:** rechteckiger Deckel aus ABS, 2 Innenanschlüsse (1x 1½“ und 1x 2“), 1 Klebemuffe (ø 32 mm) mit Saugplatte für Bodensauger für Bodensauger  
**Skimmer-Distanzring** aus ABS zur Einstellung/Justierung des Skimmer-Deckels. Erhöhung um 20 mm. Es können mehrere Distanzringe übereinander verwendet werden. Auch zum Ausgleich von geringen Bodenebenenheiten.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Astral Breitmaul 450 mm	ASP-250-0017	186,55	222,00
Skimmer-Distanzring	ASP-250-0018	8,40	10,00

## Bodenablauf „ø 230 mm“



Für Folienbecken. Seitlicher Abgang 2“. Gehäuse und Gitter aus ABS weiß. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Maximale Durchflussmenge: 13 m<sup>3</sup>/h.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Bodenauflauf, ø 230 mm	ASP-250-0027	61,34	73,00

## Bodenablauf „ø 292 mm“



Für Folienbecken. Mit synthetischen Klebedichtungen und Schraubensatz aus Edelstahl. Seitlicher Abgang 2“ und nach unten Abgang 1 ½“ der von innen zur Druckprüfung verschlossen werden kann. Saugleistung 0,5 m/s. Maximal empfohlene Durchflussmenge: 13 m<sup>3</sup>/h. Zur kompletten Entwässerung bündig mit Beckenboden installieren.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Bodenauflauf, ø 292 mm	ASP-250-0028	73,11	87,00

## Skimmer V10 und V20



Ein platzsparender Skimmer mit der Leistung eines großen Skimmers, zum Einbau in Betonbecken, vorgefertigte Becken oder Folienbecken. Die aus der Praxis entwickelte Konstruktion verdeckt und verdichtet die Ausschnitte bei vorgefertigten Becken, sodass keine Korrosion bei Alu- und Stahlwandbecken entsteht.

- Sauganschluss ø 50 mm/63 mm, Überlauf 32 mm
- ausgestattet mit strömungserhöhendem Stream-Wehr, quadratischem Deckel (ABS, weiß) und großvolumigem Haar- und Faserfangkorb

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
V10 Skimmer, signalweiß	MTS-250-0001	144,54	172,00
V20 Skimmer mit ABS Flansch, signalweiß	MTS-250-0002	<sup>C</sup> 297,48	354,00
V20 Skimmer mit V4A Flansch, signalweiß	MTS-250-0003	334,45	398,00



Skimmer V20 in edelgrau auf Anfrage.



Skimmer V20 mit V4A-Blende in edelgrau auf Anfrage.



## Zubehör für Skimmer V10

Skimmerblende aus ABS oder Edelstahl. Zum Abdecken von Schrauben und für einen sauberen Abschluss.



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1 Skimmerblende ABS für Skimmer V10, signalweiß	MTS-251-0004	22,69	27,00
2 Skim Vac für Skimmer V10, grün	MTS-251-0008	<sup>C</sup> 36,81	43,80
3 Skimmerdistanzring für Skimmer V10	MTS-251-0009	23,19	27,60

## Zubehör für Skimmer V20



Skimmerblende aus ABS oder Edelstahl. Zum Abdecken von Schrauben und für einen sauberen Abschluss.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
1	Skimmerblende ABS für Skimmer V20, signalweiß	MTS-251-0010	27,73	33,00
2	Skimmerblende V4A für Skimmer V20	MTS-250-0005	366,39	436,00
3	Skimmerdistanzring für Skimmer V20	MTS-251-0011	43,70	52,00
4	Skimmerhalsverlängerung für Skimmer V20, signalweiß	MTS-251-0012	39,50	47,00


## Bodenablauf



Bodenablaufblende aus ABS oder Edelstahl. Zum Abdecken von Schrauben und für einen sauberen Abschluss.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
1	Bodenablauf ABS, Blende ABS, signalweiß	MTS-250-0025	91,60	109,00
2	Bodenablauf ABS mit 2 Abgängen und Rost aus V4A	MTS-250-0015	130,25	155,00

## Einlaufdüsen-Set



UNI SET Düsen in edelgrau auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
1	UNI SET Düse Kompakt, signalweiß, Blende rund*	MTS-250-0026	61,34	73,00
2	UNI SET Düse Kompakt, V4A, Blende rund	MTS-250-0027	300,00	357,00
3	UNI SET Düse Kompakt, signalweiß, Blende rund, Betonbecken	MTS-250-0028	44,54	53,00
4	UNI SET Düse Kompakt, signalweiß, Blende eckig, Schalesteinbecken	MTS-250-0029	105,04	125,00
5	UNI SET Düse Kompakt, V4A, Blende rund, Schalesteinbecken	MTS-250-0030	289,92	345,00

## Edelstahlskimmer B 100



**Dieser Oberflächenabsauger ist durch seine besonders geringe Einbautiefe von 170 mm speziell für den Einsatz in Polyesterolbausteine geeignet.**

- Skimmer aus V4A (AISI 316)
- Saugbreite 200 mm (Saugöffnung entspricht der DIN EN 16582)
- komplett mit Deckel und Siebkorb
- DIN-konformer Sauganschluss 2", Überlauf 50 mm und Edelstahlgehäuse mit 8x M6-Innengewinde für Dichtflansch
- zusätzliche Wasserkammer für elektronischen Wasserstandsreglers
- geeignet für 8-12 m<sup>3</sup>/h

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlskimmer B 100	BEH-250-0001	C 720,17	857,00

## Edelstahlskimmer B 200



Ansaugbreite: 200 mm  
Außenmaße: B 335 x H 370 x T 240 mm

**Der Einsteiger in den Bereich hochwertiger Skimmertechnik.**

- Skimmer aus hochwertigem Edelstahl mit Anteilen an Titan und Molybdän
- Toploaderkonstruktion vereinfacht und reduziert den Wartungsaufwand
- universell einsetzbar für Beton-, Folien- und Fertigbecken
- für kleine und mittlere Beckengrößen 10-15 m<sup>3</sup>/h
- zusätzliche Kammer zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers
- Lieferumfang: Deckel, Siebkorb und Styroporabdeckung
- DIN-konformer Frischwasserzulauf als Standard vorgesehen

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlskimmer B 200	BEH-250-0002	C 649,58	773,00

## Edelstahlskimmer B 500 Slim Light



Ansaugbreite: 460 mm  
Ansaughöhe: 85 mm  
Außenmaße: B 500 x H 350 x T 490 mm

**Innovativ, funktional und ausnehmend ästhetisch.**

- Skimmer aus hochwertigem Edelstahl mit Anteilen an Titan und Molybdän
- minimalste Wasserstandskanten von bis zu 60 mm
- große Skimmer-Klappe und Sauganschluss mit 2" Innengewinde für eine enorm hohe Umwälzleistung
- Kunststoffsiebkorb
- Betrieb mit mechanischer oder elektronischer Niveauregulierung möglich
- bei Beton- und Folienbecken einsetzbar
- speziell für kleine Beckengrößen: 8-15 m<sup>3</sup>/h

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlskimmer B 500 Slim Light	BEH-250-0003	C 1.357,14	1.615,00

## Edelstahlskimmer B 600 Slim Light



Ansaugbreite: 665 mm  
Ansaughöhe: 85 mm  
Außenmaße:  
B 710 x H 350 x T 490 mm

**Für eine ästhetische Architektur bei großen Skimmerbecken.**

- Skimmer aus hochwertigem Edelstahl mit Anteilen an Titan und Molybdän
- weltweit neue Maßstäbe in punkto Skimmer-Technik
- minimalste Wasserstandskanten von bis zu 60 mm
- große Skimmer-Klappe und Sauganschluss mit 2" Innengewinde für eine enorm hohe Umwälzleistung
- Kunststoffsiebkorb
- Betrieb mit mechanischer oder elektronischer Niveauregulierung möglich
- bei Beton- und Folienbecken einsetzbar
- für größere Becken: 12-25 m<sup>3</sup>/h

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlskimmer B 600 Slim Light	BEH-250-0004	C 1.415,13	1.684,00

**EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY**



Seite 77




Zubehör	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
1	Skimmerkorb für Skimmer B 100	BEH-251-0001	135,29	161,00
	Skimmerkorb Kunststoff für Skimmer B 200, B 500 und B 600	BEH-251-0002	32,35	38,50
	Skimmerkorb Edelstahl für Skimmer B 200, B 500 und B 600	BEH-251-0003	69,75	83,00
	Skimmerkorb tief B 500	BEH-251-0009	99,16	118,00
2	Fliesenausgleichsrahmen 50 mm hoch für Skimmer B 200, B 500 und B 600	BEH-251-0004	68,49	81,50
	Fliesenausgleichsrahmen 100 mm hoch für Skimmer B 200 und B 600	BEH-251-0005	88,24	105,00
SkimVac für Skimmer B 200, B 500 und B 600		BEH-251-0006	70,59	84,00
3	Folienflansch für Edelstahlskimmer B 100 und B 200	BEH-251-0007	97,48	116,00
	Blende für Edelstahlskimmer B 100 und B 200	BEH-251-0008	78,99	94,00
4	Wanddurchführung für Folien- und Sichtbetonbecken, L 250 mm, 1 1/2" Muffe	BEH-250-0005	125,21	149,00
	Wanddurchführung für Folien- und Sichtbetonbecken, L 300 mm, 1 1/2" Muffe	BEH-250-0006	127,73	152,00
	Wanddurchführung für Folien- und Sichtbetonbecken, L 250 mm, 2" Muffe	BEH-250-0007	122,69	146,00
	Wanddurchführung für Folien- und Sichtbetonbecken, L 300 mm, 2" Muffe	BEH-250-0008	126,89	151,00
Einlaufdüse für Folienbecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 1 x 7,9 mm mit Flansch		BEH-250-0009	89,08	106,00
Einlaufdüse für Folienbecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 2 x 7,9 mm mit Flansch		BEH-250-0010	97,48	116,00
Einlaufdüse für Folienbecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 3 x 7,9 mm mit Flansch		BEH-250-0011	89,92	107,00
Einlaufdüse für Folienbecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 4 x 7,9 mm mit Flansch		BEH-250-0012	94,12	112,00
Einlaufdüse für Fliesen- und Betonbecken mit 1 1/2" Gewinde Kugel 1 x 7,9 mm		BEH-250-0013	68,91	82,00
5	Einlaufdüse für Fliesen- und Betonbecken mit 1 1/2" Gewinde Kugel 2 x 7,9 mm	BEH-250-0014	78,15	93,00
	Einlaufdüse für Fliesen- und Betonbecken mit 1 1/2" Gewinde Kugel 3 x 7,9 mm	BEH-250-0015	81,93	97,50
	Einlaufdüse für Fliesen- und Betonbecken mit 1 1/2" Gewinde Kugel 4 x 7,9 mm	BEH-250-0016	74,37	88,50
	Einlaufdüse für Fertig- und Systembecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 1 x 7,9 mm	BEH-250-0017	62,18	74,00
Einlaufdüse für Fertig- und Systembecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 2 x 7,9 mm		BEH-250-0018	63,87	76,00
Einlaufdüse für Fertig- und Systembecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 3 x 7,9 mm		BEH-250-0019	65,13	77,50
Einlaufdüse für Fertig- und Systembecken mit M45 x 1,5 Gewinde Kugel 4 x 7,9 mm		BEH-250-0020	69,75	83,00
6	Bodenablauf rund Typ 150 für Beton- und Folienbecken, inkl. Folienflansch	BEH-250-0021	260,50	310,00
7	Einbaunische für Unterwasserscheinwerfer PAR 56	BEH-300-0001	239,50	285,00
Folienflansch für Einbaunische Unterwasserscheinwerfer PAR 57		BEH-300-0002	72,27	86,00
8	Einsatz UWS komplett mit runder Blende 300 W, 12 V	BEH-300-0003	243,70	290,00

# SCHEINWERFER V4A

04



## Scheinwerfer LED für Folienbecken



- Leistungsaufnahme: 20 W, 12 V AC 50 - 60 Hz
- Anzahl der LED'S: 270
- Abmessungen: ø 177 mm x H 109 mm
- Kabelart: H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- max. Einbautiefe: 3 m

### Scheinwerfer LED Kaltweiß/Warmweiß:

- Lichtstrom: 1.000 lm
- Abstrahlwinkel: 55°

### Scheinwerfer LED RGB:

- Lichtstrom: 600 lm
- Abstrahlwinkel: 120°

		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1	Kaltweiß Blende V4A rund	MTS-300-0012	663,87	790,00
	Kaltweiß Blende ABS rund	MTS-300-0019	465,55	554,00
2	Warmweiß Blende V4A rund	MTS-300-0014	756,30	900,00
	Warmweiß Blende ABS rund	MTS-300-0020	466,39	555,00
3	RGB Blende V4A rund	MTS-300-0016	754,62	898,00
	RGB Blende ABS rund	MTS-300-0021	541,18	644,00
4	Ersatzleuchtmittel LED Kaltweiß	MTS-301-0005	201,68	240,00
	Ersatzleuchtmittel LED Warmweiß	MTS-301-0006		
	Ersatzleuchtmittel LED RGB	MTS-301-0007	285,71	340,00


## Scheinwerfer für Folienbecken mit DMX Steuerung



- Leistungsaufnahme: 36 W, 12V AC 50 - 60 Hz
- Anzahl der LED'S: COB (Chip on Board)
- Lichtstrom LED: Kaltweiß 3.000 lm/Warmweiß: 1.000 lm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Scheinwerfer LED RGB: 17 W, 315 LED's

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Scheinwerfer LED RGB DMX, Blende ABS, Signal- weiß, rund	MTS-300-0022	C	919,33	1.094,00
Scheinwerfer LED RGB DMX, Blende V4A, rund	MTS-300-0023		1.180,67	1.405,00
1 Ersatzleuchtmittel LED RGB	MTS-301-0014	C	566,39	674,00
2 DMX Modulator	MTS-300-0024		1.474,79	1.755,00
3 DMX Controller RGB 4 Zone	MTS-300-0025		157,98	188,00
4 DMX Controller RGB 1 Zone	MTS-300-0026			
5 DMX Controller RGB 8 Zone	MTS-300-0027	C	168,91	201,00
6 DMX Receiver mit DMX Signal Ausgang	MTS-300-0029		112,61	134,00
7 RF Fernbedienung	MTS-300-0030		119,33	142,00
8 Fernbedienung RGB 8 Zone	MTS-300-0028		115,97	138,00

## Verteilerdose



### Kabelanschlussdose aus Kunststoff:

Aus weißem ABS mit 3 Anschlüssen 3/4" IG und Adapter auf PG16. Für Unterwasserscheinwerfer.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Verteilerdose	ASP-300-0013	A	27,73	33,00

## Verteilerdose XIONA



### Kabelanschlussdose aus Kunststoff:

- Kompakte und wasserdichte Dose für Anschluss von 1-3 Scheinwerfern
- Seitlicher Eingang für Verbindungskabel (2x 6 mm<sup>2</sup>) und 2x 32 mm-Abwärtsausgänge für Versorgung der Scheinwerfer
- Gewährleistung der Abdichtung mit 2 Kabeldurchführungen
- Einfacher Anschluss durch 2x 3-Punkte-Wago-Anschlussklemmen
- Ideal für Überlaufbecken

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Verteilerdose Xiona, weiß	CCE-570-0522			
Verteilerdose Xiona, grau	CCE-570-0523	A	29,41	35,00
Verteilerdose Xiona, sand	CCE-570-0509			



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# SCHEINWERFER MINI-BRIO 2



**DIMM-  
BAR**

**50 %  
stärker als  
Mini Brio 1**



65 mm

48 mm



Einbaunische:



Mit dem neuen Scheinwerfer der nächsten Lichtgeneration haben Sie eine leistungsstarke und kompetente Lösung, um Ihren Pool zu beleuchten. Ein kompaktes Design bietet Ihnen die Einbaunische, welche an der Rückseite wasserdicht ist und damit das Anschlussset nicht mehr benötigt wird.

- Superleistungsstarker Mini-LED Scheinwerfer 50 % stärker als MiniBrio 1
- 3 verfügbare Beleuchtungsfarben: Kalt-, Warmweiß und RGB+W
- Dimmbare weiße Beleuchtung durch Mikro-Stromunterbrechungen
- Kompatibel mit allen Beckenarten
- Wird mit 3 m langem Kabel geliefert
- 1,5"-Einlaufdüse für eine Montage ohne Blende verfügbar

Model	Stromversorgung	Leistung	Scheinwerfer-Farben
Kaltweiß	12 V AC	12 W/1.200 lm	
Warmweiß			
RGB		12 W/900 lm	

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Mini-Strahler Kaltweiß	CCE-300-0176	163,87	195,00
Mini-Strahler Warmweiß	CCE-300-0183	N 163,87	195,00
Mini-Strahler RGB/Kaltweiß	CCE-300-0184	214,29	255,00
Blende für Folienbecken			
Weiß			
Sand	CCE-300-0204	N 6,05	7,20
Hellgrau	CCE-300-0203		
Anthrazit	CCE-300-0205		
Anschlussset	SGP-300-0001	N 52,94	63,00
Einbaunische	CCE-300-0073	N 50,42	60,00

# SCHEINWERFER MID-BRiO

NEUHEIT  
2021



160°-  
Abstrahl-  
winkel

DIMM-  
BAR



80 mm

75 mm



Einbaunische:



Entdecken Sie mit MID-BRiO eine neue Generation von Scheinwerfern, die kompakter und leistungsfähiger sind sowie einen breiteren Abstrahlwinkel haben!

Als Kombination vieler Technologien bietet die MID-BRiO ein konkurrenzloses Verhältnis von Leistung/Licht/Größe auf dem Schwimmbadmarkt. Beleuchten Sie Ihren Pool mit einem Scheinwerfer, der einen Durchmesser von nur 75 mm hat und 2.400 Lumen liefert. Der MID-BRiO passt in handelsübliche 1,5"-Wandkanäle und bietet einen Abstrahlwinkel von bis zu 160°: keine dunklen Flecken mehr im Becken!

Model	Stromversorgung	Leistung	Scheinwerfer-Farben
Kaltweiß	12 V AC	24 W/2.400 lm	
Warmweiß			
RGB		24 W/1.800 lm	

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
MID-Strahler Kaltweiß	CCE-300-0243	218,49	260,00
MID-Strahler RGB/Kaltweiß	CCE-300-0245	306,72	365,00
Blende für Folienbecken			
Weiß	CCE-300-0246	7,98	9,50
Hellgrau	CCE-300-0253		
Anthrazit	CCE-300-0249		
Edelstahl	CCE-300-0257		
Anschlussset	SGP-300-0001	52,94	63,00
Einbaunische	CCE-300-0073	50,42	60,00



## NORIA GAM 40 & GAX 30 – UWS LED

**DIMM-  
BAR**



44 W LED WEISS



40 W LED RGB + W

### NORIA GAM 40:

Scheinwerfer mit 1 1/2" Außengewinde, ideal auch für Aufstellbecken, da nur ein runder 50 mm Beckenausschnitt erforderlich. Lieferung ohne Zubehör.

- 40 W, 9 Power **LED, weiß**, Lichtstärke unglaubliche **4400 lm!**
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Abmessungen: 220 mm x 61 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Für den Einbau in Aufstellbecken bieten wir ein Anschluss-Set an. Dieses enthält: Einbauteil mit 1 1/2" IG, Reduzierung ø 50 / ø 20, Verbindungsschlauch, wasserdichte Verschraubungen und Kabeldose

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
NORIA GAM40 LED Kaltweiß, 40 W	CCE-300-0206	N	155,46	185,00

### NORIA GAX 30:

Scheinwerfer mit 1 1/2" Außengewinde, ideal auch für Aufstellbecken, da nur ein runder 50 mm Beckenausschnitt erforderlich.

- 30 W, 9 Power **LED, RGB + W**
- 11 feste Farben, 7 Farbwechselprogramm mit 16 Millionen Farben
- Lichtstärke 1150 lm
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Abmessungen: 220 mm x 61 mm
- Für den Einbau in Aufstellbecken bieten wir ein Anschluss-Set an. Dieses enthält: Einbauteil mit 1 1/2" IG, Verbindungsschlauch, wasserdichte Verschraubungen und Kabeldose

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
NORIA GAX30 LED RGB + Weiß, 30 W	CCE-300-0207	N	205,88	245,00



## Blenden



weiß sand (Auf Anfrage) grau anthrazit

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Blende für GAM40 und GAX30 grau	CCE-300-0210			
Blende für GAM40 und GAX30 weiß	CCE-300-0208	N	9,24	11,00
Blende für GAM40 und GAX30 anthrazit	CCE-300-0209			
Blende V4A Edelstahl	CCE-300-0217		138,66	165,00

## Anschluss-Set



### Anschluss-Set für MINI-BRIO / NORIA:

Das Anschluss-Set zum Einbau in Aufstellbecken enthält:

- Einbauteil mit 1 1/2" IG
- Verbindungsschlauch
- wasserdichte Verschraubungen
- Kabeldose

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Anschluss-Set	SGP-300-0001	N	52,94	63,00



Die passende XIONA-Verteilerdose finden Sie auf Seite 93.



## Komplett LED UWS EOLIA WEM 40, Kaltweiß und Warmweiß




### Komplett LED Unterwasserscheinwerfer EOLIA WEM 40:

- für Folienbecken
- Einbaunische und Einsatz mit Schutzrohr
- 40 W, 9 Power LED, Weiß, 4400 lm
- Lebensdauer: 30.000 Stunden

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
LED, Kaltweiß, 40 W mit Kunststoffflansch	SGP-300-0006	285,71	340,00
LED, Kaltweiß, 40 W mit Edelstahlflansch	SGP-300-0007	344,54	410,00
LED, Warmweiß 40 W mit Kunststoffflansch	SGP-300-0010	295,80	352,00
LED, Warmweiß 40 W mit Edelstahlflansch	SGP-300-0011	344,54	410,00
PAR 56 Leuchtmittel, 40 W, Power LED, Kaltweiß	CCE-300-0020	142,02	169,00
PAR 56 Leuchtmittel, 40 W, Power LED, Warmweiß	CCE-300-0049	149,58	178,00

## Komplett LED UWS EOLIA WEX 30, RGB



Einfache Installation.  
Wasserdicht.



PAR 56 Leuchtmittel  
passend für alle  
gängigen Nischen.

### Komplett LED Unterwasserscheinwerfer EOLIA WEX 30:

- für Folienbecken
- Einbaunische und Einsatz mit Schutzrohr
- 30 W, 9 Power LED, RGB, 11 feste Farben, 7 Farbwechselprogramme mit 16 Millionen Farbkombinationen, Lichtstärke 1150 lm
- Lebensdauer: 30.000 Stunden

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
LED, RGB, 30 W mit Kunststoffflansch	SGP-300-0008	331,93	395,00
LED, RGB, 30 W mit Edelstahlflansch	SGP-300-0009	386,55	460,00
PAR 56 Leuchtmittel, 30 W 9 Power LED, RGB	CCE-300-0005	184,87	220,00

## Edelstahlblende für Kunststoffscheinwerfer



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlblende für Kunststoffscheinwerfer	DAP-301-0009	65,55	78,00

## Weltico Unterwasserscheinwerfer 12 LED für Einbau



### Mit Kabel und Einbaunische.

- weiße LED-Optik in Versionen mit 12 LEDs oder farbig mit 12 LEDs
- sehr kompakte Einbaunische (Tiefe: 135 mm)
- leichter werkzeugloser Ein- und Ausbau der Optikeinheit aus der Nische
- Lieferumfang: 2 weiße ABS Design-Blenden (rund und eckig) mit 2,5 m Kabel (2x 1,5 mm<sup>2</sup>) und Kabelschuttschlauch für den Anschluss an die Abzweigdose (nicht mitgeliefert)
- erhältlich für Beton- oder Fertigpools mit Folienauskleidung

Unterwasser- scheinwerfer 12 LED	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weiß mit Blende (Weiß) eckig/rund, 36 Watt, 2600 lm	WEL-300-0174	N	203,36	242,00
RGB mit Blende (weiß) eckig/rund, 28 Watt, 850 lm	WEL-300-0175		256,30	305,00
Ersatzleuchtmittel, Weiß	WEL-300-0163	N	166,39	198,00
Ersatzleuchtmittel, RGB	WEL-300-0164		239,50	285,00
Blende SW, rund, anthrazit	WEL-251-0104			
Blende SW, eckig, anthrazit	WEL-251-0108			
Blende SW, rund, hellgrau	WEL-251-0167	N	14,29	17,00
Blende SW, eckig, hellgrau	WEL-251-0182			
Blende SW, rund, sand	WEL-251-0102			
Blende SW, eckig, sand	WEL-251-0106			

## Weltico Steuerung



Weltico LED-Steuerung mit Fernbedienung für weiße und RGB-Scheinwerfer.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weltico Steuerung mit Fernbedienung für RGB UWS	WEL-300-0028	C	57,98	69,00

## Edelstahlblende für Unterwasserscheinwerfer



Scheinwerferblende aus Edelstahl, V4A.


290 x 290 mm und Ausbruch 134 x 134 mm, inkl. 4 Befestigungsbolzen für LED Scheinwerfer Weltico.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Edelstahlblende, eckig	EPK-251-0002	C	132,77	158,00

# SCHEINWERFER TUNABLE

DIMM-  
BAR

weltico



04

## Neuer Scheinwerfer mit neuem Design:

- Mit der Asys-App steuerbar (siehe nächste Seite)
- Dimmbare 12 LED in Kaltweiß (2.800 Lumen)
- Dimmbare 12 LED in RGB (860 Lumen)



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
TUNABLE, Kaltweiß, 12 LED	WEL-300-0209	294,12	350,00
		N	
TUNABLE, RGB, 12 LED	WEL-300-0210	315,13	375,00
Ersatzleuchtmittel, Kaltweiß	WEL-300-0200	247,90	295,00
		N	
Ersatzleuchtmittel, RGB	WEL-300-0201	264,71	315,00



Die passende XIONA-Verteilerdose  
finden Sie auf Seite 93.



SCHEINWERFER-STEUERUNG  
PER HANDY

# BLUESWIM TUNABLE

NEUHEIT  
2021

## Produkt-Highlights

- Einfache Installation sowie Bedienung
- Steuert bis zu 4 Scheinwerfer
- 2 unabhängige Ausgänge
- Kalender
- Countdown Timer
- Automatische Abschaltung



## Diese Steuerung schafft Ambiente!


Speziell für die Tunable Beleuchtungsserie von Weltico entwickelt, ermöglicht die Blueswim Steuerung die Schaffung eines völlig individuellen Lichtambientes.

Der Blueswim Tunable, bestehend aus einer im Technikraum aufzustellenden Steuereinheit, kann zur Steuerung aller WELTICO Beleuchtungsprodukte verwendet werden und bietet eine Reihe von Funktionen für die Tunable Weiß- und RGB-Scheinwerfer.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Scheinwerfer-Steuerung Blueswim TUNABLE	WEL-300-0202	D 319,33	380,00



## Funktionsweise




## Features

### Farbe

- Direkte Farbsteuerung und einstellbare Lichtintensität
- Benutzerdefinierte Programme basierend auf 3 Einstellungen (Farbe, Farbzykluszeit und Farbübergangszeit)
- 15 wählbare Programme für eine feste Farbe oder eine Abfolge von verschiedenen Farben

### Weiß

- Direkte Steuerung der Weißtöne von 2.500 bis 6.500 k und der Helligkeit
- 9 Programme zur Auswahl, um von Warmweiß bis Kaltweiß zu variieren




## Ringkern-Trafo



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
100 W - 12 V	CCE-570-0322	109,24	130,00
300 W - 12 V	CCE-570-0321	N	126,05
600 W - 12 V	CCE-570-0323	166,39	198,00

## Sicherheits-Trafo



**Sicherheitstransformator:** 12 V / 230 V.  
Nach VDE 0551, Schutzklasse II, IP 65

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
50 VA	BAT-300-0001	67,23	80,00
100 VA	BAT-300-0002	81,93	97,50
300 VA	BAT-300-0003	184,87	220,00
600 VA	BAT-300-0004	226,89	270,00


## Transformator mit Fernsteuerung



100 VA Trafo mit integrierter Fernsteuerung, mit dem Brio A100RC+ können bis zu 3x 30 W RGB (Eolia oder Gaia) oder bis zu 8x 12 W (= 96 W) Schweinwerfer (Mini-Brio 2) angesteuert werden.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brio A100 RC+	CCE-300-0146	N	197,48

## Brio Mod RC+ für RGB Steuerung für Scheinwerfer



**Brio Mod RC+** ermöglicht eine Fernsteuerung der Farbtöne über Smartphone oder Tablet (iOS und Android) der im Schwimmbecken installierten Scheinwerfer:

- Direkte Auswahl der Farbe
- Direkte Auswahl der Sequenz

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brio Mod RC+ für RGB Scheinwerfer mit Fernbedienung für Scheinwerfer bis max. 1.000 W	CCE-570-0398	C	180,67

### 11 stationäre Farben



### 7 Lichtanimationen





# LED-STEUERUNG BRIO WIL



## LED-Steuerung für Swimmingpools, die mit Alexa kompatibel ist.

Warum sollten Sie Ihre Scheinwerfer weiterhin mit einer Fernbedienung steuern, wenn Sie einfach Ihre Stimme nutzen könnten?

Mit dem BRIO WIL können Sie Ihre Scheinwerfer mit einem sprachgesteuerten Lautsprecher wie Alexa® steuern. Wählen Sie eine Farbe, passen Sie die Lichtstärke an oder wählen Sie eine Lichtfolge – und das alles nur mithilfe Ihrer Stimme!

Die Steuerung kann auch von einer speziellen Smartphone-App über WLAN (wenn Sie mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sind) oder Bluetooth bedient werden.

## Steuern Sie den Pool mit Ihrer Stimme!

Wenn Sie Ihren Brio WIL mit Alexa verbinden, können Sie Ihre Poolscheinwerfer direkt über Alexa® steuern. Ob Farbwahl, Helligkeitsstufe oder Zeitschaltuhr – Alexa bietet so viele Möglichkeiten!

## Intuitive Smartphone App

BRIO WIL ist auch eine intuitive App, die es Ihnen ermöglicht, schnell die Farbe oder Lichtfolge Ihrer Wahl auszuwählen! Die App ist für iOS-Geräte und im Play Store erhältlich und wird, je nach Verfügbarkeit, über WLAN oder Bluetooth gesteuert.

## Haben Sie an warmes Licht gedacht?

Nicht sicher, ob man weißes oder mehrfarbiges Licht auswählen soll? BRIO WIL ist DIE Lösung! Die Steuerung ermöglicht es Ihnen, Ihre mehrfarbigen CCEI-Scheinwerfer in 12 festgelegten Farben, einschließlich zweier Weißtöne, zu steuern: kaltweiß (leichter Blaustich) und warmweiß (warme Atmosphäre).

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brio will Steuerung mit Alexa	CCE-300-0192 C	189,08	225,00



lässt den Pool in violett erleuchten.





# GEGENSTROM-ANLAGE OVO

UWE

04



**Hohe Leistung für weniger Geld. Die OVO-Gegenstromanlage beweist, dass es möglich ist.** PVC-Kugelhähne, PVC-Rohre und der Schaltkasten – Alle notwendigen Komponente sind vormontiert. Es erfordert minimale Anstrengung die Anlage zu installieren. Alle Anlage bis 65 m<sup>3</sup>/h, sind mit schwenkbarer Düse und stufenlos regelbar. Kurz gesagt: Man bekommt viel für wenig Geld.

#### Technische Daten:

- Frontplatte: ABS weiß, Hochglanz
- Größe der Frontplatte: 500 x 400 mm
- Schwenkdüse
- Pneumatik Schalter
- Durchflussmenge an der Düse einstellbar
- Rohbauteil aus ABS
- Edelstahlflanschsatz für Folienbecken

**Der Lieferumfang** beinhaltet alle Bauteile für Betonbecken sowie:

- 2x Kugelhahn
- Verbindungsschläuche
- PVC-Fittinge
- Steuerkasten

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
OVO mit Pumpe 3~ 400 V 50 Hz, 2,5 kW, 46 m <sup>3</sup> /h, Weiß	UWE-080-0248	N 2.015,13	2.398,00
OVO mit Pumpe 1~ 230 V 50 Hz, 1,7 kW, 41 m <sup>3</sup> /h, Weiß	UWE-080-0249		
OVO mit Pumpe 3~ 400 V 50 Hz, 3,5 kW, 65 m <sup>3</sup> /h, Weiß	UWE-080-0246	N 2.048,74	2.438,00
OVO mit Pumpe 1~ 230 V 50 Hz, 3,2 kW, 56 m <sup>3</sup> /h, Weiß	UWE-080-0247		
OVO mit Pumpe 3~ 400V 3,5 kW, Silber	UWE-080-0279	N 2.142,86	2.550,00
OVO mit Pumpe 1~ 230V 3,2 kW, Silber	UWE-080-0280		



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# GEGENSTROMANLAGEN

## FÜR KOMPAKTE BUDGETS.

Große Leistung gibt's bei **Eurojet** und **Duna** auch für kleines Geld. Die zwei Kompaktanlagen sind der bewegende Beweis dafür. PVC- Kugelhähne, PVC- Verrohrung und Steuerkasten – alle Komponenten sind vormontiert. Der Installationsaufwand ist minimal, das Vergnügen dafür maximal. Zu haben in den Leistungsvarianten von 11 bis 18 Litern pro Sekunde, immer mit schwenkbaren Düse, stufenlos regulierbarer Schubkraft und Luftperlbad. **Kurz: Viel Spaß für wenig Aufwand.**

### Eurojet

46 m<sup>3</sup>/h –  
konstante Luft



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil Eurojet ABS	UWE-080-0329	243,70	290,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0128	105,04	125,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen	UWE-080-0344	D 1.717,65	2.044,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen	UWE-080-0345	1.799,16	2.141,00

### Duna

46-65 m<sup>3</sup>/h –  
regelbares  
Luftperlbad



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil Duna ABS, Weiß	UWE-080-0359	243,70	290,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0128	105,04	125,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen, Weiß	UWE-080-0168	D 1.810,92	2.155,00
Fertigbauteil, mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen, Weiß	UWE-080-0164	1.787,39	2.127,00
Rohbauteil Duna ABS, Silber	UWE-080-0359	243,70	290,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0128	105,04	125,00
Fertigbauteil Edelstahl-design mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen, Silber	UWE-080-0551	D 1.857,14	2.210,00
Fertigbauteil Edelstahl-design mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe und PVC-Fittingen, Silber	UWE-080-0550	1.831,93	2.180,00

NEUHEIT  
2021



## Coco 46-65 m<sup>3</sup>/h – schwenkbare Düse und regelbares Luftperlbad

### FÜR LUFTPERLBÄDER UND MASSAGEN.

Mit COCO können Sie weit mehr als nur Ihre Kräfte messen. Ein Dreh und der Schub aus der Schwenkdüse verwandelt sich in eine perlend weiche Luftdusche. Mit Massageschlauch und der Rückendüse können verspannte Muskeln und Körperzonen punktgenau gelockert werden. Oder Sie drosseln den Druck auf halbe Kraft, stellen sich direkt vor die Düse und lassen sich kräftig durchmassieren. Doch halten Sie sich dabei gut fest. Zum Beispiel an dem Edelstahlhaltegriff, den Sie auf Seite 105 finden.



ABS

Edelstahldesign

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Coco ABS</b>			
Rohbauteil Coco ABS	UWE-081-0047	305,04	363,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0128	105,04	125,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0048	2.230,25	2.654,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0330	2.363,87	2.813,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0339	2.433,61	2.896,00
<b>Coco Edelstahl-Design</b>			
Rohbauteil Coco ABS	UWE-081-0047	305,04	363,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0128	105,04	125,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0042	2.479,83	2.951,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0478	2.620,17	3.118,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0479	2.678,15	3.187,00

\*mit PVC-Fittingen

## Juno 65 m<sup>3</sup>/h – kurze Düse, perfekt für Rundbecken

### In puncto Leistung zieht die Juno mit BAMBO, COCO und MIRO gleich.

Bis zu 18 Liter pro Sekunde können durch die schwenkbare Düse strömen. Oder exakt so viel, wie es für Sie angenehm ist – denn die Schubkraft kann mit einem Dreh stufenlos reguliert werden. Zum Beispiel für entspannende Punktmassagen mit dem Massageschlauch und der Rückendüse. Die Sauerstoffzufuhr für ein prickelndes Luftperlbad ist ebenfalls stufenlos einstellbar.



ABS

Edelstahlausführung

Edelstahldesign

**!** Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Juno ABS</b>			
Rohbauteil Juno ABS	UWE-080-0338	338,66	403,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0130	157,98	188,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0341	2.504,20	2.980,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0390	2.573,95	3.063,00
<b>Juno Edelstahl-Design</b>			
Rohbauteil Juno ABS	UWE-080-0338	338,66	403,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0130	157,98	188,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0476	2.747,90	3.270,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe*	UWE-080-0477	2.817,65	3.353,00
<b>Juno Edelstahl-Blende</b>			
Rohbauteil Juno ABS	UWE-080-0338	338,66	403,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0130	157,98	188,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe Edelstahlausführung*	UWE-080-0214	3.148,74	3.747,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe Edelstahlausführung*	UWE-080-0250	3.208,40	3.818,00

\*mit PVC-Fittingen

**Kompatibel mit:** LIBRA, VIVA und LIDO ab Seite 103 zu finden.



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# GEGENSTROMANLAGEN

Bambo steht ihrer großen Schwester in puncto Optik und Ausstattung in nichts nach. Mit nur einer Schwenkdüse erzeugt sie fast so viel Druck wie Bambo II: 18 Liter pro Sekunde. Bambo ist stufenlos regulierbar und mit zwei integrierten 10-Watt-LED-Lichtquellen ausgestattet. Die Pumpe und LED sind über den Piezotaster einzeln steuerbar.

## Bambo I

65 m<sup>3</sup>/h – kurze Düse und regelbares Luftperlbad



ABS



Edelstahl design

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Bambo I ABS</b>			
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	UWE-080-0338	338,66	403,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung	UWE-081-0130	157,98	188,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0342	2.504,20	2.980,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0389	2.573,95	3.063,00
<b>Bambo I ABS mit Beleuchtung</b>			
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0337	574,79	684,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0733	188,24	224,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0343	3.110,08	3.701,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0391	3.167,23	3.769,00
<b>Bambo I Edelstahl design</b>			
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	UWE-080-0338	338,66	403,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung	UWE-081-0130	157,98	188,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0472	2.689,08	3.200,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0473	2.757,98	3.282,00
<b>Bambo I Edelstahl design mit Beleuchtung</b>			
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0337	574,79	684,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0733	188,24	224,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0474	3.306,72	3.935,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0475	3.363,87	4.003,00

## Bambo I in Edelstahl mit Beleuchtung



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0337	574,79	684,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0733	188,24	224,00
Fertigbauteile Edelstahl mit Beleuchtung, 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Piezotaster	UWE-080-0254	3.821,01	4.547,00

### Für die sportliche Herausforderung:

Die zwei schwenkbaren Strahldüsen werden auf Knopfdruck aktiviert und bewegen bis zu 21 Liter pro Sekunde. Bei voller Kraft ist die Bambo II selbst für fitte Schwimmer eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Es geht auch sanfter. Die Strahlstärke kann stufenlos für jede Anforderung eingestellt werden – mit einer Drehung am Regler rechts der Düse. Dass die Bambo II auch bei minimaler Einstellung noch Restwasser fördert, hat einen guten Grund: Das bewahrt die Pumpe vor Schäden. Die Pumpe und LED sind über den Piezotaster einzeln steuerbar

## Bambo II 75 m³/h



Bambo II ABS	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	UWE-080-0077	1.110,92	1.322,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung	UWE-081-1288	289,92	345,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0542	2.968,91	3.533,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0543	3.026,89	3.602,00
<b>Bambo II ABS mit Beleuchtung</b>			
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0114	1.363,03	1.622,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0845	375,63	447,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0153	3.689,92	4.391,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0317	3.761,34	4.476,00
<b>Bambo II Edelstahl design</b>			
Rohbauteil ohne Beleuchtung ABS	UWE-080-0077	1.110,92	1.322,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken ohne Beleuchtung	UWE-081-1288	289,92	345,00
Fertigbauteil ohne Beleuchtung mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Fittingen	UWE-080-0544	3.201,68	3.810,00
<b>Bambo II Edelstahl design mit Beleuchtung</b>			
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0114	1.363,03	1.622,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0845	375,63	447,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0160	3.936,13	4.684,00
Fertigbauteil mit Beleuchtung und 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit Fittingen	UWE-080-0471	3.993,28	4.752,00

## Bambo II in Edelstahl mit Beleuchtung



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil mit LED-Beleuchtung ABS	UWE-080-0114	1.363,03	1.622,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken mit Beleuchtung	UWE-081-0845	375,63	447,00
Fertigbauteile Edelstahl mit Beleuchtung, 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Piezotaster	UWE-080-0255	4.299,16	5.116,00



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# GEGENSTROM-ANLAGEN FÜR SPORTLER

## Miro Sport



### Für Sportler.

Maximale Leistung - Keine Kompromisse. Damit wird Gegenstromschwimmen neu definiert: 150 m<sup>3</sup>/h aus 4 schwenk- und regelbaren Düsen verwandeln Ihren Pool in einen reißenden Schwimmkanal mit einer zuvor nicht gekannten breiten Strömung.

Das modulare Konzept der MIRO-Trainingsanlage erlaubt es, dass die Positionierung der Düsen ganz den individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen des Sportlers angepasst werden können.

Dabei geht es auf Wunsch auch sanfter: die Stärke des Strahls kann mit einem Dreh an der Düse reguliert werden. Gleichzeitig wird Luft beigemischt und der kräftige Strahl verwandelt sich in eine perlend weiche Gegenströmung.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil ABS	UWE-080-0548	3.487,39	4.150,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0853	820,17	976,00
Fertigbauteil Edelstahl mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe und Piezotaster	UWE-080-0547	4.889,08	5.818,00

## Miro 65 m<sup>3</sup>/h



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Miro I, ABS weiß</b>			
Rohbauteil Miro I ABS	UWE-080-0411	931,09	1.108,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0081	238,66	284,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0538 <sup>D</sup>	1.566,39	1.864,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0539	1.683,19	2.003,00
<b>Miro I Edelstahlausführung</b>			
Rohbauteil Miro I ABS	UWE-080-0411	931,09	1.108,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-080-0081	238,66	284,00
Fertigbauteil mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0410	1.863,87	2.218,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 3-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0433 <sup>D</sup>	1.898,32	2.259,00
Fertigbauteil mit 1,7 kW 1-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0451	1.984,87	2.362,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 1-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0456	1.927,73	2.294,00
<b>Miro I mit Piezotaster</b>			
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Piezotaster	UWE-080-0233 <sup>D</sup>	2.152,94	2.562,00

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Miro II, ABS weiß</b>			
Rohbauteil Miro II ABS	UWE-080-0536	1.671,43	1.989,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0082	422,69	503,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0036 <sup>D</sup>	1.810,92	2.155,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0540	1.851,26	2.203,00
<b>Miro II Edelstahlausführung</b>			
Rohbauteil Miro II ABS	UWE-080-0035	1.671,43	1.989,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0082	422,69	503,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0181 <sup>D</sup>	2.445,38	2.910,00
Fertigbauteil mit 3,2 kW 1-Phasen-Pumpe mit PVC-Fittingen	UWE-080-0434	2.353,78	2.801,00
<b>Miro II mit Piezotaster</b>			
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe mit Piezotaster	UWE-080-0229 <sup>D</sup>	2.619,33	3.117,00



Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.





Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# GEGENSTROMANLAGEN FÜR SPORTLER

## TRIVA – Maximaler Trainingseffekt. Pure Power für Profis!



Diese Gegenstromschwimmanlage TriVA wurde mit Blick auf die Anforderungen von ambitionierten Sportlern entwickelt. Mit ihrer innovativen FLAT-Technologie erzeugt TriVA eine flache, kraftvolle Strömung knapp unterhalb der Wasseroberfläche. Genau auf Höhe von Brust und Schultern, wo man als Sportler den Widerstand benötigt. Die Leistung wird über die drucksensitive Einknopf-Steuerung Piezotaster - je nach Ausführung - über drei Stufen von 75 m<sup>3</sup>/h bis 225 m<sup>2</sup>/h geregelt. Damit ein optimaler Strömungskanal entstehen kann, wird die Sicherheitsansaugblende WAVE (im Lieferumfang enthalten) am besten direkt gegenüber TriVA installiert. Lassen Sie Ihrer Ausdauer freien Lauf und Ihre Muskeln spielen.



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Rohbauteil ABS</b>			
Rohbauteil ABS 75 m <sup>3</sup>	UWE-080-0051	2.136,13	2.542,00
Rohbauteil ABS 150 m <sup>3</sup>	UWE-080-0212 D	2.585,71	3.077,00
Rohbauteil ABS 225 m <sup>3</sup>	UWE-100-0049	2.924,37	3.480,00
<b>Flanschsatz</b>			
Flanschsatz 75 m <sup>3</sup>	UWE-081-0080	521,01	620,00
Flanschsatz 150 m <sup>3</sup>	UWE-081-0958 D	689,92	821,00
Flanschsatz 225 m <sup>3</sup>	UWE-081-0963	830,25	988,00
<b>Fertigbauteil, inkl. Piezotaster und Schaltkasten</b>			
Fertigbauteil 75 m <sup>3</sup> 3 ~	UWE-080-0052	5.316,81	6.327,00
Fertigbauteil 150 m <sup>3</sup> 3 ~	UWE-080-0213 D	5.790,76	6.891,00
Fertigbauteil 150 m <sup>3</sup> 1 ~	UWE-080-0245	5.698,32	6.781,00
Fertigbauteil 225 m <sup>3</sup> 3 ~	UWE-080-0221	6.880,67	8.188,00
<b>Fertigbauteil mit Piezotaster und Frequenzsteuerung der Pumpen</b>			
Fertigbauteil 150 m <sup>3</sup> 3~ mit FU	UWE-080-0266 D	12.731,09	15.150,00
Fertigbauteil 225 m <sup>3</sup> 3~ mit FU	UWE-080-0552	14.273,11	16.985,00

### FÜR OPTIMALE ANSAUGUNG

Ihre SICHERHEIT ist uns ein großes Anliegen - damit Sie Ihren Pool in vollen Zügen genießen können.

Durch ihre spezielle, patentierte Form beugt die WAVE Ansaugblende gefährlichem Unterdruck vor und erhöht somit die Sicherheit Ihrer Ansaugung im Pool.

**WAVE 40, 60 und 100** besitzen eine entsprechende Anzahl an 3 mm großen Öffnungen, die sowohl vorne als auch seitlich angeordnet sind. Dadurch wird ein Verfangen der Haare nahezu unmöglich.

Die Ansaugblende WAVE 40 ist geeignet für die Ansaugung bis zu 40 m<sup>3</sup>/h. Für höhere Ansaugleistungen stehen die WAVE 60 (60 m<sup>3</sup>/h) und WAVE 100 (100 m<sup>3</sup>/h) zur Verfügung. Selbstverständlich entsprechen die Ansaugblenden der EN 13451 (Teil 1 und 3) und sind haarfangetestet.

**!** Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.

## PURO COMPACT – Die kompakte Gegenstromanlage



- puristische Gegenstromanlage für alle die Wert auf reines Schwimmvergnügen legen
- bewährte Flachdüsenteknologie ohne Luftbeimischung
- integrierte haarfangensichere Ansaugung
- integrierter Piezotaster
- Leistung ca. 65 m<sup>3</sup>
- Blende aus hochwertigem, hochglanzpolierten Edelstahl
- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- Wanddurchführungen in ABS oder Edelstahl verfügbar
- auf Wunsch: verkürzte ABS Wanddurchführung 200 mm mit seitlichem Abgang
- optimal kombinierbar mit LIDOBLOC als umschaltbare Anlage

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil ABS	UWE-080-0263	848,74	1.010,00
Fertigmontage 3,5 kW	UWE-080-0264	D 2.757,98	3.282,00
Flanschsatz	UWE-081-1003	243,70	290,00



Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.

## PURO COMPACT 1



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil PURO 1	UWE-080-0028	978,99	1.165,00
Flanschsatz PURO 1	UWE-081-0081	238,66	284,00
Fertigbauteil Edelstahl mit 3,5 kW 3~ Pumpe und Piezotaster	UWE-080-0030	D 2.317,65	2.758,00

## PURO COMPACT 2



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil PURO 2	UWE-080-0031	1.338,66	1.593,00
Flanschsatz PURO 2	UWE-081-0082	422,69	503,00
Fertigbauteil Edelstahl mit 3,5 kW 3~ Pumpe und Piezotaster	UWE-080-0033	D 2.780,67	3.309,00



# MASSAGE- MODELLE

UWE

04

## LIDO und LIDO 2



Auch in ABS  
Weiß, Edelstahl  
quadratisch  
oder rund  
erhältlich!



Mögliche Option:

**Schwalldusche Cascada**  
siehe Seite 97 /  
Register 5.

**Kleine Ursache, grosse Wirkung. LIDO hat fünf hochwirksame Massagedüsen mit einer Strahlkraft von 18 Litern pro Sekunde.**

Für Wellness, die unter die Haut geht. Die ungestüme Power von LIDO wird durch ein konstantes Luftperlbad wohltuend aufgelockert. Das spüren Sie vor allem im Nacken und Wirbelsäulenbereich. LIDO ist gut. LIDO 2 ist mehr als doppelt gut. Denn zweimal fünf Düsen decken ein noch breiteres Körperspektrum ab. Schließlich arbeitet ja auch ein Masseur mit beiden Händen. LIDO 2 kann außerdem als sanfte Gegenstromschwimmanlage genutzt werden.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Massagedüse LIDO</b>			
Rohbauteil LIDO ABS	UWE-080-0387	785,71	935,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0747	D 182,35	217,00
Fertigbauteile mit 3,5 kW Pumpe	UWE-080-0200	2.163,03	2.574,00
<b>Massagedüse LIDO 2</b>			
Rohbauteil LIDO 2 ABS	UWE-080-0394	1.145,38	1.363,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0748	D 272,27	324,00
Fertigbauteile mit 3,5 kW Pumpe	UWE-080-0199	2.731,93	3.251,00

## LIDOBLOC



- kraftvolle Ganzrückenmassage
- flache Ausführung 300 x 500 x 15 mm, Leistung ca. 65 m<sup>3</sup>/h
- konstante Luftbeimischung
- integrierter Piezotaster
- 2x separate haarfang sichere Ansaugung Wave 40
- Blende aus hochwertigem, hochglanzpolierten Edelstahl
- Wanddurchführungen in ABS oder Edelstahl verfügbar
- auf Wunsch: verkürzte ABS Wanddurchführung 200 mm mit seitlichem Abgang
- kombinierbar mit PURO Compact als umschaltbare Anlage
- bei horizontalem Einbau auch als sanfte Gegenstromanlage einsetzbar

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil ABS	UWE-080-0054	1.061,34	1.263,00
Fertigmontage 3,5 kW	UWE-080-0055	D 2.440,34	2.904,00
Flanschsatz	UWE-081-0079	285,71	340,00



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# MASSAGE-MODELLE & ZUBEHÖR

## LIBRA 3, 4 und 5

Auch in ABS  
Weiß, Edelstahl  
quadratisch  
oder rund  
erhältlich!



! Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.

Kein Mensch ist wie der Andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist LIBRA. Für eine ausgewogene Verteilung.

LIBRA ist ein Massagesystem, das wahlweise aus drei, vier oder fünf Einzeldüsen besteht. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie sie gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steißbeins und Ihrer Knie. Oder am Nacken, an Schulterblättern und an der Wirbelsäule. Ganz wie Sie wollen. Denn das Maß aller Dinge sind Sie! Und das Maß aller Kombinationsmöglichkeiten ist LIBRA. Noch eine Anmerkung zur Strahlkraft: Im Dreiersystem bewegt LIBRA 11 Liter pro Sekunde. Mit vier Düsen sind es 14 Liter und mit fünf Düsen 18 Liter pro Sekunde.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Massagedüse LIBRA 3</b>			
Rohbauteil LIBRA 3 ABS	UWE-080-0424	890,76	1.060,00
Flanschsaetz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-1256	36,13	43,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-080-0201	1.961,34	2.334,00
<b>Massagedüse LIBRA 4</b>			
Rohbauteil LIBRA 4 ABS	UWE-080-0425	1.069,75	1.273,00
Flanschsaetz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-1256	36,13	43,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-080-0202	2.079,83	2.475,00
<b>Massagedüse LIBRA 5</b>			
Rohbauteil LIBRA 5 ABS	UWE-080-0430	1.257,98	1.497,00
Flanschsaetz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-1256	36,13	43,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-080-0043	2.221,01	2.643,00

## VIVA

! Alle Rohbauteile in Edelstahl für Edelstahlbecken erhältlich.



Auch in ABS  
Weiß, Edelstahl  
quadratisch  
oder rund  
erhältlich!

Wahre Wellness kommt aus der Tiefe. VIVA ist der prickelnde Beweis dafür. Für den ganzen Körper.

VIVA ist eine Fünf-Loch-Düse, die fast ohne Erhebung in den Boden Ihres Schwimmbads eingebaut wird – dank der minimalen Aufbauhöhe von nur wenigen Millimetern. VIVA, der Name ist Programm. Mit der vitalisierenden Kraft aus fünf Düsen massiert sie Ihren Körper gleichmäßig von unten nach oben. Sie werden von einem kraftvoll prickelnden Aufwärtsstrom umhüllt, der Sie zugleich entspannt, belebt und die Mühen des Alltags von Ihnen abperlen lässt. VIVA gibt Ihnen das Gefühl, als wären Schwerkraft und Zeit aufgehoben. Kurz: VIVA ist Wellness reinsten Wassers.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohbauteil VIVA ABS	UWE-080-0037	785,71	935,00
Flanschsaetz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0746	182,35	217,00
Fertigbauteil mit 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-080-0198	2.163,03	2.574,00

## Piezotaster für Massagemodelle



Auch in  
rund  
erhältlich!

Der drucksensitive Taster JetStream Piezotaster ermöglicht die Steuerung von JetStream FloatingLounge, JetStream Gegenstrom- und Massageanlagen sowie JetStream Schwallduschen auf komfortabelste Weise.

- Betrieb von bis zu drei JetStream Wasserattraktionen mit nur einer Pumpe
- optische Anzeige der jeweils gewählten Funktion durch verschiedenfarbige Lichtringe: blau, rot, grün und gelb
- beleuchteter Taster\* ist auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar
- reduziert Investitions- und Betriebskosten, da nur eine Pumpe und ein kleinerer Technischacht benötigt werden
- Einsatzmöglichkeiten: Ein-/Aus-Schalter und als Umschalter für bis zu drei Geräte unterschiedlichster Anwendung – z.B. Pumpen, Beleuchtung etc.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Fertigbauteil Piezotaster, Edelstahl, quadratisch mit Steuerkasten für 3,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-080-0258	678,99	808,00
Flanschsaetz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-081-0921	55,46	66,00
Rohbauteil für Pneumatikschalter	UWE-081-0561	142,86	170,00

## Pumpen für Gegenstromanlagen UWE



normalsaugend



selbstansaugend

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>JetStream Pumpe normalsaugend 3</b>			
~ 400 V 3,5 kW 2,5"	UWE-080-0064	1.315,97	1.566,00
~ 400 V 3,5 kW 2"	UWE-080-0063	D 1.246,22	1.483,00
~ 400 V 2,5 kW 2"	UWE-080-0061	1.180,67	1.405,00
<b>JetStream Pumpe normalsaugend 1</b>			
~ 230 V 3,2 kW 2,5"	UWE-080-0316	1.373,11	1.634,00
~ 230 V 1,7 kW 2"	UWE-080-0102	D 1.180,67	1.405,00
~ 230 V 3,2 kW 2"	UWE-080-0101	1.315,97	1.566,00
<b>JetStream Pumpe selbstansaugend 3</b>			
~ 400 V 3,5 kW 2,5"	UWE-080-0093	D 1.636,13	1.947,00
~ 400 V 2,5 kW 2"	UWE-080-0210	1.529,41	1.820,00
<b>JetStream Pumpe selbstansaugend 1</b>			
~ 230 V 3,2 kW	UWE-080-0293	D 1.682,35	2.002,00
~ 230 V 1,85 kW	UWE-080-0211	1.529,41	1.820,00

## JetControl Steuerkästen

JetControl Steuerkästen für EIN-/ AUS-Pneumatikschalter und Piezotaster inkl. optionaler Zeitschaltuhr



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>JetControl 3</b>			
~ 400 V 3,5 kW	UWE-081-0992	D 545,38	649,00
~ 400 V 2,5 kW	UWE-081-0993		
<b>JetControl 1</b>			
~ 230 V 3,2 kW	UWE-081-0994	D 545,38	649,00
~ 230 V 1,85 kW	UWE-081-0995		
<b>JetControl individuell</b>			
Nach Ihren Wünschen konfiguriert (1- oder 3-)	UWE-081-0060	D 643,70	766,00

## Massageschlauch und Griffe



Auf Anfrage

### Massageschlauch - FÜR PUNKTGENAUE MASSAGE.

Der Massageschlauch kann einfach an die Düse Ihrer Gegenstromschwimm-anlage angeschlossen werden und ermöglicht Ihnen, sich selbst punktgenau zu massieren. (Sonderlängen sind möglich.) Passend für: BAMBO, BAMBO 2, JUNO, COCO, MIRO und EUROJET

### Handgriff - FÜR EINEN SICHEREN HALT.

Hochwertiger Edelstahl und eine schlichte Form oder die Kunststoffvariante mit stabilen, jedoch flexiblen, handfreundlichen Halteseilen passen sich hervorragend Ihrem Pool an. Die Handgriffe können in jedes Becken montiert werden. (Entsprechende Flanschsätze sind verfügbar.)

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Massageschlauch</b>			
Massageschlauch mit Bayonetteverschluss	UWE-080-0045	D 92,44	110,00
Massagedüse mit Bayonetteverschluss	UWE-080-0047	24,37	29,00
<b>Griffe (paarweise)</b>			
für Betonbecken	UWE-081-0087	100,00	119,00
für Fertigbecken	UWE-081-0088	D 203,36	242,00
für Styroporbecken	UWE-081-1211	252,10	300,00

# MASSAGE-MODELL GENESIS



04





Eine einzigartige Kombination aus Standard und erweiterten Funktionen. Das Genesis-Gebläse wurde, mit dem Schwerpunkt auf Design und Funktion, kontinuierlich verbessert. Ausgestattet mit einem ausgezeichneten und umfassendem Leistungsniveau, flüsterleise und absolut zuverlässig. Mit dem umfangreichen Genesis-Sortiment finden Sie das ideale Gebläse für Ihre Bedürfnisse.

**Mit folgenden Leistungsoptionen:** 500, 700, 900 und 1200 W und einer Spannung von 230 V, 50 Hz.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Gebläse Genesis 950 W (inkl. 250 W Heizleistung)	HAI-850-0013	252,10	300,00
Gebläse Genesis 950 W (inkl. 250 W Heizleistung) variabel	HAI-850-8138	289,92	345,00
Gebläse Genesis 1.150 W (inkl. 250 W Heizleistung)	HAI-850-0097	239,50	285,00
Gebläse Genesis 900 W	HAI-850-0098	197,48	235,00
Gebläse Genesis 1.200 W	HAI-850-0094	214,29	255,00

Performance Curve



Dimensions in mm

# SCHWIMMBAD-AUSSTATTUNG

Einbau- und Hochbeckenleitern	120
Handläufe, Haltestangen und Haltegriffe	122
Schwallduschen	125
Solarduschen	128
Design-Duschen	130



# EINBAU- UND HOCH- BECKENLEITERN

05

EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY

fermit



Seite 77

## Einbauleitern






eng „STANDARD“



weit „STANDARD“



MIXTO



Aus V2A und V4A (salzelektrolysetauglich). Die Edelstahlstufen sind mit rutschfesten Auflagen. Inklusive Leitereinbauhülsen. Holm  $\varnothing$  43 mm.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Einbauleitern aus V2A</b>			
► max. Chlorkonzentration 150-200 mg/l			
eng „Standard“, 3 Stufen	IDL-350-0034	189,08	225,00
eng „Standard“, 4 Stufen	IDL-350-0035	220,17	262,00
weit „Standard“, 3 Stufen	IDL-350-0036	189,08	225,00
weit „Standard“, 4 Stufen	IDL-350-0037	220,17	262,00
Mixto „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0267	235,29	280,00
Mixto „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0268	268,91	320,00
<b>Einbauleitern aus V4A*. Salzelektrolyse-Becken möglich!</b>			
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0266	352,94	420,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0260	407,56	485,00
weit „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0264	352,94	420,00
weit „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0265	407,56	485,00
Gummi-Puffer (1 Paar) für Einbauleitern, schwarz	FLX-351-0080	6,72	8,00


\*Besondere Oberflächenbehandlung, elektropliert.



Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A / V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Hochbeckenleitern

Aus V2A. Für einglassene Becken, hochglanzpoliert, mit Stufen und Plattform aus ABS. Holm  $\varnothing$  43 mm



## Einbautreppenleiter DELUXE



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Teilbeckenleiter aus V2A</b>			
1 x 4-Stufen, 1,20 m	IDL-350-0019	N 327,73	390,00
1 x 5-Stufen, 1,50 m	IDL-350-0020		
<b>Hochbeckenleiter aus V2A</b>			
3 x 3 Stufen, 1,00 m	IDL-350-0042	348,74	415,00
4 x 4 Stufen, 1,20 m	IDL-350-0022	N 386,55	460,00
5 x 5 Stufen, 1,50 m	IDL-350-0023		
Gummi-Puffer (1 Paar) für Hochbeckenleitern, weiß	FLX-351-0088	D 10,92	13,00
<b>Nachrüstsatz zur Sicherung von Hochbeckenleitern</b> nach der neuen Norm für private Schwimmbäder 16582-1. Nur in Verbindung mit Eichenwald/Ideal Leitern nutzbar.			
<b>Umrüstsatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter</b>			
3-stufig	IDL-351-0001	210,08	250,00
4-stufig	IDL-351-0002	B 225,21	268,00
5-stufig	IDL-351-0003		

Typ	Anzahl der Stufen	Abmessungen (mm)		
		A	B	C
Teilbeckenleiter	4 x 1	920	1577	1030
	5 x 1	1020	2077	1530
Hochbeckenleiter	2 x 3	1052	1577	1030
	2 x 4	1250	1827	1280
	2 x 5	1448	2077	1530

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Deluxe Einbautreppenleiter</b>			
3 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0024	A 424,37	505,00
4 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0025		



# HANDLÄUFE, HALTESTANGEN & -GRIFFE

## Leiter-Endstücke und -Kippgelenke



**Leiterendstück:** Zur Flanschbefestigung. Aus **V4A** (1.4404). Aussendurchmesser 40 mm, für alle unsere Einbauleitern.

**Leiterkippgelenk:** Aus **V2A** (1.4301). Für Holm  $\varnothing$  43 mm, zur Flanschbefestigung zum Einbau in Verankerungsgehäuse.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Zubehör für V2A, Hochbecken- und Deluxeleitern</b>				
Leiterendstücke zur Flanschbefestigung, 1 Paar	IDL-351-0004		71,43	85,00
Leiterkippgelenk mit Arretierung für Einbauhülsen, 1 Stück	IDL-351-0011	N	108,40	129,00
Leiterkippgelenk mit Arretierung zur Flanschmontage, 1 Stück	IDL-351-0006		289,92	345,00
Gelenkteller für Kugel (Gummipuffer Hochbeckenleiter), 1 Stück	IDL-351-0007	B	14,29	17,00
Kugel $\varnothing$ 43 mm (Gummipuffer Hochbeckenleiter), 1 Stück	IDL-351-0008		7,14	8,50
<b>Zubehör für V4A Leitern</b>				
1 Leiterendstück, 1 Stück	FLX-351-0070		56,30	67,00
2 Leiterkippgelenk für Flanschbefestigung, 1 Stück	FLX-351-0089	N	124,37	148,00
3 Leiterkippgelenk für Verankerungsgehäuse, 1 Stück	FLX-350-0028		344,54	410,00
4 Verankerungsgehäuse, 1 Stück	FLX-351-0071	A	15,13	18,00

## Handläufe



Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm, gerade, hochglanzpoliert.	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1,00 m, gerade	FLX-350-0052		47,90	57,00
2,00 m, gerade	FLX-350-0053	A	87,39	104,00
3,00 m, gerade	FLX-350-0054		131,09	156,00

## Handlaufverbinder gerade & 90° gebogen



Aus <b>V4A</b> (1.4404). <b>Gerade:</b> $\varnothing$ 43 mm, <b>90° gebogen:</b> $\varnothing$ 43 mm	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Handlaufverbinder 90°	FLX-350-0056	A	57,98	69,00
Handlaufverbinder gerade	FLX-350-0055		32,35	38,50

## Zubehör für Handläufe



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm, hochglanzpoliert.				
1 Endstück	FLX-350-0051	A	30,67	36,50
2 Kappen, 1 Paar	FLX-351-0086		2,69	3,20
Aus <b>V4A</b> (1.4404), $\varnothing$ 43 mm. <b>Für Folienbecken.</b>				
3 Wandhalter	FLX-350-0050	A	30,67	36,50
4 Montagekit für Handlaufhalter	FLX-351-0094		47,90	57,00



Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Haltestangen



Aus V4A (1.4404), ø 43 mm, gerade, hochglanzpoliert.



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
0,50 m	FLX-350-0045		100,84	120,00
1,00 m	FLX-350-0046	A	117,65	140,00
2,00 m	FLX-350-0048		161,34	192,00

## Haltegriffe zur Flanschmontage



Aus V4A (1.4404), hochglanzpoliert, als Einstiegshilfe, mit Flanschbefestigung, Holm ø 43 mm.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1 Haltegriff „lang“ zur Flanschmontage	FLX-350-0058	A	285,71	340,00
2 Haltegriff „Elegance“ zur Flanschmontage	FLX-350-0273			



EDELSTAHL-  
PFLEGE-  
SPRAY

**fermit**



Seite 77



## Montage-Kit für Haltestangen



Aus V4A (1.4404), ø 43 mm. Für Folienbecken.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Montagekit für Haltestangen	FLX-351-0093	A	52,10	62,00


## Klappbare Griffbögen



Typ A



Typ B



Die **klappbaren Griffbögen** lösen ein häufiges Problem bei aktuellen Außenschwimmbädern: Durch das Wegklappen des Griffbogens wird eine **Kollision mit Schiebehallen oder anderen Poolabdeckungen** vermieden.

Aufgestellt bieten sie dennoch hervorragenden Halt und edles Design. Die Griffbögen werden aus **40 mm Edelstahl-Rundrohr in V4A (AISI 316)** gefertigt.


Die Lieferung erfolgt inkl. Montagezubehör.

Der Griffbogen Typ A ist 81 cm hoch und 29 cm lang, der Griffbogen Typ L ist 85 cm hoch und 137cm lang.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Klappbarer Griffbogen <b>Typ A</b>	IDL-350-0047	443,70	528,00
Klappbarer Griffbogen <b>Typ B</b>	IDL-350-0048	600,84	715,00




## PHOENIX



- Wasserstrom nach unten
- Material: Edelstahl V4A poliert
- Höhe: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 350 mm
- Empfohlene Pumpenleistung: 12 - 15 m<sup>3</sup>/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" IG

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	IDL-270-0013	D	676,47	805,00



## NEVADA



- Wasserstrom nach unten
- Material: Edelstahl V4A poliert
- Höhe: ca. 690 mm
- Auslauf: ca. 500 mm
- Empfohlene Pumpenleistung: 12 - 15 m<sup>3</sup>/h
- Wasseranschluss: 2" IG
- inkl. Gegenflansch

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	IDL-270-0014	D	1.575,63	1.875,00


## TROPIC



- Material: Acrylglas, 12 mm Stärke
- Höhe: ca. 703 mm, Breite: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 400 mm
- Beleuchtung: LED / RGB-Beleuchtung mit Fernbedienung (optional)
- Empfohlene Pumpenleistung : 23 m<sup>3</sup>/h
- Wasseranschluss : 1 1/2" AG
- Gegenflansch: 2"

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Tropic, inkl. Beleuchtung	IDL-270-0019	D	2.756,30	3.280,00
Aufpreis DMX-Steuerung	IDL-271-0003		138,66	165,00

## AQUARIUS



- Material: Edelstahl V4A geschliffen, Acrylglas, 8 mm Stärke
- Höhe: ca. 665 mm
- Auslauf: ca. 609 mm
- Beleuchtung: LED / RGB, inkl. Netzteil mit 3 m Kabel, Controller und RGB-Farbwahl (Fernbedienung)
- Luft: Luftkompressor 230 V, 3 m Kabellänge
- Montage: mit Gewindestangen M 12
- Empfohlene Pumpenleistung: 6 m<sup>3</sup>/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" AG

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aquarius, inkl. Beleuchtung	IDL-270-0017	D	3.249,58	3.867,00
Aufpreis DMX-Steuerung	IDL-271-0003		138,66	165,00

Technische Änderungen vorbehalten.



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# SCHWALLDUSCHEN & ZUBEHÖR

## CARIBIC



Abbildung zeigt Schwalldusche mit roter Beleuchtung als Beispiel.

Die **Schwalldusche Caribic** ist trotz ihrer geringen Höhe ein echtes Highlight am Beckenrand. Das Acrylglas glitzert in der Sonne und bei Dunkelheit erstrahlt die Schwalldusche dank der **integrierten LED-Beleuchtung** in vielen Farben.

Mit einer Größe von nur 300 mm passt die Caribic unter viele Schiebehallen. Der Auslass ist 150 mm breit und der Wasserstrahl fällt V-förmig ins Becken.

Die **Lieferung** erfolgt inkl. Gegenflansch, Beleuchtung mit Fernbedienung und Befestigungsmaterial.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Caribic, inkl. Beleuchtung	IDL-350-0051	1.377,31	1.639,00
	Aufpreis DMX-Steuerung	IDL-271-0003	138,66	165,00


## CASCADA



- umschaltbare Kombidusche mit kraftvoller JetStream-Pumpe
- kraftvolle Punktmassage und sanfte Schwalldusche
- Bedienung über JetStream Piezotaster
- wahlweise kräftiger Strahl oder sanfter Schwall
- edle Verarbeitung ohne sichtbare Verschraubungen
- optional mit integrierter Ambientbeleuchtung
- in 2 Höhen erhältlich: 90 cm und 60 cm

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Cascada Rohbauteilset	UWE-270-0010	1.178,99	1.403,00
	Flanschsatz Cascada	UWE-270-0013	146,22	174,00
	Übergangsver- schraubung PrCIR6 50-1,5"	UWE-251-0924	36,13	43,00
	Cascada S (Höhe 68,7 cm) mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-270-0011	5.700,00	6.783,00
	Cascada L (Höhe 99,7 cm) mit 2,5 kW 3-Phasen-Pumpe	UWE-270-0012	5.811,76	6.916,00

## FRAME



- Ultraflaches Design
- Einfache Wandmontage
- Breite Anpassungsfläche
- Hergestellt aus 2 mm starken V4A Edelstahl
- inklusive Befestigungskit
- Durchflussrate: 5 m<sup>3</sup>/h
- Empfohlene Pumpenleistung: 0,55 kW

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Frame	FLX-270-0220	1.663,87	1.980,00



Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Schaltkasten für Schwalldusche



Piezotaster: Leuchtfarbe kann ausgewählt werden



Nur für Beton- und Fertigbecken geeignet!  
Bei Folienbecken, Einbau oberhalb der Wasserlinie!



- Schaltkasten und Piezotaster RGB
- 3,00 m Kabel zum Anschluss von Pumpen
- bis zu 2 potenzialfreie Kontakte mit nur einem Piezotaster steuerbar
- Transformator für 12 V DC Piezotaster integriert (MPZ-Modul)
- RGB-Piezotaster: Leuchtfarbe kann ausgewählt werden
- Steuerung mit Time delay bis zu 4 Stunden programmierbar

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Schaltkasten 4-6,3 A, 230 V	CCE-300-0129		
	Schaltkasten 6-10 A, 230 V	CCE-300-0130	155,46	185,00
1	Schaltkasten 10-16 A, 230 V	CCE-300-0131	C	
	Schaltkasten 16-20 A, 230 V	CCE-300-0132	174,79	208,00
	Schaltkasten 10-16 A, 400 V	CCE-300-0179	155,46	185,00
2	Piezotaster Edelstahl mit 3,00 m Kabel	CCE-570-0508	C	119,33
	Einbaugehäuse für Piezotaster aus ABS	CCE-851-0006	16,81	20,00
3	Einbaugehäuse für Piezotaster aus Edelstahl	CCE-250-0006	C	46,22

## Ansaugung SOLO



Ihre **SICHERHEIT** ist uns ein großes Anliegen — damit Sie Ihren Pool in vollen Zügen genießen können.

Durch ihre spezielle, patentierte Form beugt die Ansaugblende gefährlichem Unterdruck vor und erhöht somit die Sicherheit Ihrer Ansaugung im Pool. Selbstverständlich entspricht die Ansaugblende der EN 13451 (Teil 1 und 3) und ist haarfanggetestet.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Ansaugung SOLO, komplett mit Rohbauteil für Ansaugung und Edelstahl-Einlaufseiherr	UWE-251-1055	D	498,32	593,00
Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken	UWE-250-0194		89,92	107,00



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# SOLARDUSCHEN

## Solardusche Provati



### Solardusche Provati:

Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit lackierter Oberfläche. Praktischer Einhebelmischer für Heiß- und Kaltwasser. Regenduschkopf im Winkel verstellbar. Anschluss für Standard Gartenschlauch.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Provati, 25 l	KOK-350-0012	N	217,65	259,00
Ersatzschlauch für Solardusche Provati 25 l	KOK-351-0018	D	21,01	25,00

## Solardusche Watermixer Black & Natur Teak/Walnut




- Rechteckige Dusche aus verchromten Messing
- Breite Stahlfront: "Watermixer Black" in schwarzer Farbe und "Natur Teak/Walnut" in Holzoptik Walnuss oder Teak
- Duschkopf: 200 x 150 mm
- 30 l Wasserbehälter
- 114 mm große und patentierte Frontplatte
- Spezialbeschichtet und korrosionsschutzbehandelt
- Innengewinde 1/2" Hauptwasserzulauf aus Edelstahl
- Anschluss über flexiblen Wasseranschluss
- Im Befestigungssatz enthalten: Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Ablassschraube aus Edelstahl

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Watermixer Black	RYC-350-0040		384,87	458,00
Watermixer Black mit Fußwascher	RYC-350-0041	C	459,66	547,00
Natur Teak	RYC-350-0042		435,29	518,00
Natur Teak mit Fußwascher	RYC-350-0043		510,08	607,00
Natur Walnuss	RYC-350-0044	C	435,29	518,00
Natur Walnuss mit Fußwascher	RYC-350-0045		510,08	607,00

## Kalt- & Warmwasserduschen Juist

NEUHEIT  
2021



Die **Kalt- & Warmwasserduschen Juist** bieten aktuelles Duschenesig in Bestform komplett aus Edelstahl.

Ob **freistehend** oder als Version zur **Wandmontage (WM)**, die qualitativ hochwertigen Duschen sind auffallend edel und bieten Erfrischung in jedem Garten – ob am Pool, neben der Außensauna oder auf der Sonnterrasse.


Die Duschen werden mit **Kalt- & Warmwasser** angeschlossen – die Juist mit einer in den Boden integrierten Montagebox, die Juist WM durch 2 der 3 rückseitige Montagepunkte.

Die **Lieferung** erfolgt nicht als Sperrgut, inkl. Montagezubehör.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Juist Wandmontage	IDL-350-0044	735,29	875,00
Juist freistehend	IDL-350-0049	945,38	1.125,00

## Solardusche Curacao

NEUHEIT  
2021



Die **Solardusche Curacao** bietet ein wohl temperiertes Duscherlebnis vor dem Sprung in den Pool oder eine Erfrischung beim Sonnenbaden.


Dank des **23 Liter großen Solartanks** können sich auch mehrere Personen nacheinander abduschen.

Die Dusche ist aus **Edelstahl in Kombination mit Aluminium und einer Glasscheibe** in frischem Blau gefertigt und kann entweder von unten oder seitlich mit Kaltwasser versorgt werden.

Weitere Farben auf Anfrage! Die **Lieferung** erfolgt inkl. Montagezubehör.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Curacao	IDL-350-0050	1.543,70	1.837,00

## Designdusche ELBA




Glänzender Edelstahl (V2A), kombiniert mit einem außergewöhnlichen Design, so präsentiert sich die Dusche Elba als Hingucker in jedem Garten.

Außer der Handbrause und Kopfdusche verfügt die Elba über eine zentrale Körperdusche zur individuellen Erfrischung. Bequem mit einem Einhebelmischer können Sie die Wassertemperatur individuell regeln. Die großzügige Fußplatte aus WPC verhindert das Hochspritzen des Wassers. So bleiben Ihre Füße immer sauber.

Material: Edelstahl V2A  
 Funktion: Kopf-, Körper- und Handdusche  
 Typ: Kalt- und Warmwasser  
 Wasseranschluss: Flex-Schläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2x ½" IG  
 Armaturen: Messing verchromt  
 Gewicht: 40 kg  
 Höhe: 2100 mm  
 Bodenplatte: WPC (wood plastic composite) mit Edelstahlrahmen

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Elba	IDL-350-0007	D	977,31	1.163,00

## Designdusche KUBA



Die Gartendusche KUBA besticht mit schlichter Eleganz und klarem Design. Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas – ein Highlight für alle, die klare Formen lieben.


Der verstellbare, verchromte Duschkopf und die Einhebel-Mischbatterie sind weitere Pluspunkte. Pflegeleicht und langlebig – freuen Sie sich auf Ihre Erfrischung im Garten.

Material: Edelstahl V2A und hochwertiges 8 mm Sicherheitsglas  
 Funktion: Kopf- und Handdusche  
 Typ: Kalt- und Warmwasser  
 Wasseranschluss: Flex-Schläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2x ½" IG  
 Armaturen: Messing verchromt  
 Gewicht: 37 kg  
 Höhe: 2100 mm  
 Bodenplatte: WPC (wood plastic composite) mit Edelstahlrahmen

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Kuba	IDL-350-0009	D	924,37	1.100,00



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. Zusätzliche Frachtkosten anfallen.



# PUMPEN & FILTERANLAGEN

Pumpen	132
Filtersand- und Filterglas	142
Filterkessel-Übersicht	143
Filteranlagen	144
Filterkessel und Zubehör	150



# Warum drehzahlvariable Pumpen?

## Prinzip

Im Gegensatz zu einer Eingeschwindigkeits-Pumpe paßt die drehzahlvariable Pumpe ihre Arbeitsgeschwindigkeit den Bedürfnissen des Pools und des Zubehörs an. Einige haben vorinstallierte Programme, die nur aktiviert werden müssen.

### Beispiel:

- Der Pool ist abgedeckt (Abdeckung oder Sicherheitsabdeckung).  
**Ich verringere die Geschwindigkeit der Pumpe.**
- Reinigung mit einem Saugreiniger, Filterrückspülung, Wärmepumpenbetrieb, viele Schwimmer im Pool ...  
**Ich erhöhe die Geschwindigkeit der Pumpe.**

## Vorteile

Zusätzlich zum **Energiesparen** und dem Verringern der Stromrechnung haben die drehzahlvariablen Pumpen auch andere Vorteile:

- **Optimierung der Filtrierung** und daher geringerer Verbrauch von Wasserpflegemitteln.
- **Lärmreduzierung**, die Pumpe läuft weniger intensiv.
- **Erhöht die Lebensdauer des Zubehörs** (Pumpe, Dosieranlagen, automatische Reiniger, Wärmepumpen ...).
- Ideal für Renovierungen und Kunden, die sich um die Umwelt sorgen.
- Investition, die sich **in weniger als 3 Jahren amortisiert**.



Die Schwimmbadpumpe ist einer der größten Energieverbraucher im Haushalt.

Im Durchschnitt wie 7 Kühlschränke.

Der Gebrauch einer drehzahlvariablen Pumpe kann bis zu **90% der Energie sparen!**

Beispiele des Energieverbrauches eines typischen Haushaltes:


Waschmaschine	240 kW
Kühlschrank	450 kW
Klassische Schwimmbadpumpe	3000 kW
Drehzahlvariable Schwimmbadpumpe	> 1000 kW

Quelle: Pentair


## Vergleich des SCP-Sortiments an drehzahlvariablen Pumpen:

Preis o. MwSt.		Modell	Seite	Hersteller	Garantie	Max. Durchfluss	Anzahl der Geschwindigkeiten
1.189,08 €	N	SuperFlo VS 2	134	PENTAIR	3 JAHRE GARANTIE	22 m³/h	4, programmierbar
1.880,67 €	N	Intelliflo® Whisperflo® VSF	135	PENTAIR	3 JAHRE GARANTIE	29 m³/h	8, programmierbar
1.121,85 €	N	Maxflo XL™ VSTD	136	HAYWARD	3 JAHRE GARANTIE	16, m³/h	3, programmierbar
1.342,02 €	N	Superpool II VSTD	137	SUPERPOOL	3 JAHRE GARANTIE Wenn das Produkt online registriert ist.	21 m³/h	3, programmierbar
1.042,02 €	N	Silensor Pro Bluetooth	141	DAVEY	3 JAHRE GARANTIE	18 m³/h	10
1.474,79 €	N	Silensor Pro Bluetooth® Premium VSD400	140	DAVEY	3 JAHRE GARANTIE	21 m³/h	10

**FREEFLO**



- selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- einteiliger, transparenter Deckel für leichten Zugang
- 50 mm-Drehgelenkverschraubungen
- Hochleistungs-TEFC-Motor für lange Lebensdauer und Dauerbetrieb, thermisch geschützt
- Monoblock-Ausführung für geräuscharmen Betrieb
- 1,5 m langes Kabel für einfachen Einbau





Typ	A (mm)	kW	Volt (V)	Durchfluss (m³/h)	Phase	L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
FreeFlo 031	540	0,25	220-240	6 (8 m WS)	1~	64,5 x 24,0 x 32,5	10,5	PAC-100-0024	281,51	335,00
FreeFlo 051	540	0,375	220-240	8 (8 m WS)	1~	64,5 x 24,0 x 32,5	10,5	PAC-100-0025	292,44	348,00
FreeFlo 071	562	0,55	220-240	10 (8 m WS)	1~	64,5 x 24,0 x 32,5	11,5	PAC-100-0026	323,53	385,00

**SUPERFLO®**



- minimaler Energieverbrauch
- "Cam and Ramp™"-Verschluß für einfache Reinigung und Wartung
- extrem leiser Lauf
- dickwandiges, einteiliges Pumpengehäuse für leisen Betrieb
- Motorwelle aus rostfreiem Edelstahl
- 1-Phasen-Motoren mit integriertem Thermo-Motorschutz
- Pumpen-Klebeverschraubungen inbegriffen
- einphasige und dreiphasige Modelle erhältlich

**Anschlussfitting für SUPERFLO®**  
im Lieferumfang nicht enthalten.  
(siehe Seite 71: PER-560-0002)



SuperFlo Pumpe	A (mm)	Volt (V)	Durchfluss (m³/h)	kW	Saugseite	Druckseite	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
P-SFL-051	546	230	10 (8 m WS)	0,37	1 ½ IG	1 ½ IG	PAC-100-0300	431,09	513,00
P-SFL-071	546	230	15 (8 m WS)	0,55	1 ½ IG	1 ½ IG	PAC-100-0301	482,35	574,00
P-SFL-101	577	230	17 (8 m WS)	0,75	1 ½ IG	1 ½ IG	PAC-100-0302	520,17	619,00
P-SFL-201*	557	400	24 (8 m WS)	1,50	ø 50/63 mm	ø 50/63 mm	PAC-100-0304	678,15	807,00
P-SFL-203E2*	557	400	24 (8 m WS)	1,50	ø 50/63 mm	ø 50/63 mm	PAC-100-0309	741,18	882,00
P-SFL-301*	588	230	30 (8 m WS)	2,20	ø 50/63 mm	ø 50/63 mm	PAC-100-0305	836,13	995,00
P-SFL-303E2*	588	400	30 (8 m WS)	2,20	ø 50/63 mm	ø 50/63 mm	PAC-100-0310	915,13	1.089,00

# DREHZAHLVARIABLE PUMPEN


## SUPERFLO VS 2



- drehzahlvariable, 4-stufige Umwälzpumpe
- bis zu 80 % Energieersparnis
- längere Abstände zwischen Reinigungen durch XL-Vorfilterkorb
- Deckelöffnung mit 1/4-Drehung für einfaches Öffnen und Verriegeln
- schneller und sicherer Start der Pumpe dank schneller Selbstansaugung
- einteiliger Pumpenkörper
- extrem leise

### Technische Daten

- Ein-/Auslass 1,5"-BSP-Gewinde
- Anschlussstücke ø 50 mm
- Anschlussstücke einbegriffen
- 0,4 % Salzbeständigkeit



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Superflo VS 2	PAC-100-0355 N		1.189,08	1.415,00

## INTELLIFLO® WHISPERFLO® VSF

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

**DREHZAHL-  
VARIABLE**





- mit neuem drehzahlvariablem Antrieb
- bis zu 90 % Energieeinsparung
- extrem leise (45 dBA) bei niedrigen Drehzahlen
- einfache Bedienung und Installation
- integrierter Motorschutz (Überhitzungs- und Überstromschutz)
- hocheffizienter Permanentmagnetmotor
- Display mit Anzeige von U/min und Energieverbrauch
- bis zu 12 programmierbare Drehzahlen mit Zeiteinstellung
- Passwortschutz, Ansaug- u. Frostschutz kann aktiviert werden
- kompatibel mit IntelliPool™ Pool-Automatisierungssystem und IntelliComm™

**Anschlussfitting für INTELLIFLO® WHISPERFLO® VSF**  
im Lieferumfang nicht enthalten.  
(siehe Seite 71: PER-560-0004)



Technische Daten	Spannung (V)	L x B x H (cm)	kW
	220-240	65 x 33 x 38	2,20



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
IntelliFlo® WhisperFlo® VSF	PAC-100-0351 N	1.880,67	2.238,00

# DREHZAHLVARIABLE PUMPEN

## MAXFLO XL™ VSTD

EXPERT LINE



- drehzahlvariable Umwälzpumpe
- geringerer Energieverbrauch
- **Stromeinsparung bis zu 85 %\***
- 1 PS Motor
- **geräuscharm**
- einfach und intuitiv zu bedienende **digitale Schnittstelle**
- **4 digitale Eingänge zur Steuerung der Pumpe** über eine Steuereinheit, Typ AquaRite®+
- **um 180° schwenkbares Gehäuse** für einen **praktischen Zugang** zur Bedienoberfläche
- **neues Anschlussgehäuse** für einen einfacheren elektrischen Anschluss
- **Deckelöffnung mit Vierteldrehung** für eine einfachere Wartung
- für eine vereinfachte Installation **Anschlüsse im Lieferumfang** enthalten
- empfohlen für **Schwimmbecken bis 65 m³**

\* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65 %.





Das **intuitive Steuermodul** zeigt die wichtigen Informationen an, wie z. B. den Energieverbrauch in Echtzeit. Verbesserung der Steuerung mit Hinzufügen von fünf Tagesprogrammen.

Die Funktion **„Skimming“** ermöglicht das automatische Abschöpfen der Oberfläche, aller 3 Stunden.

**Timer-Modus.**

Technische Daten	m³/h	E/A (mm)	Leistungsaufnahme P1 (W)	Stromstärke (A)
	16,5	50	850	3,6



Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
MaxFlo XL™ VSTD HAY-100-1436 N	1.121,85	1.335,00



Den passenden Steuerkasten H-Power oder H-Power Connect finden Sie auf Seite 156.

## SUPERPOOL II VSTD

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

**+**  
DREHZAHL-  
VARIABLEL

**MADE IN  
GERMANY**  
**Motor**





- Pumpe mit **drehzahlvariabler Geschwindigkeit**
- **hohe Energieeffizienz**
- integrierte Kontrolle mit berührungssensitiven Tasten für eine Anzeige der Informationen
- Dauermagnetmotor für verbesserte Effizienz
- 3 in Intervallen von 10 U/min programmierbare Geschwindigkeiten, um den Durchsatz der Pumpe präzise einzustellen
- sowohl für Neubauten als auch für den Renovierungsmarkt geeignet
- eine ideale Einstellung der Filtergeschwindigkeit mit Zirkulation rund um die Uhr
- geräuscharme Pumpe

**Anschlussfittings für SuperPool II VSTD**  
im Lieferumfang nicht enthalten.  
(siehe Seite 71: PER-560-0004)



Technische Daten	m <sup>3</sup> /h	L x B x H (cm)	kW
	21,00	65 x 33 x 38	1,10



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Superpool II VSTD, 1~	HAY-100-1417	N	1.342,02	1.597,00

## POWERFLO II




### Kleine Pumpe für hervorragende Ergebnisse!

- Pumpe für kleine Becken und/oder Aufstellbecken
- außergewöhnliche Leistung, eine der besten in ihrer Kategorie
- 1,1 Liter Vorfilterkorb
- empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 100 m<sup>3</sup>\*
- \* Berechnung auf Basis einer Betriebsdauer von 6 Stunden

### Technische Daten:


Max. Wassertemperatur: 35°C  
 Adapter: 32/38 mm  
 Mechanische Dichtung: AISI 304, mit Salzwasser kompatibel  
 Motordaten: Klasse F, IP55, 50Hz, 2 Pole  
 Gehäuse/Turbine/Korb/Deckel: PP+ Glasfaser/Noryl® + Glasfaser/ABS/Polycarbonat



Abdeckung des Vorfilters durchsichtig



Entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung



PowerFlo II	Länge (mm)	Durchfluss (m³/h)	E/A (mm)	Gewicht (kg)	Leistungs-aufnahme P1 (W)	Ausgangs-leistung P2 (W)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
0,25 PS	504	5,4 (8 m WS)	ø 50 und ø 32/38	7,68	440 W	300 W	HAY-100-1418	245,38	292,00
0,33 PS		7,3 (8 m WS)		7,76	530 W	320 W	HAY-100-1419	259,66	309,00
0,55 PS		10,8 (8 m WS)		8,65	810 W	560 W	HAY-100-0080	275,63	328,00
0,75 PS		13,0 (8 m WS)		9,16	860 W	610 W	HAY-100-0082	306,72	365,00





Den passenden Steuerkasten H-Power oder H-Power Connect finden Sie auf Seite 156.

## MAXFLO XL

EXPERT LINE



- Design und Hydraulik optimiert
- Abdeckung mit Viertelverschluss für vereinfachte Wartung
- Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen zur Vereinfachung der Installation
- empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 80 m<sup>3</sup>
- Verschraubungsanschlüsse zur Vereinfachung der Installation
- Abdeckung des Vorfilters durchsichtig
- Entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung



MaxFlo XL	Länge (mm)	Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	E/A (mm)	Gewicht (kg)	Leistungs-aufnahme P1 (W)	Ausgangs-leistung P2 (W)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
0,5 PS	220	10,5 (8 m WS)	ø 50	12,90	640	430	HAY-100-0089	608,40	724,00
0,75 PS		12,0 (8 m WS)							
1,0 PS	247	14,5 (8 m WS)	ø 50/63	13,90	975	720	HAY-100-0092	647,06	770,00
1,5 PS		17,0 (8 m WS)							

# WASSERGEKÜHLTE PUMPEN



## SILENSOR PRO BLUETOOTH® PREMIUM VSD400

**Fähigkeit zur Begrenzung des maximalen Durchflusses, der Anlauf- und Rückspülungsgeschwindigkeit** – Ideal für sanierte Anlagen mit Sanderfilter!



**Bluetooth fähig** – Ermöglicht die Einstellung und die Kontrolle der Filterung- und Geschwindigkeitszyklen auf Ihrem iOS oder Android Smartphone.

**Extrem leise Pumpe für Schwimmbecken – Wassergekühlte VS-Schwimmbadpumpe:**


Ideal für Schwimmbecken-Filteranlagen, Schwimmbeckenboden-Reinigungssysteme, Verbindung mit externen Schwimmbecken-Steuerungen, Wärmepumpen und Gaserhitzern.

Silensor Pro Bluetooth Premium VSD400	Art.-Nr.	m³/h*	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	MNC-100-0024	23 N	1.474,79	1.755,00

\*bei 8 m Wassersäule



### Abmessungen:




### Betriebsgrenzen:

Maximale Wassertemperatur: 40 °C  
Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C

### Elektrische Daten:

Spannung (V)	240
Netzfrequenz (Hz)	50/60
Motoreingangsleistung (W/hp)	126 W/0.17 hp @ Stufe 1 728 W/0.97 hp @ Stufe 5 1.639 W/2.19 hp @ Stufen 10
Motorgeschwindigkeit (rpm)	1.050 - 3.100
Rückspülung (rpm)	Variable Geschwindigkeit
Gehäuseklasse (IP)	45
Isolationsklasse	F
Kabellänge	3 m

### Drehzahlvariable Geschwindigkeit / Hydraulische Leistung:





## SILENSOR PRO BLUETOOTH®

**Fähigkeit zur Begrenzung des maximalen Durchflusses, der Anlauf- und Rückspülggeschwindigkeit** – Ideal für sanierte Anlagen mit Sanderfilter!



**Bluetooth fähig** – Ermöglicht die Einstellung und die Kontrolle der Filterung- und Geschwindigkeitszyklen auf Ihrem iOS oder Android Smartphone.

**Großer 4,5 l-Blätterraufkorb** mit einfach entfernbarem, durchsichtigem Deckel.

**Qualitativ hochwertige Schnellkupplungen aus ABS** ermöglichen eine einfache Installation.

Ein **Trockenlaufschutz** schützt die Pumpe, wenn kein Wasser mehr fließt.


**Ablassschraube** gestattet eine schnelle Entleerung des Gehäuses für eine einfache Entfernung und Wartung.



**Variabler Frequenzantrieb** mit regulierbarer Geschwindigkeit zwischen 1500 und 3600 U/min (Rückspülmodus mit 3800 U/min).

Der **wassergekühlte Hochleistungsmotor** sorgt für einen leisen, effizienten Betrieb das ganze Jahr über.

### Abmessungen:



### Elektrische Daten:

Spannung (V)	240
Netzfrequenz (Hz)	50/60
Motoreingangsleistung (W/hp)	128 W/0.17 hp @ Stufe 1 524 W/0.7 hp @ Stufe 5 1,111 W/1.48 hp @ Stufe 10
Motorgeschwindigkeit (rpm)	1.500 - 3.600
Rückspülung (rpm)	Variable Geschwindigkeit
Gehäuseklasse (IP)	45
Isolationsklasse	F
Kabellänge	3 m

Hocheffizientes, superleises, wassergekühltes Design:


- **Bluetooth fähig** – Ermöglicht die Einstellung und die Kontrolle der Filterung und der Geschwindigkeitszyklen auf Ihrem iOS oder Android Smartphone.
- **Fähigkeit zur Begrenzung des maximalen Durchflusses, der Anlauf- und Rückspülggeschwindigkeit** – Ideal für sanierte Anlagen mit Sandfiltern.
- **Superleise** – Mit einem einzigen wassergekühlten Motor, der Geräusche und Vibrationen einfängt und superleisen Betrieb bei 50dBa ermöglicht. Ihre Nachbarn werden nicht einmal wissen, dass er da ist.
- **Rückspül-Zyklusfrequenz-Technologie** – Für effiziente Reinigung des Milieus und Reduzierung des Wasserverbrauchs.
- **Trockenlaufschutz** – Begrenzt den Schaden, wenn die Pumpe trocken läuft.
- **Praktisch** – Übergroßer 4,5 Liter-Blätterraufkorb für weniger Reinigungsaufwand.

Silensor Pro Bluetooth	Art.-Nr.	m <sup>3</sup> /h*	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	MNC-100-0023	18 N	1.042,02	1.240,00

\*bei 8 m Wassersäule



### Drehzahlvariable Geschwindigkeit:



# FILTERSAND- & FILTERGLAS-ÜBERSICHT

## FILTERSAND/KIES



	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Filtersand, 25 kg Sack</b>				
Körnung 0,4-0,8 mm	WOL-060-0001	N	13,61	16,20
Körnung 0,7-1,2 mm	WOL-060-0002			
<b>Kies, 25 kg Sack</b>				
Körnung 3-5 mm	WOL-060-0003	A	14,45	17,20

## FILTERGLAS



### 100 % Filterglas

- einfache Anwendung und kompatibel mit allen Arten der Wasserbehandlung
- erhöht die Filtrierung und die Wasserqualität
- verringert die Kalziumablagerungen im Filter
- reduziert den Desinfektions- und Antialgen-Mittel-Verbrauch

Sandglass, 25 kg Sack	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Filterglas 0,4-1,6 mm	BET-060-0003	N	33,61	40,00
Filterglas 1,6-4,0 mm	BET-060-0004			

Filterkessel		Filtersand/Kies (kg)		Filterglas (kg)	
		0,4-0,8 mm	3,0-5,0 mm	0,4-1,6 mm	1,6-4,0 mm
HAYWARD	5 m <sup>3</sup>	25		25	
	6 m <sup>3</sup>	50		50	
	8 m <sup>3</sup>	50	25	50	25
	10 m <sup>3</sup>	50	25	50	25
	14 m <sup>3</sup>	75	25	75	25
PROFI-LINE	Top 300	25		25	
	Top 400	25	25	25	25
	Top 500	50	25	50	25
	Top 600	75	25	75	25
PROFI-SF-LINE	SF 400	25	25	25	25
	SF 500	50	25	50	25
	SF 600	100	25	100	25
TRITON NEO	TRITON 480	75		75	
	TRITON 610	150		150	
	TRITON 762	275		275	
CORDOBA	CORDOBA 520	100	40	100	40
	CORDOBA 640	200	50	200	50
	CORDOBA 800	400	45	400	45
BEHNCKE	FEX 3 D500	125		125	
	FEX 3 D600	200		200	
	FEX 3 D800	400		400	
	FEX 5 D500	250		250	
	FEX 5 D600	350		350	
	FEX 5 D800	575		575	
PROSERIES™ HL BTL	ProSeries HL BTL 520	75	25	75	25
	ProSeries HL BTL 640	100	50	100	50
	ProSeries HL BTL 760	175	50	175	50
	ProSeries HL BTL 900	275	50	275	50

## HAYWARD

146

Filteranlage 4 m<sup>3</sup>  
 Filteranlage 6 m<sup>3</sup>  
 Filteranlage 8 m<sup>3</sup>  
 Filteranlage 10 m<sup>3</sup>  
 Filteranlage 14 m<sup>3</sup>



## CORDOBA

151

Cordoba 520 | Superpool II VSTD  
 Cordoba 640 | Superpool II VSTD  
 Cordoba 800 | Superpool II VSTD  
 Cordoba 520 | SuperFlo VS 2  
 Cordoba 640 | SuperFlo VS 2  
 Cordoba 800 | SuperFlo VS 2



## PROFI-LINE

146

Top 300 | PowerFlo II  
 Top 400 | FreeFlo 0,25  
 Top 500 | FreeFlo 0,37  
 Top 500 | FreeFlo 0,55  
 Top 600 | FreeFlo 0,55



## BEHNCKE

153

FEX 3 D500  
 FEX 3 D600  
 FEX 3 D800  
 FEX 5 D500  
 FEX 5 D600  
 FEX 5 D800



## PROFI-SF-LINE

147

SF 400 | FreeFlo 0,37 kW  
 SF 400 | Powerline 0,50  
 SF 400 | MaxFlo VSTD  
 SF 500 | FreeFlo 0,55 kW  
 SF 500 | PowerFlo 0,55 kW  
 SF 500 | MaxFlo XL 0,50  
 SF 500 | MaxFlo XL 0,75  
 SF 500 | MaxFlo VSTD  
 SF 500 | Superpool VSTD  
 SF 500 | SuperFlo  
 SF 500 | SuperFlo VS 2  
 SF 500 | MaxFlo XL 0,75  
 SF 600 | SuperFlo  
 SF 600 | MaxFlo XL 0,50  
 SF 600 | MaxFlo XL 0,75

SF 600 | SuperFlo VS 2  
 SF 600 | IntelliFlo® WhisperFlo® VSF  
 SF 600 | Superpool II VSTD



## TRITON NEO CLEARPRO

154

Triton 480 | SuperFlo 0,37 kW  
 Triton 610 | SuperFlo 0,55 kW  
 Triton 610 | SuperFlo 0,75 kW  
 Triton 610 | SuperFlo VS 2



## PROSERIES™ HL BTL

150

ProSeries HL BTL 520  
 ProSeries HL BTL 640  
 ProSeries HL BTL 760  
 ProSeries HL BTL 900



## EXPERT LINE

## Auslegung einer Filteranlage und ihre Funktion. Welche Filteranlage wird benötigt?

Um das Wasser Ihres Pools ständig klar und sauber zu haben, ist eine Filterung und eine ständige Umwälzung des Wassers nötig. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Filteranlagen. **Die Filteranlage muss so ausgelegt sein, dass der Inhalt des Schwimmbeckens in 4 bis 5 Stunden mindestens einmal um-gewälzt wird.**

**Bestimmung des Filterwälzvolumens:** Der Mindestvolumenstrom ( $Q$  in  $m^3/h$ ) einer Wasseraufbereitungsanlage wird bei einmaliger Umwälzung des gesamten Beckenvolumens **nach folgender Formel ermittelt:  $Q = V : t$  in  $m^3/h$** , wobei  $V$  das Beckenvolumen in  $m^3$  und  $t$  die Umwälzzeit in  $h$  bedeutet. **Die Umwälzzeit** ist abhängig von der Personen- und der zusätzlichen Umwelt-Wasserbelastung. Sie wird unterteilt in **gering:** weniger als 4 Familienmitglieder sowie wenig Bepflanzung in Beckennähe, **durchschnittlich:** ca. 4-5 Familienmitglieder und zusätzlich ca. 1-3 Besucher täglich, **größere:** mehr als 6 Familienmitglieder mit entsprechender, zusätzlicher Besucherzahl.

Ein Umwälzvolumenstrom unter  $5 m^3/h$  sollte aus hydraulischen und den damit verbundenen hygienischen und technischen Gründen (wie z. B. wirkungsvolle Aufheizung und Bodenreinigung) nicht gewählt werden.

**Bestimmung der Umwälzzeit in Stunden zum Beckeninhalt** für private Schwimmbäder bei unterschiedlichen Belastungen und Beckenvolumen:

Beckenvolumen:	gering	durchschnittlich	größer
bis $30 m^3$	5 h	4 h	3 h
$30-50 m^3$	6 h	5 h	4 h
über $50 m^3$	7 h	6 h	5 h

**Insgesamt sollte das Becken mind. 2x täglich umgewälzt werden.**

Beispiel	
Beckengröße:	L 8 x B 4 x T 1,50 m
Beckenvolumen:	$48 m^3$
Belastung:	durchschnittlich = 5 h Umwälzung des Volumens (siehe oben Tabelle)
Berechnung:	$Q = 48 m^3 : 5 h = 9,6 m^3/h$
Lösung:	gewählte Nennleistung der Filteranlage $10 m^3$



### Wie lange sollte eine Filteranlage laufen?

Unsere Filteranlagen sorgen für gleichbleibend klares und sauberes Wasser. Sie filtern mechanisch Verunreinigungen wie Blütenstaub, Laub und Sand, aber auch Haut- und Kosmetikrückstände zuverlässig aus dem Wasser.

Während der Badezeit sollte die Filteranlage generell in Betrieb sein, um der erhöhten Schmutzbelastung entgegen zu wirken.

Wir empfehlen eine Filterlaufzeit von mindestens 10 Stunden am Tag.

Außerhalb der Badezeit (z. B. während der Nachtstunden) ist es möglich, die Filteranlage abzuschalten, sofern die Wasserqualität (chemische Werte) optimal sind.

### Wie funktioniert eine Filteranlage?

Das 6-Wege ECO- und Side Mount-Ventil (für SF-Anlagen) ist leicht zu handhaben. Es besitzt folgende Funktionen:

#### 1. Filtern:

Das Schwimmbadwasser wird durch den Einlaufkopf von oben nach unten durch das Sandbett gefiltert und fließt durch das Filterkreuz zum Becken zurück.

#### 2. Rückspülen:

Das Schwimmbadwasser spült durch das Filterkreuz von unten nach oben den Sand frei und leitet das verschmutzte Wasser zum Kanalanschluss.

#### 3. Nachspülen:

Das Schwimmbadwasser fließt wie beim Filtern, jedoch anschließend zum Kanal, um das Filtersystem klarzuspülen.

#### 4. Geschlossen:

Alle drei Anschlüsse: Pumpen, Becken und Kanal sind geschlossen. Das im Ventil integrierte Manometer zeigt den Druck an und gibt Aufschluss über die Fördermenge bzw. den Verschmutzungsgrad der Filteranlage (siehe Tabelle und Kurven: Umwälzleistung).


#### 5. Zirkulieren:

Das Wasser läuft ohne Filterung direkt zum Becken zurück (z. B. für reinen Heizbetrieb)


#### 6. Entleeren:


Das Wasser läuft ohne Filterung vom Becken direkt zum Kanal (sinnvoll wenn ein Bodenablauf vorhanden ist).

#### Top Mount-Ventil



#### Side Mount-Ventil





# FILTERANLAGEN

## HAYWARD FILTERANLAGE



**Hayward-Filteranlagen** sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkruz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich mit Schlauch ausgestattet.

Die Hayward-Filteranlagen können mit einem Schlauch (ø 38 mm) angeschlossen werden. Ein passendes Schlauchübergangsset und Dichtungsband für jeden Abgang gehört zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

**Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.**

Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung (kg)	kW	Abmessungen (mm)					Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
				A	B	C	D	E			
4 m³	5,0	25 kg	0,18	401	350	371	600	381	HAY-050-0068	378,15	450,00
6 m³	6,0	50 kg	0,25		391						
8 m³	8,0	75 kg	0,28	511	500	521	960	719	HAY-050-0070	514,29	612,00
10 m³	10,0	100 kg	0,55						HAY-050-0071		
14 m³	14,0	125 kg	1,00	612	594	1049	831	HAY-050-0072	571,43	680,00	

## PROFI-LINE

**Top-Filteranlagen** sind mit einem Mehrwegeventil und Manometer, sowie einer Entleerungsdüse mit Schlauchanschluss ausgestattet. Eine Sandführung, die das Filterkruz beim Befüllen zentriert und das Einfüllen des Sandes vereinfacht, gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Anlagen sind grundsätzlich fest verrohrt und mit hochwertigen, selbstdichtenden Verschraubungen ausgestattet. Die Top-Filteranlagen können wahlweise mit einem Schlauch ø 32/38 mm) oder einem Rohr angeschlossen werden. Passende Verschraubungen gehören zum Lieferumfang. Eine stabile Grundplatte liegt dem Set bei.

**Die Anlagen werden steckerfertig geliefert.**


## TOP MOUNT-Ventil

- 6-Wege-Ventil für alle TOP-Anlagen
- 1 1/2" mit Klemmring



	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
TOP Mount	PER-060-0029	A 58,82	70,00

- TOP 300 | POWERFLO II
- TOP 400 | FREEFLO 0,25
- TOP 500 | FREEFLO 0,37
- TOP 500 | FREEFLO 0,55
- TOP 600 | FREEFLO 0,55



**TOP-Filtergeräte** sind sehr robust und aus einem Stück gefertigt. Aufgrund der großen Füllhöhe können die Filterkessel zudem mit unterschiedlichen Filtermedien betrieben werden. Wir empfehlen eine Grundsicht Kies der Körnung 3-5 mm.


Typ	Durchfluss (m³/h)	Abmessungen (mm)		Sandfüllung 0,4-0,8 (kg)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		B	H				
Top 300   PowerFlo 0,25 kW	5,0	320	700	25	SGP-050-0077	295,80	352,00
Top 400   FreeFlo 0,25 kW	6,0	760	820	50	SGP-050-0008	466,39	555,00
Top 500   FreeFlo 0,37 kW	8,0		920	75	SGP-050-0009	505,88	602,00
Top 500   FreeFlo 0,55 kW	10,0	612	1.049	100	SGP-050-0055	537,82	640,00
Top 600   FreeFlo 0,55 kW	10,0				SGP-050-0010	654,62	779,00

## PROFI-SF-LINE SF 400

- zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS
- manuelle Entlüftung
- Anlagen zum Teil auf Grundplatte montiert
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung



Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!



SF 400 | FREEFLO 0,37 kW



SF 400 | POWERFLOW II 0,55 kW



SF 400 | MAXFLO VSTD



Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4-0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 400 FreeFlo 051, 0,37 kW	8,0	50	680		SGP-050-0046	773,11	920,00
SF 400 PowerFlo II, 0,55 kW			550	850	SGP-050-0132	N	697,48
SF 400   MaxFlo VSTD 	16,5				SGP-050-0069	1.462,18	1.740,00

## SIDE MOUNT-Ventil

- 6-Wege-Ventil für alle SF-Anlagen
- 1½" IG, Innengewinde: Becken und Kanal
- Klebeanschlüsse zum Kessel und zur Pumpe




	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Side Mount	PER-060-0030	A	54,62	65,00

## PROFI-SF-LINE SF 500

- Zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS
- manuelle Entlüftung
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung
- mit passender Filterpumpe
- Anlage zum Teil auf Grundplatte montiert



Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!



### SF 500 | SUPERPOOL VSTD

#### Pumpe: SuperPool II VSTD

- Pumpe mit **drehzahlvariabler** Geschwindigkeit
- **hohe Energieeffizienz**
- 3 in Intervallen von 10 U/min programmierbare Geschwindigkeiten, um den Durchsatz der Pumpe präzise einzustellen
- geräuscharme Pumpe



Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4-0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 500   FreeFlo, 0,55 kW	10,0		750	920	SGP-050-0047	838,66	998,00
SF 500   SuperFlo, 0,37 kW	10,0		1.080		SGP-050-0020	890,76	1.060,00
SF 500   PowerFlo, 0,55 kW	10,00				SGP-050-0124	739,50	880,00
SF 500   MaxFlo XL 0,50 kW	10,5				SGP-050-0133	838,66	998,00
SF 500   MaxFlo VSTD 	16,5	75	1.000	870	SGP-050-0070	N 1.533,61	1.825,00
SF 500   Superpool II VSTD 	variabel				SGP-050-0129	1.714,29	2.040,00
SF 500   SuperFlo VS 2 	variabel		1.080		SGP-050-0022	1.722,69	2.050,00
SF 500   MaxFlo XL 0,50 kW	10,5		1.000		SGP-050-133	838,66	998,00
SF 500   MaxFlo XL 0,75 kW	12,0				SGP-050-0134	848,74	1.010,00

## PROFI-SF-LINE SF 600

- zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem PP mit UV-Stabilisator
- Edelstahl-Spannring
- großes Manometer
- 6-Wege-Steuerventil aus ABS

- manuelle Entlüftung
- problemlose Nachrüstung von Wärmetauscher mit Steuerung
- mit passender Filterpumpe
- **Anlage wird ohne Grundplatte geliefert**



SF 600 | SUPERFLO



SF 600 | MAXFLO XL 0,50  
SF 600 | MAXFLO XL 0,75



SF 600 | SUPERFLO VS 2  
SF 600 | INTELLIFLO® WHISPERFLO® VSF



SF 600 | SUPERPOOL VSTD



### Pumpe: SuperFlo VS 2

- drehzahlvariable, 4-stufige Umwälzpumpe
- bis zu 80 % Energieersparnis
- extrem geräuscharmer Betrieb bei niedrigen und mittleren Drehzahlen

### Pumpe: IntelliFlo® WhisperFlo® VSF

- mit neuem drehzahlvariablem Antrieb
- bis zu 90 % Energieeinsparung
- extrem leise (45 dBA) bei niedrigen Drehzahlen

### Pumpe: Superpool II VSTD

- Pumpe mit drehzahlvariabler Geschwindigkeit
- hohe Energieeffizienz
- 3 in Intervallen von 10 U/min programmierbare Geschwindigkeiten, um den Durchsatz der Pumpe präzise einzustellen
- geräuscharme Pumpe



**Achtung: Die Verrohrung zwischen Ventil und Pumpe wird unverklebt mitgeliefert!**

Typ	Durchfluss (m³/h)	Sandfüllung 0,4 - 0,8 kg	Abmessungen (mm)		Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
			B	H			
SF 600   SuperFlo, 0,55 kW	15,0			1.200	SGP-050-0048	1.067,23	1.270,00
SF 600   SuperFlo, 0,75 kW	17,0				SGP-050-0023	1.117,65	1.330,00
SF 600   MaxFlo XL 0,50	10,5		1.000		SGP-050-0135	1.008,40	1.200,00
SF 600   MaxFlo XL 0,75	12,0	125		900	SGP-050-0136	1.025,21	1.220,00
SF 600   Superpool II VSTD	variabel			1.150	SGP-050-0128	1.865,55	2.220,00
SF 600   SuperFlo VS 2	variabel			1.200	SGP-050-0024	1.806,72	2.150,00
SF 600   IntelliFlo® WhisperFlo® VSF	variabel			1.150	SGP-050-0049	2.605,04	3.100,00

## PROSERIES™ HL BTL

## EXPERT LINE



### Leistungsstark für Premium-Pools

- **Glasfaserverstärkter laminiertes Polyester-Filter** für Schwimmbäder mit einem Volumen bis 189 m<sup>3</sup>
- Schnellverschlussystem „**Twistlock**“, für einfaches Öffnen ohne Werkzeug
- **VariFlo™ Ventil** mit 6 Positionen, robust und zuverlässig
- Optimale Wasserverteilung im Filtermedium durch den **Diffusor Dual-Side**
- **Vereinfachte Wartung** durch Drainage und Schlitzrohre mit Schnellkupplung
- Alle Modelle sind mit einem **Manometer** versehen




Twistlock-System für einfaches Öffnen



6-Wegeventile VariFlo™




Optimierte Hydraulik durch interne Monoblockausrüstung, ohne Verklebung



Filterkessel	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ProSeries HL BTL 520	HAY-050-0557	693,28	825,00
ProSeries HL BTL 640	HAY-050-0558	752,10	895,00
ProSeries HL BTL 760	HAY-050-0559	1.134,45	1.350,00
ProSeries HL BTL 900	HAY-050-0560	1.451,26	1.727,00

	Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)	E/A	Durchmesser (mm)	Max. Arbeitsdruck (bar)	Leergewicht (kg)	Sandfüllung (kg)	Abmessungen (mm)			
							A	B	C	D
ProSeries HL BTL 520	10	1,5"	520	2,5	17	100	355	480	890	520
ProSeries HL BTL 640	14		640		23	150	405	530	960	640
ProSeries HL BTL 760	22	2"	760		34	225	460	300	1.120	760
ProSeries HL BTL 900	30		900		45	325	470	610	1.135	900

## MEHRSCHICHTFILTER CORDOBA



(mm)	520	640	800
A	920	1 075	1 160
A1	980	1 135	1 220
B	395	450	510
C	125	125	140
D	520	640	760
E	60	100	150

Mehrschichtfilter für private Schwimmbäder aus GFK.

Der Filter besteht aus GFK und ist in der Farbe rot erhältlich. Er beinhaltet ein Manometer für die Druckanzeige und ein 6-Wege-Sidemount- Ventil 1 ½" oder 2", sowie die Verbindungsstücke zum Filterkessel.

**Filtertiefe:** ø 520-58 cm  
ø 640-65 cm  
ø 800-79 cm

**Filtrationsgeschwindigkeit:** max. 50 m<sup>3</sup>/h  
**Maximaldruck:** 1,6 kg/cm<sup>2</sup>  
**Betriebsdruck:** 0,5-1,3 kg/cm<sup>2</sup>  
**Prüfdruck:** 2,5 kg/cm<sup>2</sup>  
**Betriebstemperatur:** 1-50 °C  
**Sand-Körnung:** 0,4-0,8 mm

Mehrschicht- filter	Sand- füllung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
520 mm	140 kg	KRP-050-0213	966,39	1.150,00
640 mm	250 kg	KRP-050-0215 N	1.000,00	1.190,00
800 mm	445 kg	KRP-050-0214	1.361,34	1.620,00

## CORDOBA FILTERANLAGEN




Typ	Sand- füllung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Cordoba 520 - Superpool II VSTD	100 kg	SGP-050-0055	2.327,73	2.770,00
Cordoba 640 - Superpool II VSTD	200 kg	SGP-050-0056 A	2.474,79	2.945,00
Cordoba 800 - Superpool II VSTD	400 kg	SGP-050-0057	2.907,56	3.460,00
Cordoba 520 - SuperFlo VS	100 kg	SGP-050-0058	2.340,34	2.785,00
Cordoba 640 - SuperFlo VS	200 kg	SGP-050-0059 A	2.484,03	2.956,00
Cordoba 800 - SuperFlo VS	400 kg	SGP-050-0060	2.838,66	3.378,00

**HINWEIS:**  
Diese Filterkessel sind auch mit anderen Filterpumpen kombinierbar.

# FILTERKESSEL & ZUBEHÖR

## BESGO STANGENVENTIL – DER RÜCKSPÜLAUTOMAT



besgo-VENTILE sind pneumatische Ventile, die mit Luft- oder Wasserdruck (Netzwasser) betrieben werden. Der Steuerdruck muss 3-5 bar betragen. Grössen DN40/ø50 bis DN 125/ø140.

### Seine Besonderheiten sind:


- **Höchste Betriebssicherheit** – Der Rückspülautomat öffnet mit Wasser - und schliesst mit Federdruck. Bei Stromausfall stellt das besgo-VENTIL automatisch auf «FILTRIEREN» zurück. Ein unbeabsichtigtes Entleeren des Pools ist nicht möglich.
- Für das Umschalten muss die Filterpumpe nicht abgeschaltet werden. Umschalten ohne abschalten.
- **Geringer Druckverlust** – Das ergibt eine hohe Rückspülgeschwindigkeit, die besonders wichtig ist für eine nahezu drucklose Rückspülung.

### Technische Informationen

- Material:**
- Körper aus PVC-U
  - Innenteile aus Edelstahl V4A
  - Dichtungen: Viton/Teflon
- Antrieb:**
- ohne Druck schliessend, hydraulisch einfach wirkend mit Feder
- Steuerdruck:**
- 3 bis 6 bar Netzwasser oder Druckluft
- Betriebsdruck:**
- max. 3,5 bar
- Magnetventil:**
- Das Magnetventil dient zur Steuerung des hydraulischen Antriebes und kann an jede handelsübliche Steuerung angeschlossen werden. Stromlos geschlossen. El.-Anschluss: 230 V/50 Hz


Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Besgo Stangenventil DN40 x ø 50 mm	BEH-060-0001	694,96	827,00
Besgo Stangenventil DN40 x ø 63 mm	BEH-060-0002	769,75	916,00

Druckverlustkurve Rückspülautomaten




### FILTRIEREN

Magnetventil geschlossen



### RÜCKSPULEN

Magnetventil offen



## MANUELLES 6-WEGE-VENTIL



Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
6-Wege-Ventil R 1/2" schwarz	BEH-060-0003	57,98	69,00
6-Wege-Ventil R 2" schwarz	BEH-060-0004	96,64	115,00

**Behncke Filterkessel – Eine Garantie für sauberes Wasser bei niedrigen Betriebskosten. Made in Germany.**

Die Filtertechnik ist der wichtigste Bestandteil in der Aufbereitung des Schwimmbadwassers. Die spezielle BEHNCKE-Filterfunktionstechnik reduziert nicht nur den Energie- und Wasserverbrauch, sondern auch den Chemikalienverbrauch und stellt neben ökonomischen Aspekten der Betriebskostensenkung gleichzeitig auch einen wichtigen ökologischen Beitrag als effiziente Investition in unsere Zukunft dar.

## FILTER FEX-3



**BEHNCKE-Filterbehälter "FEX-3" - hoher Qualitätsanspruch mit optimaler Funktionssicherheit, sowie ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.**

- Hochwertige Qualität durch glasfaserverstärktes Polyester-Harz
- Große Serviceöffnung oben (ø 220 mm)
- Eingebautes Düsenkreuz
- Entleerungsventil mit Schlauchanschluss
- Manometer und manuelle Entlüftung
- Betriebstemperatur max. 40 °C, Betriebsdruck 2,0 bar
- Ohne Ventilsatz, mit Anschlussverschraubung
- Optional in einem ozonbeständigem Material verfügbar
- transparente Acryl-Abdeckung gegen Aufpreis erhältlich

Technische Daten	Ø-innen (mm)	Höhe (mm)	Ø-aussen (mm)	Anschluss	Gewicht (kg)
FEX-3 500	500	920	520	ø 50	16
FEX-3 600	600	1000	620	ø 50	21
FEX-3 800	800	1130	820	ø 63	46

Typ	Sandfüllung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
FEX-3 500	5	BEH-050-0001	556,30	662,00
FEX-3 600	8	BEH-050-0002 B	642,02	764,00
FEX-3 800	16	BEH-050-0003	1.088,24	1.295,00

## HOCHSCHICHTFILTER FEX-5




**BEHNCKE-Filterbehälter "FEX-5" - hoher Qualitätsanspruch mit optimaler Funktionssicherheit, sowie ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis.**

- aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz
- mit großen Serviceöffnungen oben und seitlich DN 220, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungsventil mit Schlauchanschluss, Manometer und manueller Entlüftung
- ohne Ventilsatz
- mit Anschlussverschraubung
- Betriebsdruck: max. 2,0 bar
- Betriebstemperatur: max. 40 °C

Technische Daten	Ø-innen (mm)	Höhe (mm)	Ø-aussen (mm)	Anschluss	Gewicht (kg)
FEX-5 500	500	1680	520	ø 50	34
FEX-5 600	600	1710	620	ø 63	40
FEX-5 800	800	1690	820	ø 63	55

Typ	Sandfüllung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
FEX-5 500	10	BEH-050-0004	1.293,28	1.539,00
FEX-5 600	14	BEH-050-0005 B	1.430,25	1.702,00
FEX-5 800	23	BEH-050-0006	1.730,25	2.059,00

## TRITON NEO CLEARPRO



- fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung
- Der 360°-Verteilerkopf sorgt für ein ebenes Sandbett und damit für eine optimale Filtration. Der Verteilerkopf ist abschwenkbar und ermöglicht sofortigen Zugriff auf den Sand
- einfaches Entleeren zur Wartung und/oder Überwinterung
- Alle Filter-Verschraubungen sind für die einfache Wartung mit einem Gewinde ausgestattet.
- auch ohne ClearPro-Technologie® erhältlich

Filterkessel	Sandfüllung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Triton 480	75 kg	PAC-050-0360	798,32	950,00
Triton 610	150 kg	PAC-050-0361 B	947,90	1.128,00
Triton 762	275 kg	PAC-050-0362	1.403,36	1.670,00


90



Pumpe SuperFlo



Pumpe SuperFlo VS



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Triton 480	825	400	480	252	120	876	463	524	
Triton 610	955		610			1006	530	592	70
Triton 762	1095	610	762	302	160	1146	590	671	

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Triton 480   SuperFlo 0,37 kW	SGP-050-0062	1.310,92	1.560,00
Triton 610   SuperFlo 0,55 kW	SGP-050-0063 A	1.508,40	1.795,00
Triton 610   SuperFlo 0,75 kW	SGP-050-0064	1.559,66	1.856,00
Triton 610   SuperFlo VS	SGP-050-0065	2.357,14	2.805,00



# STEUERUNGEN

H-Power und H-Power Connect	156
Rückspülsteuerung	157
Niveauregelungen	158
Steuerung Poolcop Genesis	159
Steuerung PoolCop Evolution	162



PERAQUA



STEUERUNG

# H-POWER & H-POWER CONNECT

 HAYWARD



## H-Power

- Steuerkasten mit Schutzschalter ohne Trafo für Pumpen mit bis zu 3 PS
- 2 Timer zum Filtern und 1 Timer für das Licht
- automatische Kalibrierung des Auslasses für die Filterpumpe
- eingebauter Schutz vor Überlastungen
- verschiedene Modelle zur Auswahl, je nach Kundenwunsch
- Voraussetzung: 50, 100 oder 300 W Trafos

## H-Power Connect

**Der einzige Steuerkasten auf dem Schwimmbadmarkt, der die Verwaltung der Filterpumpe und Beleuchtung über Bluetooth ermöglicht.**

- 2 Timer zur Filtrierung und 1 Timer für die Beleuchtung
- automatische Kalibrierung des Auslasses für die Filterpumpe
- eingebauter Schutz vor Überlastungen
- verschiedene Modelle zur Auswahl, je nach Kundenwunsch
- Voraussetzung: 50, 100 oder 300 W Trafos
- **Hayward App** zur Verwaltung des Steuerkastens über Smartphone



Technische Daten	H-Power	H-Power Connect
<b>Leistung</b>	230 V~ -50/60 Hz	
<b>Pumpenauslass</b>	14 A, einphasiges Model	
<b>Benötigter Strom (variiert nach Model)</b>	230V~/5 A, 12 V /50 W (T50W), 12 V~/100 W (T100W) , 12 V~/300 W (T300W)	
<b>Programme</b>	Pumpe in Betrieb, Alarm, Filter-Programme und Timer	
<b>Sicherung</b>	Motor-Überlastungsschutz	
<b>Spannungsschutz</b>	20 % höher als der Nennstrom	
<b>4-stelliges LED-Display</b>	Timer, Einstellungen und Alarm	
<b>Hilfsrelais</b>	trockener Kontakt 250 V/5 A max.	
<b>Kabeldicke</b>	4 mm <sup>2</sup> (Power), 2,5 mm <sup>2</sup> (Steuerkasten)	
<b>IP-Bewertung/ Temperatur</b>	IP65/-10° ... +55 °C	
<b>Information</b>	-	Verbindung via Bluetooth (-B), Fernbedienung, externe Sonde für angenehme Temperatur

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
H- Power Connect Box M Bluetooth	HAY-570-0005	281,51	335,00 €
	<b>B</b>		
H- Power Box M	HAY-570-0001	218,49	260,00 €

# STEUERUNG RÜCKSPÜLVENTIL AQUASTAR®

PERAQUA®

## Rückspülventil AQUASTAR® comfort 4001 und Safety Pack (1½" und 2")



**Zeitschalter und Druckschalter zur Rückspülauslösung**, für exklusive Privat- wie auch öffentliche Schwimmbäder, die über keine eigene PLC-Steuerung verfügen, zur vollautomatischen und kostengünstigen Rückspülung von Filtrationsanlagen d400–d1050.

- lieferbar für Praher Ocean V6 1½", 2" und 3" SM und TM
- 5 Positionen können auch mit ihrer eigenen PLC-Steuerung kontrolliert werden (filtern / rückspülen / klarspülen / entleeren / zirkulieren)
- optische Stellungsanzeige am Antriebsdeckel
- Handnotbetätigung für alle Dimensionen
- potentielle Anschlüsse für E0510 Elektrokugelhahn oder zusätzliche Pumpe (Event: 2 Rückspülpumpe)
- IP65 Schutz
- Armatur und Antriebsgehäuse UVresistent
- Elektroantrieb 12–34 V AC/DC, 100–240 V AC (50–60 Hz)
- Position "zirkulieren" kann in Verbindung mit Salzwasserchlorierungsanlagen verwendet werden
- potentialfreie Klemmen, zur Steuerung von Praher E0510 Elektroarmaturen
- direkter Pumpenanschluss
- einfache Adaptierungsfähigkeit auf allen bekannten Filteranlagen mittels 1½" und 2" Ocean Side Mount oder Top Mount Ventil ABS 3,5 bar inklusive Praher PVC & ABS Verrohrungen und Verschraubungen zur schnellen und problemlosen Montage

### Maximale Betriebssicherheit durch Safety Pack

Mit Hilfe eines hochwertigen Akkus wird bei Stromausfall automatisch die Position "Filtern" eingenommen. Eine Fehlfunktion des Rückspülvorganges wie z. B. das komplette Auslaufen des Poolwassers ist damit so gut wie ausgeschlossen.

- höchste Betriebssicherheit durch SafetyPack und Handnotbetätigung
- kein Wasserverlust beim Rückspülvorgang durch Stromausfall
- 5 Positionen inkl. elektrischer und optischer Stellungsrückmeldung
- lieferbar für alle bekannten Top- und Side Mount Filtersysteme
- Preisvorteil gegenüber anderer Rückspülventiltypen (z. B. Stangenventil, Absperrklappenbatterien)
- Elektroantrieb 12–34 V AC/DC, 100–240 V AC (50–60 Hz)
- Zeit- und/oder druckgesteuerte Rückspülauslösung
- optimale Durchflußwerte- und geringe Druckverluste durch Praher Rückspülventil ND
- Serienschaltung mehrerer Aquastars möglich
- Steuerung via externer PLC-Steuerung möglich
- inklusive potentialfreier Anschlüsse für E0510 Elektrokugelhahnsteuerung
- IP65 Schutzart für Einsatz im Outdoorbereich
- 12 V 0,8 Ah Akkueinheit, selbst ladend, wartungsfrei, mit Kapazität für bis zu viermaligem Stromausfall pro Stunde
- optische LED-Anzeige zur hilfreichen Unterstützung der Problemerkennung

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
AquaStar Comfort*, 1 ½" und 2", 24 V	PER-060-0034	1.268,91	1.510,00
AquaStar Comfort*, 1 ½" und 2", 100–240 V	PER-060-0035	1.394,96	1.660,00
AquaStar Comfort* Safety Pack, 1 ½" und 2", 24 V	PER-060-0036	1.722,69	2.050,00
AquaStar Comfort* Safety Pack, 1 ½" und 2", 100–240 V	PER-060-0037	1.595,80	1.899,00

C

## RNS-1 Niveauregelung mit Schwimmer



Der **RNS-1** ermöglicht den Wasserspiegel Ihres Pools auf einem optimalen Niveau zu halten. Dies schützt Ihre Filterpumpe und gewährleistet den tadellosen Betrieb Ihrer automatischen Abdeckung (Rollladen).

### Mit Wassermangel-Alarm.

Lieferung erfolgt mit kompletter Ausrüstung (Elektroventil und Siebfilter).

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
RNS-1	CCE-570-0402	D	208,40	248,00

## NIVA 5 Elektronische Niveauregelung



Elektronische Niveau-Regelung mit 5x 316L-Edelstahl-Sonden für Ausgleichsbehälter, erforderlich bei automatischen Rollläden.

### Die Funktionen der Sonden sind:

- bei einem zu niedrigen Niveau
- Anfang der Füllung
- Ende der Füllung
- Bei einem zu hohen Wasserstand erfolgt eine Zwangseinschaltung der Filterpumpe und bei zu niedrigen wird die Pumpe zwangsabgeschaltet.

### Lieferumfang:

- 24V-Magnetventil mit Vorfilter und Edelstahl-Sonden mit Befestigung

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Niva 5	CCE-570-0147	D	385,71	459,00

# STEUERUNG POOLCOP GENESIS

NEUHEIT  
2021



Die moderne, intelligente und umweltfreundliche Pool-Steuerung der neuesten Generation.

PoolCOP Genesis ist eine intelligentes „lernfähiges“ System, das Ihren Pool von A-Z steuert und überwacht.

PoolCOP Genesis kann an jedem bestehenden Pool nachgerüstet werden oder ist die optimale Steuerung bei Neuinstallationen.

Diese Komplettlösung analysiert und kontrolliert den Zustand Ihres Pools, macht diesen wirklich autonom. Ob es Filtration, Wassertemperatur, Beleuchtung, Wasser-Füllstand, Wasserhaushalt oder Desinfektion ist, alle Funktionen werden gesteuert, automatisiert und optimiert.

**MINUS**

- 30 % Energie
- 50 % Chemie
- 95 % Ärger

**PLUS**

3 Jahre höhere Lebenserwartung Ihrer Pumpe!

# STEUERUNG POOLCOP GENESIS

Ihr Pool auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC



## Filtration an 1. Stelle

- Effizienz, Dauer und ECO+ Modus
- Wasser- und Lufttemperatur
- Anti-Frost-Modus



## Wasserstand und Verbrauch

- abhängig vom Wetterbericht
- reduzierter Wasserverbrauch
- Nachspeisung, Reduktion, etc.
- Leckagenerkennung



## Umweltbewusste Behandlung

- Wasserhaushalt: pH-Regulierung
- ORP Regelung (Redox)
- Chlor, Salz, Brom, UV, etc.
- minimale Betriebstemperatur einstellbar



## Integrierte Sicherheiten

- Pool, Pumpe und Filter
- Wasserverbrauch
- Behandlung und alles Zubehör
- Backup-Batterie, etc.



## Zusatz-Ausstattungen

- Pumpe plus 7 Geräte (Standard)
- 8 weitere mit Erweiterung XM8
- Beleuchtung Pool, Garten, Poolhaus
- Heizung, Saugreiniger, Gegenstrom, etc.
- Wasserfall, Garten-Bewässerung, etc.

## Tipps & Info

### Elektrische Verbindung

PoolCOP wird mit einem Netzteil und Backup-Batterie geliefert. Eine Zeitschaltuhr im Schaltkasten ist somit nicht erforderlich.

### Pumpen-Information

PoolCOP steuert das Relais einer einstufigen Pumpe. Ist aber auch kompatibel mit drehzahlgeregelten Pumpen wie: Superpool VSTD, Hayward VSTD, Pentair Superflo VS, etc.

### Wasserstandssensor

Der Sensor wird im Pool (an der Wasseroberfläche oder im Skimmer) oder im Schwallwassertank installiert. Das Kabel muss zurück an die Steuerung geführt werden (4-adriges-Kabel, das verlängert werden kann)


### Analyse und Wasserbehandlung

- integrierte Analysekammer
- Kontrolle von pH und Redox
- installieren Sie einen Pegelsensor im Saugrohr, um eine "Kanister leer"-Warnung zu erhalten

### Zusätzliches Wasserbehandlungszubehör:

- Salzelektrolyse-Anlagen, ab Seite 226
- Dosierpumpen, ab Seite 232

Funktionsweise:



Optionales Zubehör:

Dosierpumpen



oder Salzelektrolyse z. B.





POOLCOP EVOLUTION, inkl. Web-Modul und Lufttemperaturfühler		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
<b>SCHRITT 1</b>				
PoolCop Genesis		PCF-060-0117	1.983,19 2.360,00	
<b>SCHRITT 2 ERWEITERUNG XM8</b>				
Erweiterung XM8 – 8 zusätzliche Relais und 8 zusätzliche Eingänge				
Steuerung der Gegenstromanlage, Gartenlicht, Sprinkleranlage, etc. Eingänge für externen Pumpenstart/-stop, Signal Abdeckung etc.	<input type="checkbox"/> Erweiterungsmodul XM8	PCF-060-0091	417,65 497,00	
Internet-Verbindung, wenn RJ45-Kabel lokal nicht verfügbar ist.	<input type="checkbox"/> Powerline Stecker (PowerLAN)	PCF-061-0027	163,03 194,00	
<b>SCHRITT 3 WASSERSTANDREGULIERUNG</b> <i>OPTION: Kit nach der Art des Pools</i>				
Art des Pools	Klassisch	<input type="checkbox"/> Wasserstand-Kit für Wasserlinie oder Skimmer	PCF-060-0070	
	Überlauf	<input type="checkbox"/> Wasserstand-Kit für Schwallwassertank (4 Sensoren)	PCF-060-0049	
<b>SCHRITT 4 ABSICHERUNG RÜCKSPÜLLEITUNG (Abwasser)</b> <i>OPTION: Kit nach der Art des Pools</i>				
Magnetventil für die Rückspüleleitung Verhindert Wasserverlust in den Kanal bei Störung. Öffnet nur bei Befehl. Stromlos geschlossen.			PCF-060-0087 B 284,87 339,00	
<b>SCHRITT 5 STEUERUNG WASSERBEHANDLUNG</b> <i>OPTION: Eine Sonde für die Art der Behandlung</i>				
pH-Management und Desinfektion mit Flüssigchlor	<input type="checkbox"/> Kit Sonde für pH+ORP Pt für Flüssigchlor (siehe 6.1)	PCF-060-0115	B 394,96 470,00	
pH-Management und Desinfektion mit Salz	<input type="checkbox"/> Kit Sonde für pH+ORP Au für Salzwasser (siehe 6.2)	PCF-060-0116		
<b>OPTIONEN NICHT POOLCOP</b>	<b>5.1 REGELUNG MIT FLÜSSIGEN PRODUKTEN (pH-Management, Chlor und Flockung)</b>		<i>OPTION: Eine Dosierpumpe ON / OFF</i>	
	Desinfektion mit flüssigem Produkt	<input type="checkbox"/> Peristaltikpumpe 1,5 l/ h 1,5 bar	AVA-450-0240	147,06 175,00
		<input type="checkbox"/> Peristaltikpumpe 3,0 l/ h 3 bar	AVA-450-0242	B 169,75 202,00
	Leerlaufwarnung	<input type="checkbox"/> Saugglanze mit Niveausensor	AVA-451-0297	84,03 100,00
<b>5.2 DESINFEKTION SALZ</b>		<i>OPTION: Ein Elektrolyse-Anlage ohne Regulierung</i>		
Desinfektion mit Salzelektrolyse	<input type="checkbox"/> Salzwasserelektrolyse	(siehe Seite 228: EcoSalt 2 Low Salt)		

# DER SMARTE POOL POOLCOP EVOLUTION

Ein "Online-Pool" ohne Stress und Ärger.  
Mit geringem Verbrauch.  
Wunderschön das ganze Jahr!



**MINUS**

- 30 % Energie
- 50 % Chemie
- 95 % Ärger

**PLUS**


3 Jahre höhere Lebenserwartung Ihrer Pumpe!



Technologie der neuesten Generation.  
All Ihre Pools verbunden, für Fernüberwachung  
und Fernwartung.

PoolCOP Evolution - ein vollautomatisches, intelligentes System, das Ihren Pool von A bis Z steuert. Für kristallklares Wasser ohne Aufwand und Stress.


PoolCOP Evolution ist einzigartig mit seinem integrierten automatischen Ventil, und erlaubt Ihnen, Ihren Pool über Computer, Smartphone oder Tablet zu steuern.



\*Nach Herstellerbedingungen

## Ihr Pool auf Ihrem Smartphone!

Steuern Sie all Ihr Poolzubehör auf einen Blick.



## Ihre Pools in Echtzeit, auf einer Landkarte!

- sehen sie den Status aller Pools
- koordinieren Sie Ihre Einsätze
- planen Sie Werkzeug & Verbrauchsmaterialien
- Optimieren Sie die Routenplanung
- gewinnen Sie kostbare Zeit

## Echtzeit-Video-Überwachung Ihres Pools!

Verbinden Sie einfach Ihre IP-Camera mit dem Poolcop.



### Filtration an 1. Stelle

- Effizienz, Dauer und ECO+ Modus
- Automatische Rückspülung
- Wasser- und Lufttemperatur
- Anti-Frost-Modus



### Wasserstand und Verbrauch

- abhängig vom Wetterbericht
- reduzierter Wasserverbrauch
- Nachspeisung, Reduktion, etc.
- Leckagenerkennung



### Umweltbewusste Behandlung

- Wasserhaushalt: pH-Regulierung
- ORP Regelung (Redox)
- Chlor, Salz, Brom, UV, etc.
- minimale Betriebstemperatur einstellbar



### Integrierte Sicherheiten

- Pool, Pumpe und Filter
- Wasserverbrauch
- Behandlung und alles Zubehör
- Backup-Batterie, etc.



### Zusatz-Ausstattungen

- Pumpe plus 7 Geräte (Standard)
- 8 weitere mit Erweiterung XM8
- Beleuchtung Pool, Garten, Poolhaus
- Heizung, Saugreiniger, Gegenstrom, etc.
- Wasserfall, Garten-Bewässerung, etc.

## Tipps & Info

### Anpassung an den Filter

PoolCop wird mit einem Mehrwegeventil ausgeliefert. Bitte vergessen Sie nicht, das passende Filter-Adapter-Kit auszuwählen!

### Elektrische Verbindung

PoolCop wird mit einem Netzteil und Backup-Batterie geliefert. Eine Zeitschaltuhr im Schaltkasten ist somit nicht erforderlich.

### Pumpen-Information

PoolCop steuert das Relais einer einstufigen Pumpe. Ist aber auch kompatibel mit drehzahlgeregelten Pumpen wie: Superpool VSTD, Hayward VSTD, Pentair Superflo VS, etc.

### Wasserstandssensor

Der Sensor wird im Pool (an der Wasseroberfläche oder im Skimmer) oder im Schwallwassertank installiert. Das Kabel muss zurück an die Steuerung geführt werden (4-adriges-Kabel, das verlängert werden kann)

### Analyse und Wasserbehandlung

- integrierte Analysekammer
- Kontrolle von pH und Redox
- installieren Sie einen Pegelsensor im Saugrohr, um eine "Kanister leer"-Warnung zu erhalten

### Zusätzliches Wasserbehandlungszubehör:

- Salzelektrolyse-Anlagen, ab Seite 226
- Dosierpumpen, ab Seite 232



www.poolcop.com

Preis (€) o. MwSt.    Preis (€) inkl. MwSt.

## POOLCOP EVOLUTION, inkl. Web-Modul und Lufttemperaturfühler

SCHRITT 1	VENTIL		Wählen Sie das richtige Ventil für den Filter			
Größe des Ventils	Ventil 1,5" / 50 mm	<input type="checkbox"/>	PoolCOP EVOLUTION 1,5", inkl. Web-Modul und Lufttemperaturfühler	PCF-060-0089	3.079,83	3.665,00
	Ventil 2" / 63 mm	<input type="checkbox"/>	PoolCOP EVOLUTION 2,0", inkl. Web-Modul und Lufttemperaturfühler	PCF-060-0090	3.491,60	4.155,00

SCHRITT 2	ANSCHLUSS AM FILTER		Wählen Sie die richtige Verbindung zum Filterkessel			
Verbindung zum Filter	Anschlussset für Filter Kripsol 1,5"			PCF-060-0044	89,08	106,00
	Anschlussset für Filter Kripsol 2,0"			PCF-060-0032	100,00	119,00
	Anschlussset für Filter Hayward 1,5"			PCF-060-0018	72,27	86,00
	Anschlussset für Filter Hayward 2,0"			PCF-060-0019	131,09	156,00
	Anschlussset für Filter Pentair 1,5"			PCF-060-0020	161,34	192,00
	Anschlussset für Filter Pentair 2,0"			PCF-060-0021	173,95	207,00
	Anschlussset für Filter Astral, Espa, MMC, Certikin 1,5"			PCF-060-0022	73,11	87,00
	Anschlussset für Filter Astral, Espa, MMC, Certikin 2,0"			PCF-060-0023	103,36	123,00
	Anschlussset für Filter SF Kessel 1,5"			PCF-060-0084	31,93	38,00

SCHRITT 3	ERWEITERUNG XM8					
Erweiterung XM8 – 8 zusätzliche Relais und 8 zusätzliche Eingänge						
Steuerung der Gegenstromanlage, Gartenlicht, Sprinkleranlage, etc. Eingänge für externen Pumpenstart/-stop, Signal Abdeckung etc.	<input type="checkbox"/>	Erweiterungsmodul XM8		PCF-060-0091	417,65	497,00
Internet-Verbindung, wenn RJ45-Kabel lokal nicht verfügbar ist.	<input type="checkbox"/>	Powerline Stecker (PowerLAN)		PCF-061-0027	163,03	194,00

SCHRITT 4	ABSICHERUNG RÜCKSPÜLLEITUNG (Abwasser)					
Magnetventil für die Rückspülleitung Verhindert Wasserverlust in den Kanal bei Störung. Öffnet nur bei Befehl. Stromlos geschlossen.				PCF-060-0087	284,87	339,00

SCHRITT 5	WASSERSTANDREGULIERUNG		OPTION: Kit nach der Art des Pools			
Art des Pools	Klassisch	<input type="checkbox"/>	Wasserstand-Kit für Wasserlinie oder Skimmer	PCF-060-0070	304,20	362,00
	Überlauf	<input type="checkbox"/>	Wasserstand-Kit für Schwallwassertank (4 Sensoren)	PCF-060-0049		

SCHRITT 6	STEUERUNG WASSERBEHANDLUNG		OPTION: Eine Sonde für die Art der Behandlung			
pH-Management und Desinfektion mit Flüssigchlor	<input type="checkbox"/>	Kit Sonde für pH+ORP Pt für Flüssigchlor (siehe 6.1)		PCF-060-0079	204,20	243,00
pH-Management und Desinfektion mit Salz	<input type="checkbox"/>	Kit Sonde für pH+ORP Au für Salzwasser (siehe 6.2)		PCF-060-0080		

OPTIONEN NICHT POOLCOP	6.1 REGELUNG MIT FLÜSSIGEN PRODUKTEN (pH-Management, Chlor und Flockung)		OPTION: Eine Dosierpumpe ON / OFF				
	Desinfektion mit flüssigem Produkt	<input type="checkbox"/>	Peristaltikpumpe 1,5 l/h 1,5 bar		AVA-450-0240	144,54	172,00
		<input type="checkbox"/>	Peristaltikpumpe 3,0 l/h 3 bar		AVA-450-0242	166,39	198,00
	Leerlaufwarnung	<input type="checkbox"/>	Sauglanze mit Niveausensor	AVA-451-0297	84,03	100,00	
6.2 DESINFEKTION SALZ		OPTION: Ein Elektrolyse-Anlage ohne Regulierung					
Desinfektion mit Salzelektrolyse	<input type="checkbox"/>	Salzwasserelektrolyse	(siehe Seite 228: EcoSalt 2 Low Salt)				

# HEIZEN

Wärmetauscher	166	Wärmepumpe	182
Solarheizungen	174	K-Pac	
Wärmepumpe	176	Wärmepumpe	184
Garden PAC InverTech		Energylite Pro Inverter	
Wärmepumpe	178	Full-Inverter Luftentfeuchter	186
Garden Pac Vertikal		Elektronische Kugelhähne	188
Wärmepumpe	180		
Garden Pac Aqua X			

**ELEGRO**  
ENGINEERING

**HAYWARD**

**PERAQUA**

**Garden<sup>PAC</sup>**  
InverTech

**Garden Air<sup>DH</sup>**



**Roth**  
Industries

# WASSER-WÄRMETAUSCHER

## D-HWT 35 | 65 | 93 & D-TWT 35



Edelstahl



Titan


**Wärmetauscher aus V4A Edelstahl elektropoliert** (1.4571), gebeizt und lackiert mit 1½" IG-Anschlüssen zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluß an ein zentrales Heizsystem.

**Wärmetauscher aus Titan** (1.4571), gebeizt und lackiert mit 1½" IG-Anschlüssen zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluß an ein zentrales Heizsystem.

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
D-HWT 35	DAP-150-0001	278,99	332,00
D-HWT 65	DAP-150-0002	497,48	592,00
D-HWT 93	DAP-150-0003	747,06	889,00
D-TWT 35	DAP-150-0006	682,35	812,00
Edelstahlhalterung (1 Paar) für HWT 35, HWT 65 und TWT 35	GAM-561-0001	26,05	31,00

TYP	Leistung in kW		Mindest Pumpenleistung Heizung	Verlust Heizung	Mindest Pumpenleistung Badewasser	Verlust Badewasser
kcal x 1000	90°	60°				
D-HWT 35	42	24	2	0,18	10	0,10
D-HWT 65	76	43	3	0,22	12	0,18
D-HWT 93	105	60	5	0,40	15	0,22

TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
kcal/h x 1000		mm	Ø	mm	mm	Zoll	Zoll
D-HWT 35	10 01 01	385	125	205	NW/50	1½"	¾"
D-HWT 65	10 01 02	680	125	495	NW/50	1½"	1"
D-HWT 93	10 01 03	780	160	590	NW/50	2"	1"




## D-HWT 122 | 182



Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
D-HWT 122	DAP-150-0004	1.029,41	1.225,00
D-HWT 182	DAP-150-0005	1.195,80	1.423,00

TYP	Leistung in kW		Mindest Pumpenleistung Heizung	Verlust Heizung	Mindest Pumpenleistung Badewasser	Verlust Badewasser
kcal x 1000	90°	60°				
D-HWT 122	146	83	2x3	0,25	20	0,50
D-HWT 182	210	120	2x5	0,50	25	0,80

TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
kcal/h x 1000		mm	Ø	mm	mm	Zoll	Zoll
D-HWT 122	10 01 04	1050	160	370	NW/60	2"	1"
D-HWT 182	10 01 05	1370	160	530	NW/60	2"	1"



## D-NWT 18 | 35 Niedertemperaturwärmetauscher



TYP kcal x 1000 TYPE kcal x 1000	Leistung in kW Capacity in kW bei 50° - 40°	Mindest Pumpen- leistung Heizung Pump capacity heating m³/h	Verlust Heizung Loss heating bar	Mindest Pumpen- leistung Badewasser Pump capacity s. pool water m³/h	Verlust Badewasser Loss s. pool water bar
D-NWT 18	23	2	0,10	10	0,18
D-NWT 35	42	3,6	0,35	12	0,25


TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
kcal/h x 1000		mm	Ø	mm	mm	Zoll	Zoll
D-NWT 18	10 01 06	680	125	495	NW/50	1 1/2"	1"
D-NWT 35	10 01 07	1050	160	820	NW/50	1 1/2"	1"

**Einsatz:** Geeignet für die Erwärmung von Schwimmbädern, Whirlpools und anderen Anlagen.

**Beheizung:** Durch Heizkessel, Wärmepumpe, Solarkollektoren oder andere Heißwasserquellen.

**Material:** V4A, gebeizt und elektropliert

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
D-NWT 18	DAP-150-0007	505,88	602,00
D-NWT 35	DAP-150-0008	852,94	1.015,00



## D-KWT Kunststoff




TYP Kunststoff-Edelstahl (VA) Kunststoff-Titan (Ti)	Leistung in kW Capacity in kW 90° 60°	Mindest Pumpen- leistung Heizung Pump capacity heating m³/h	Verlust Heizung Loss heating bar	Mindest Pumpen- leistung Badewasser Pump capacity s. pool water m³/h	Verlust Badewasser Loss s. pool water bar
D-KWT-VA 25	28 17,5	2	0,20	10	0,14
D-KWT-Ti 25					
D-KWT-VA 45	46 25	2	0,25	10	0,15
D-KWT-Ti 45					
D-KWT-VA 85	85 49	3	0,35	12	0,22
D-KWT-Ti 85					
D-KWT-VA 105	108 60	5	0,50	15	0,30
D-KWT-Ti 105					

TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
		mm	mm	mm	mm	mm	Zoll
D-KWT-VA 25	10 08 01	345	110	135	63 - PN10	50	1/4"
D-KWT-Ti 25	10 08 05						
D-KWT-VA 45	10 08 02	415	110	205	63 - PN10	50	1/4"
D-KWT-Ti 45	10 08 06						
D-KWT-VA 85	10 08 03	705	110	495	63 - PN10	50	1"
D-KWT-Ti 85	10 08 07						
D-KWT-VA 105	10 08 04	1015	110	805	63 - PN10	50	1"
D-KWT-Ti 105	10 08 08						

Mit Edelstahl oder Titanwellrohr für die Erwärmung von Schwimmbädern.

**Beheizung:** Badewasser durch Heizkessel, Solaranlagen, Wärmepumpen oder Niedertemperatur-Heizsysteme

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
D-KWT-VA 25	DAP-150-0009	197,48	235,00
D-KWT-VA 45	DAP-150-0010	240,34	286,00
D-KWT-VA 85	DAP-150-0011	368,91	439,00
D-KWT-VA 105	DAP-150-0012	609,24	725,00
D-KWT-Ti 25	DAP-150-0013	360,50	429,00
D-KWT-Ti 45	DAP-150-0014	420,17	500,00
D-KWT-Ti 85	DAP-150-0015	676,47	805,00
D-KWT-Ti 105	DAP-150-0016	934,45	1.112,00



# WASSER-WÄRMETAUSCHER

## Electro G2




Der Electro Wärmetauscher wird in den Poolfiltrationskreis eingebaut, von dem aus Wasser durch den rohrseitigen Bereich des Wärmetauschers geleitet wird. Das Wasser des Primär-Heizkreises fließt im Gegenstrom durch den mantelseitigen Bereich des Wärmetauschers und heizt so das Wasser des Swimmingpools auf.

Electro Wärmetauscher sind ideal geeignet für den Einsatz mit gas- oder ölbefeuerten Kesselkreisläufen, Solarzellenplatten, Heizpumpen oder Kälteaggregaten.

- robuste, langlebige Bauweise
- Mantel aus Edelstahl 316 mit Spezialbeschlägen in Polyamid
- für Wandmontage geeignet (Befestigungswinkel in der Lieferung inbegriffen)
- ausgedehnte, unvergleichliche Wärmeaustauschfläche
- Titanium-Rohrbündel
- Regelthermostat (optional)
- starrer Wärmedämmungsmantel zur Isolierung des Hauptkreislaufs und für eine maximale Arbeitsleistung
- erhältlich mit voll ausgestatteten analogen oder digitalen Regelthermostat (optional)

Wärmetauscher mit Titanium-Rohrbündel	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
G2-HE-30T	ELE-150-0060	410,08	488,00
G2-HE-49T	ELE-150-0061	520,17	619,00
G2-HE-85T	ELE-150-0062	640,34	762,00
G2-HE-122TW	ELE-150-0063	889,92	1.059,00

Art.-Nr.	Standard-Ansaugeleistung	Abmessung "L1" (mm)	Abmessung "L2" (mm)
G2-HE-30T	30 kW (102K BTU)	540	426
G2-HE-49T	49 kW (167K BTU)	710	596
G2-HE-85T	85 kW (290K BTU)	840	726
G2-HE-122T	122 kW (416K BTU)	1 000	886




Standard-Leistungsabgabe	Primär (heiss) Fluss (m³/h)	Primär (heiss) Druckabfall (kPa)	Sekundär (Schwimmbad) Fluss (m³/h)	Sekundär (Schwimmbad) Druckabfall (kPa)	ΔT 15 °C (kW)	ΔT 20 °C (kW)	ΔT 30 °C (kW)	ΔT 40 °C (kW)	ΔT 50 °C (kW)	ΔT 60 °C (kW)	ΔT 70 °C (kW)
30 kW	1,1	6,1	10	5	9	11	16	20	26	30	33
30 kW	1,3	6,8	10	5	10	13	18	23	31	34	39
30 kW	1,3	6,8	14	7	11	15	20	26	34	41	46
49 kW	1,6	7,7	16	9,2	13	18	25	34	41	50	56
49 kW	1,8	8,3	16	9,2	14	20	28	38	45	55	62
49 kW	2,2	9,6	17	9,8	16	22	33	44	52	64	73
85 kW	2,4	11,3	17	10,6	22	28	40	53	64	75	81
85 kW	2,7	12,9	17	10,6	26	32	46	60	73	82	89
85 kW	3,2	14,7	17	10,6	28	34	49	64	77	90	102
122 kW	3,8	18,3	19	12,6	33	43	68	75	93	108	120
122 kW	4,2	20	19	12,6	36	48	70	89	108	126	143
122 kW	4,6	21,1	19	12,6	38	52	73	95	116	137	156

ΔT = Temperaturunterschied zwischen primärem (HEISSEM) und sekundärem (SCHWIMMBAD) Wasserkreislauf

## Elecro KIT G2



Anschlussplan digitaler Bausatz:



Der Elecro G2 Wärmetauscher wurde entwickelt, um einen sehr einfachen und leicht zu montierenden Ausbausatz mit einem Thermostatregelsystem integrieren zu können.


Die ausgestatteten Bausätze sind für alle G2 Ausgangsleistungen geeignet und können gegebenenfalls nachgerüstet werden.

Das verfeinerte digitale Regelthermostat, das die aktuelle Wassertemperatur mit einer Abweichung von 0,5 °C anzeigt, ist mit einer vorrangigen Beheizungs-funktion, mit der die Einheit die Umwälzpumpe kontrollieren kann und einem Lichtsignalalarm bei ausbleibender Strömung ausgestattet.

Der Bausatz zur Ausstattung wird vollständig mit folgenden Elementen geliefert:

- digitales Regelthermostat
- Grundfos Förderpumpe
- Strömungsschalter (mit Goldmündstück am Reedschalter)
- 1" Doppelschellenanschluss aus Messing
- NTC Temperatursensor
- Lieferung ohne Wärmetauscher

Digitaler Bausatz mit Grundfos Förderpumpe	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
G2-HE-DIG	ELE-150-0268 C	525,21	625,00



# ÜBERSICHT: WÄRMETAUSCHER



Standard-Leistungsabgabe	Primär (heiss) Fluss (m³/h)	Primär (heiss) Druckabfall (kPa)	Sekundär (Schwimmbad) Fluss (m³/h)	Sekundär (Schwimmbad) Druckabfall (kPa)	▲T 15 °C (kW)	▲T 20 °C (kW)	▲T 30 °C (kW)	▲T 40 °C (kW)	▲T 50 °C (kW)	▲T 60 °C (kW)	▲T 70 °C (kW)
30 kW	1,1	6,1	10	5	9	11	16	20	26	30	33
30 kW	1,3	6,8	10	5	10	13	18	23	31	34	39
30 kW	1,3	6,8	14	7	11	15	20	26	34	41	46
49 kW	1,6	7,7	16	9,2	13	18	25	34	41	50	56
49 kW	1,8	8,3	16	9,2	14	20	28	38	45	55	62
49 kW	2,2	9,6	17	9,8	16	22	33	44	52	64	73
85 kW	2,4	11,3	17	10,6	22	28	40	53	64	75	81
85 kW	2,7	12,9	17	10,6	26	32	46	60	73	82	89
85 kW	3,2	14,7	17	10,6	28	34	49	64	77	90	102
122 kW	3,8	18,3	19	12,6	33	43	68	75	93	108	120
122 kW	4,2	20	19	12,6	36	48	70	89	108	126	143
122 kW	4,6	21,1	19	12,6	38	52	73	95	116	137	156

▲T = Temperaturunterschied zwischen primärem (HEISSEM) und sekundärem (SCHWIMMBAD) Wasserkreislauf



Modell	Leistung (kW)				min. Pumpenleistung Heizung (m³/h)	Verlust Heizung (bar)	min. Pumpenleistung Badewasser (m³/h)	Verlust Badewasser (bar)
	90 °C	70 °C	60 °C	50 °C				
D-HWT 35	42	30	24	14	2	0,18	10	0,10
D-HWT 65	76	54	43	32	3	0,22	12	0,18
D-HWT 93	105	60	54	45	5	0,40	15	0,22
D-HWT 122	146	104	83	62	2 x 3	0,25	20	0,50
D-HWT 182	210	159	120	90	2 x 5	0,30	25	0,80
D-NWT 18	-	-	-	29	2	0,10	10	0,18
D-NWT 35	-	-	-	52	3,6	0,35	12	0,25
D-KWT-VA 25 D-KWT-TI 25	28	21	17,5	14	2	0,20	10	0,14
D-KWT-VA 45 D-KWT-TI 45	46	32	18	25	2	0,25	10	0,15
D-KWT-VA 85 D-KWT-TI 85	85	61	49	37	3	0,35	12	0,22
D-KWT-VA 105 D-KWT-TI 105	108	76	60	44	5	0,50	15	0,30

## Optima Compact

**Auf Anfrage** Auch mit Titan-Durchflussrohr erhältlich.

**3**  
JAHRE  
GARANTIE



### OPTIMA COMPACT

<b>Heizelemente</b>	Titaniumrohrbündel
<b>Durchflussrohr</b>	BS 316L Edelstahl (EN 1.4432)
<b>Strömungswächter</b>	Schalter mit Titan-Drehstift
<b>Anforderungen</b>	Minimaldurchfluss: 3 kW bis 6 kW = 1 m³/h 9 kW bis 24 kW = 4 m³/h Maximaldurchfluss: 17 m³/h
<b>Überhitzungsschutz</b>	55 °C (manuelle Rückstellung)
<b>Schütze</b>	Dual Schneider Elektrik Schütz
<b>Regelthermostat</b>	Digital 0 > 45 °C (0,5 °C Unterschied) BMS-Integrationsbereit
<b>Wasseranschlüsse</b>	1 ½" BSP mit 1 ½" auf 50 mm ABS Verschraubung

- Touchscreen-Steuerung
- kompatibel mit Management Systemen (BMS und Domotique)
- geräuscharmer Betrieb
- übertrifft die neuesten europäischen Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie



Art.-Nr.	Heizung (kW)		Spannung (V)	Betriebsstrom (A)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ELE-150-0254	3	1 Phase	230	13-Amp	882,35	1.050,00
ELE-150-0260	6			9-Amp	1.132,77	1.348,00
ELE-150-0261	9	3 Phasen	400	13-Amp	1.163,87	1.385,00
ELE-150-0262	12			18-Amp	1.184,87	1.410,00
ELE-150-0263	15			22-Amp	1.200,00	1.428,00
ELE-150-0264	18	3 Phasen	400	26-Amp	1.277,31	1.520,00
ELE-150-0265	24			35-Amp	1.307,56	1.556,00

# ELEKTRO- WÄRMETAUSCHER



## Electro EVOLUTION 2




### Produktübersicht:

- 8 Leistungsoptionen von 2 bis zu 24 kW
- analoge oder digitale Steuereinheit
- lange Lebensdauer
- saubere Heizelementtechnologie
- einfache Installation, voll ausgestattet und vorverdrahtet
- stabil, robuste Konstruktion
- Heizelemente bestehen aus Titan oder Incoloy 825
- AISI 316 Edelstahl- oder Titanium-Durchflussrohr
- Genauigkeit bei analogem Einstellen beträgt 1,2 °C bei digitaler 0,5 °C
- kann auf dem Boden oder an der Wand befestigt werden
- arbeitet geräuschlos
- RCD-Sicherheitsschaltung
- 100 % Effizienz während der gesamten Produktlebensdauer

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
6 kW 3~ 400 V	ELE-150-0296	824,37	981,00
9 kW 3~ 400 V	ELE-150-0297	834,45	993,00
12 kW 3~ 400 V	ELE-150-0298	845,38	1.006,00
15 kW 3~ 400 V	ELE-150-0299	855,46	1.018,00
18 kW 3~ 400 V	ELE-150-0300	912,61	1.086,00

## Elecro NANO PRO Titan\* 3 kW




### Modelle mit Titan-Heizelement: kompatibel mit allen Arten der Wasserbehandlung

- für Aufstellpools
- Schwimmbad-Heizgerät
- robuste, haltbare Konstruktion
- voll ausgestattet, leichte Installation
- Heizelement aus Titan
- Durchflussrohr aus Titan
- ultrazuverlässiger Flußumkehrschalter ermöglicht sicheren Betrieb bei nur 1.000 l/h
- analoge Steuerung in 1°C Schritten
- Sicherheitsthermoschalter (manueller Reset)
- mit Adaptern zum Anschluss an flexible 1¼" oder 1½"-Rohre geliefert
- Plug & Play

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Elecro Nano Pro Titan	ELE-150-0212	C	415,97	495,00

## Nano Compact\*



### Pool + Spa-Heizgerät, 1 kW - 4 kW

Das Schwimmbad-Heizgerät kann vertikal an die Wand montiert werden oder mit den Steuerungskomponenten auf der Gehäuseoberseite auf dem Boden stehen. Adapter zum Verschrauben werden mitgeliefert, um den Anschluss an standardmäßigen, überirdischen, flexiblen Rohrleitungen oder starren Rohrleitungen (1,5 Zoll / 50 mm) zu ermöglichen.

Sicherheit und Schutz der Ausrüstung werden durch einen Flussschalter gewährleistet, der schon ab 1000 Litern pro Stunde arbeitet.

#### Produktübersicht:

- einfach zu installieren
- robust und langlebig
- kompakte Bauweise
- korrosionsbeständige Titan-Heizung
- auch mit Titan Durchflussrohr lieferbar – für Meerwasseranwendungen geeignet
- V4 Edelstahl (Aisi 316) Durchflussrohr (EN1.4432)
- 3 Jahre Herstellergarantie
- 100 % Wirkungsgrad während der gesamten Lebensdauer

Leistungs- abgabe (kW)	Betriebs- strom (A)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>230 V, 1-phasig</b>				
1	5	ELE-150-0271	412,61	491,00
2	9	ELE-150-0269	417,65	497,00
3	13	ELE-150-0267	421,85	502,00
4	18	ELE-150-0375	426,89	508,00

# SCHWIMMBAD- ABSORBER HELIOPOOL®

## HelioPool®

Der Roth HelioPool®, bestehend aus PEHD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (4 Stück mit 25 mm und 4 Stück mit 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können, somit ist nur eine Ausführung notwendig.

## Einzigartig

Das in der Fertigung angewandte CoEx-Verfahren bewirkt einen zweischichtigen Materialaufbau des Absorbers mit unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften. Daraus resultieren eine hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit, sowie eine dauerhafte UV-Resistenz, was die Langlebigkeit des Schwimmbadabsorbers HelioPool® garantiert. Das Material ist frostsicher und begebar.

## Kostensparend

- optimale Absorbergröße 2,22 m<sup>2</sup>
- horizontale und vertikale Montage möglich
- höherer Wirkungsgrad als bei anderen Anbietern durch größeren Wasserinhalt (8 l/m<sup>2</sup>)
- geringer Druckverlust durch spezielle Absorberkonstruktion
- einfache Verbindung durch robusten Anschluss Schlauch



Sonderkonstruktionsaufstellung



**Material:** UV-resistentes PEHD (schwarz) im CoEx-Verfahren  
**Medium:** Schwimmbadwasser  
**Montageart:** horizontal oder vertikal  
**Fläche:** 2,22 m<sup>2</sup> (1 m<sup>2</sup> = 71,50 €)



## Schnellkalkulation

### Hinweise zur Auslegung

Die Leistungswerte des Kollektors können nicht mit einem verglasten Kollektor mit Wärmedämmung verglichen werden. Da es sich bei dem HelioPool® um einen unverglasten Kollektor ohne Rückwanddämmung handelt, ist der Leistungswert des Kollektors von der zu erwartenden Windgeschwindigkeit abhängig.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auslegung einer Kollektoranlage ist die Angabe einer Abdeckung des Schwimmbeckens für die Nacht, da der Einfluss auf die Auslegung erheblich ist.

Als überschlägige Mengenermittlung für Mitteleuropa gilt, bei nicht abgedeckten Schwimmbädern **folgende Faustregel:**


**Kollektorfläche = 0,7 x Fläche der Schwimmbadoberfläche**

**Kollektorfläche = 0,5 x Fläche der Schwimmbadoberfläche mit Abdeckung**

### Pakete / Schwimmbad- oberfläche:

Paket A	5 m	3 m	15 m <sup>2</sup>
Paket B	10 m	3 m	30 m <sup>2</sup>
Paket C	10 m	5 m	50 m <sup>2</sup>
Paket D	16 m	5 m	80 m <sup>2</sup>

Paketversionen für HelioPool®-Solarabsorber	Großer Solarabsorber Anzahl
<b>Solarpaket A</b> (Ausführung senkrecht 2 x 3)	
HelioPool®-Solarabsorber	6
Verbindungsset 40 mm	3
Verbindungsset 25 mm	3
<b>Solarpaket B</b> (Ausführung senkrecht 3 x 3)	
HelioPool®-Solarabsorber	9
Verbindungsset 40 mm	3
Verbindungsset 25 mm	6
<b>Solarpaket C</b> (Ausführung senkrecht 4 x 4)	
HelioPool®-Solarabsorber	16
Verbindungsset 40 mm	4
Verbindungsset 25 mm	12
<b>Solarpaket D</b> (Ausführung senkrecht 2 Felder 3 x 4)	
HelioPool®-Solarabsorber	24
Verbindungsset 40 mm	8
Verbindungsset 25 mm	16



Fitte für Solaranlagen  
finden Sie in Register 3.

	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	<b>HelioPool® Großer Solarabsorber</b> Fläche: 2,22 m <sup>2</sup> ; Abmessungen: 2.000 x 1.100 x 15 mm; Gewicht: 14 kg; Füllmenge: 16 l; Durchflussmenge: 120-180 l/h x m <sup>2</sup>	RTW-150-0001	167,23	199,00
	<b>HelioPool® Kleiner Solarabsorber</b> Fläche: 1,2 m <sup>2</sup> ; Abmessungen: 1.090 x 1.110 x 15 mm; Gewicht: 8,5 kg; Füllmenge: 8 l; Durchflussmenge: 120-180 l/h x m <sup>2</sup>	RTW-150-0002	124,37	148,00
	<b>Verbindungsset 40 mm HelioPool®</b> Das Roth-Verbindungsset 40 mm dient zur direkten Verbindung der Kollektoranlüsse 40 mm, bestehend aus 1 Stück Gewebeschlauch 40 x 47 mm, 240 mm Länge und 4 Schlauchschellen 32 x 50 mm.	RTW-151-0001	46,22	55,00
	<b>Verbindungsset 25 mm HelioPool®</b> Das Roth-Verbindungsset 25 mm dient zur direkten Verbindung der Kollektoranlüsse 25 mm, bestehend aus 1 Stück Gewebeschlauch 25 x 32 mm, 240 mm Länge und 4 Schlauchschellen 20 x 32 mm.	RTW-151-0003	34,45	41,00
	<b>Endstopfenset 25 mm HelioPool®</b> Das Roth-Verbindungsset 25 mm dient zur direkten Verbindung der Kollektoranlüsse 25 mm, bestehend aus 1 Stück Gewebeschlauch 25 x 32 mm, 240 mm Länge und 4 Schlauchschellen 20 x 32 mm.	RTW-151-0002	36,13	43,00
	<b>Roth HelioPool® Montageschienen</b> Die Absorber werden auf den Montageschienen mithilfe von Edelstahlschrauben und EPDM-Dichtung befestigt. Die Schienen können zur Aufdach- oder Bodenmontage verwendet werden.			
	Montageschiene lang, L 2.230 mm, Alu-Rechteckrohr	RTW-151-0005	63,03	75,00
	Montageschiene kurz, L 1.110 mm, Alu-Rechteckrohr	RTW-151-0007	54,62	65,00
	<b>Befestigungsset HelioPool® zur Aufdachmontage</b> Das Roth-Befestigungsset HelioPool® dient zur Befestigung eines HelioPool® Kollektors auf dem Dach, bestehend aus 2 Halterungen inklusive Befestigungsmaterial, Schrauben und einer Bohrführungsbuchse für das genaue Positionieren der Bohrungen im Absorberbereich.	RTW-151-0004	82,35	98,00

# GARDEN PAC INVERTECH

Neue Generation der Poolheizung



Auf Kompressorteile!



Mit übersichtlichem Touchscreen-Display.

## Einzigartige 100 % Inverter Technologie


Die Garden Pac Invertech wird über Full-Inverter Technologie betrieben.

## Die leiseste der je gebauten Pumpen

Durch die Low-Speed-Running Philosophie liefert diese Technologie eine 10-fach leisere Funktionsweise während der 95 % Poolsaisonzeit.

## Optimale Effizienz: C.O.P. bis 15!

Durch die Anpassung der Geschwindigkeit Hertz für Hertz und der Lüfterdrehzahl Umdrehung für Umdrehung, stellt sie die Pool-Temperatur intelligent ein mit kontinuierlicher und optimaler Effizienz.



## Soft-Starter

Wenn die WP eingeschaltet wird, steigt der Strom langsam innerhalb von 2 Minuten von 0 A auf den Nennstrom an. Dies wird nicht das Elektro-System im Haus beeinflussen. Da der Start-Strom einer normalen Ein / Aus WP einen 5-fach höheren Nennstrom erfordert, ist dies eine Belastung für das Stromsystem.

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
8,4 kW	GHD-150-0345	1.615,13	1.922,00
10,3 kW	GHD-150-0346	1.976,47	2.352,00
12,8 kW	GHD-150-0347	2.462,18	2.930,00
15,0 kW	GHD-150-0348	N	3.340,00
17,3 kW	GHD-150-0349	3.256,30	3.875,00
20,4 kW	GHD-150-0350	3.750,42	4.463,00
27,0 kW 3~	GHD-150-0352	4.809,24	5.723,00

## Fermit Wärmepumpen & Klimaanlage-Reiniger

Reiniger, 1 l	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Reiniger, 1 l	FER-500-0005	17,06	20,30
Reiniger, 5 l	FER-500-0006	50,42	60,00

**Technische Daten:**

Modelle	8,4 kW GHD-150-0345	10,3 kW GHD-150-0346	12,8 kW GHD-150-0347	15,0 kW GHD-150-0348	17,3 kW GHD-150-0349	20,4 kW GHD-150-0350	27,0 kW 3~ GHD-150-0352	
<b>Das angegebene empfohlene Pool-Volumen gilt für folgende Bedingungen: Schwimmbad mit isolierter Abdeckung bedeckt; System läuft mindestens 15 Stunden pro Tag; Heizzeitraum vom 15. April bis 15. Oktober. Bei nicht abgedeckten Becken das nächst größere Modell verwenden.</b>								
Schwimmbadvolumen (m <sup>3</sup> )	20-40	25-45	30-55	35-65	40-75	50-95	65-120	
Betriebs-Lufttemperatur (°C)	-7 ~ 43							
<b>Betriebsbedingungen: Luft 26 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>								
Heizleistung (kW)	8,4	10,3	12,8	15,0	17,3	20,4	27,0	
C.O.P.	14,7 ~ 7,0	15,3 ~ 6,9	14,8 ~ 5,7	16,3 ~ 6,7	15,5 ~ 5,9	15,2 ~ 5,7	15,2 ~ 6,2	
C.O.P. bei 50 % Leistung	10,6	10,7	10,3	11,2	10,8	10,5	11,0	
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 70 %*</b>								
Heizleistung (kW)	6,1	7,1	8,3	10,5	11,4	14,0	18,0	
C.O.P.	7,3 ~ 4,8	7,7 ~ 4,6	7,4 ~ 4,3	8,2 ~ 4,6	7,8 ~ 4,3	7,7 ~ 4,2	7,9 ~ 4,5	
C.O.P. bei 50 % Leistung	6,5	6,6	6,2	6,8	6,3	6,2	6,7	
<b>Betriebsbedingungen: Luft 35 °C   Wasser 28 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>								
Kühlkapazität (kW)	4,0	4,5	5,5	6,8	7,7	9,8	12,1	
Nenneingangsleistung (kW) Luft 15 °C	0,16 ~ 1,2	0,20 ~ 1,5	0,24 ~ 1,8	0,27 ~ 2,2	0,3 ~ 2,6	0,36 ~ 3,3	0,53 ~ 3,8	
Nenneingangsstrom (A) Luft 15 °C	0,7 ~ 5,2	0,87 ~ 6,5	1,04 ~ 7,8	1,17 ~ 9,6	1,3 ~ 11,3	1,57 ~ 14,3	0,76 ~ 5,6	
Stromversorgung	230 V/1 Ph/50 Hz						400 V/ 3 Ph/50 Hz	
Empfohlener Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	2 ~ 4	3 ~ 4	4 ~ 6	5 ~ 7	6,5 ~ 8,5	8 ~ 10	10 ~ 12	
Schalldruck in 1 m dB(A)	38,8 ~ 48,2	38,6 ~ 49,9	42,1 ~ 50,7	41,3 ~ 54,0	43,1 ~ 53,8	40,9 ~ 54,2	43,5 ~ 54,9	
Schalldruck bei 50 % Leistung in 1 m dB(A)	41,4	43,3	45,7	46,0	46,5	46,4	48,4	
Schalldruck in 10 m dB(A)	18,8 ~ 28,2	18,6 ~ 29,9	22,1 ~ 30,7	21,3 ~ 34,0	23,1 ~ 33,8	20,9 ~ 34,2	23,5 ~ 34,9	
Kompressor	Doppelt-rotierender Mitsubishi DC Inverter							
Wärmetauscher	Kunststoff mit Titan-Spirale							
Sicherung (A)	8,0	9,0	10,0	11,0	13,5	17,5	7,0	
Sicherung (A)	10,5	11,0	12,0	13,5	16,0	21,0	9,0	
Stromkabel (mm <sup>2</sup> )	3 x 1,5		3 x 2,5			3 x 4,0		5 x 2,5
Wasseranschluss Ein-/Ausgang (mm)	50							
Netto-Maße L x B x H (mm)	961 x 340 x 658			961 x 392 x 658	961 x 392 x 758	961 x 420 x 758	1.092 x 420 x 958	
Netto-Gewicht (kg)	45	49	52	63	68	68	93	

\* Die oben genannten Daten unterliegen Änderungen, die bei technischen Upgrades ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.

# GARDEN PAC VERTIKAL



**Übersichtliches  
Touchscreen-Display**  
mit Wi-Fi-Funktion  
und wählbarem Arbeitsmodus (Booster,  
Smart oder Silence)

## EINZIGARTIGE BOOSTERFUNKTION

Die Heizleistung ist 20% höher als die Etikettenkapazität. Einknopfbedienung für schnelles Heizen.

## DOPPELTE ENERGIEEINSPARUNG

Durchschnittlicher C.O.P. 11 bei 50 % Kapazität (Luft 26°C/Wasser 26°C/Feuchtigkeit 80 %) Max. C.O.P. 14,3. Auf diese Weise haben Sie doppelte Energieeinsparung.

## DURCHSCHNITTLICH ZEHNMAL LEISER

Der Mitsubishi DC-Wechselrichterverdichter und der Full-Inverter-Ventilator-Motor bieten Ihnen eine sechsmal ruhigere Schwimmumgebung, wenn Sie die Pooltemperatur halten.

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
GardenPac Vertikale mit Touchscreen 13,3 kW	GHD-150-0321	2.470,59	2.940,00
GardenPac Vertikale mit Touchscreen 17,0 kW	GHD-150-0322	N 3.193,28	3.800,00
GardenPac Vertikale mit Touchscreen 21,9 kW	GHD-150-0323	3.630,25	4.320,00

**Technische Daten:**

Modelle	13,3 kW GHD-150-0321	17,0 kW GHD-150-0322	21,9 kW GHD-150-0323
Schwimmbadvolumen (m <sup>3</sup> )	35-65	40-75	50-95
Betriebs-Lufttemperatur (°C)	-7 ~ 43		
<b>Betriebsbedingungen: Luft 26 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>			
Heizleistung (kW)	13,3	17,0	21,9
Heizleistung (kW) im Booster-Modus	16,0	20,4	26,3
C.O.P.	13,9 ~ 7,1	14,3 ~ 6,7	14,0 ~ 6,3
C.O.P. im Booster-Modus	6,2	5,9	5,8
C.O.P. bei 50 % Leistung	11,0	11,1	10,9
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 70 %*</b>			
Heizleistung (kW)	9,7	12,5	16,0
Heizleistung (kW) im Booster-Modus	11,7	15,0	19,0
C.O.P.	7,0 ~ 5,1	7,1 ~ 4,8	7,1 ~ 4,7
C.O.P. im Booster-Modus	4,7	4,5	4,4
C.O.P. bei 50 % Leistung	6,4	6,4	6,2
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 70 %*</b>			
Kühlleistung (kW)	7,3	8,4	11,2
Schalldruck in 1 m dB(A)	41,5 ~ 55,2	43,3 ~ 53,9	41,0 ~ 54,4
Schalldruck bei 50 % Leistung in 1 m dB(A)	46,6	46,5	46,6
Schalldruck in 10 m dB(A)	21,5 ~ 35,2	23,3 ~ 33,9	21,0 ~ 34,4
Wärmetauscher	Kunststoff mit Titan-Spirale		
Gehäuse	Metall		
Stromversorgung	230 V/1 Ph/50 Hz		
Nenneingangsleistung (kW)	0,34 ~ 2,54	0,42 ~ 3,19	0,55 ~ 4,32
Nenneingangsstrom (A)	1,48 ~ 10,7	1,83 ~ 13,9	2,40 ~ 18,8
Maximaler Eingangsstrom (A)	13,5	17,0	20,0
Schutzschalter (A)	16,0	21,0	24,0
Stromkabel (mm <sup>2</sup> )	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6
Empfohlener Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	5,0 ~ 7,0	6,5 ~ 8,5	8,0 ~ 10,0
Wasseranschluss Ein-/Ausgang (mm)	50		
Netto-Maße L x B x H (mm)	776 x 687 x 656		776 x 687 x 755
Netto-Gewicht (kg)	65	72	88

\* Die oben genannten Daten unterliegen Änderungen, die bei technischen Upgrades ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.

# WÄRMEPUMPE AQUA X



120 %



**Übersichtliches Touchscreen-Display**  
mit Wi-Fi-Funktion und wählbarem  
Arbeitsmodus (Booster, Smart oder  
Silence)

## InverTurboTech – Zusätzlich 20 % Wärme gratis!

Die neue InverTurbo-Technologie ist das optimierte Ergebnis basierend auf der Full-Inverter Technologie. Sie kann zusätzliche 20 % Heizleistung erzeugen, um Ihren Pool noch schneller aufzuheizen.

InverTurbo-Technologie optimiert die Heizmethode. Sie ist in der Lage Ihre Heizleistung bei Saisonbeginn um 20 % zu erhöhen – mit nur einem Knopfdruck. Anschließend läuft die Wärmepumpe mit durchschnittlich 50 % Leistung, um die gewünschte Temperatur beizubehalten, bei geringem Energieverbrauch. Dies ermöglicht es Ihnen sorgenfrei während der ganzen Saison zu schwimmen.

Für die Kunden sind die Vorteile schnelles Aufheizen, geringerer Stromverbrauch. Geringere Gesamtbetriebskosten und intelligenterer stufenloser Regelung.

### Super leise:

Wenn die Pooltemperatur bei 50 % Leistung betrieben wird, ermöglicht die Aqua-X Wärmepumpe eine super leise Umgebung und ist damit wesentlich nachbarschaftsfreundlicher als eine herkömmliche ON/OFF Wärmepumpe.

### Weitere Vorteile:

- Arbeitet über -15 °C
- Erhitzt bis auf 40 °C
- Luxuriöses ABS-Gehäuse mit integriertem Design

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
GardenPac Aqua X mit Touchscreen 13,8 kW	GHD-150-0399	3.008,40	3.580,00
GardenPac Aqua X mit Touchscreen 17,5 kW	GHD-150-0400 N	3.655,46	4.350,00
GardenPac Aqua X mit Touchscreen 21,5 kW	GHD-150-0401	4.268,91	5.080,00

\*7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher/\*\*2 Jahre auf anderen Teilen

**Technische Daten:**

Modelle	13,8 kW GHD-150-0399	17,5 kW GHD-150-0400	21,5 kW GHD-150-0401
Schwimmbadvolumen (m <sup>3</sup> )	30~60	40~75	55~100
Betriebs-Lufttemperatur (°C)	-15~43		
<b>Betriebsbedingungen: Luft 26 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>			
Heizleistung in Smart -Modus (kW)	13,8	17,5	21,5
Heizleistung im Booster-Modus (kW)	16,8	21,0	25,5
C.O.P.	15,5~6,4	15,0~6,3	16,0~6,8
C.O.P. im Smart-Modus	7,5	7,3	7,8
C.O.P. bei 50 % Leistung	11,2	11,2	11,3
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 70 %*</b>			
Heizleistung in Smart -Modus (kW)	9,4	11,8	14,8
Heizleistung im Booster-Modus (kW)	11,3	14,3	17,5
C.O.P.	7,3~4,4	7,8~4,6	7,8~4,9
C.O.P. im Smart-Modus	5,0	5,0	5,4
C.O.P. bei 50 % Leistung	6,6	6,8	6,8
Nenneingangsleistung (kW) Luft 15 °C	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53
Nenneingangsstrom (A) Luft 15 °C	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3
Stromversorgung	230 V/1 Ph/50 Hz		
Empfohlener Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	4,0~6,0	6,5~8,5	8,0~10,0
Schalldruck in 1 m dB(A)	42,0~47,7	42,9~50,8	40,8~51,2
Schalldruck bei 50 % Leistung in 1 m dB(A)	43,7	44,5	44,4
Schalldruck in 10 m dB(A)	22,0~27,7	22,9~30,8	20,8~31,2
Kompressor	Mitsubishi		
Wärmetauscher	Titaniumspirale in ABS-Gehäuse		
Gehäuse	Aluminium		
Stromkabel (mm <sup>2</sup> )	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Wasseranschluss Ein-/Ausgang (mm)	50		
Netto-Maße L x B x H (mm)	939 x 432 x 650	995 x 432 x 750	1.125 x 429 x 952
Netto-Gewicht (kg)	65	70	98

\* Die oben genannten Daten unterliegen Änderungen, die bei technischen Upgrades ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.

# WÄRMEPUMPE K-PAC

NEUHEIT  
2021

EXKLUSIV  
SCP®



2  
JAHRE  
GARANTIE



Mit anwenderfreundlichem  
Touchscreen-Display.



Wifi-Kit  
INKLUSIVE!

## K-PAC Full Inverter

- IN-Tech-Technologie – 100 % Inverter für hohe Leistung
- Schnelles Aufheizen und genaues Halten der gewünschten Temperatur
- Arbeitet bei Temperaturen von bis zu -7°C
- Anwenderfreundliches Touchscreen-Display – intuitive Bedienung wie bei einem Smartphone
- Leise: Geräuschpegel von mindestens 30 dB(A) in 10 m
- Fernsteuerung mit dem Smart Temp® als Option
- Ausgestattet mit einer Winterabdeckung
- Sehr einfach zu bedienen und leicht zu warten
- 7 °C / COP > 5,5\* / 72 m<sup>3</sup> (\*Luft 27 °C und Wasser 26 °C)

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
K-Pac 9 kW	HAY-150-0213	1.676,47	1.995,00
K-Pac 11kW	HAY-150-0214	1.907,56	2.270,00
K-Pac 15 kW	HAY-150-0217	2.794,12	3.325,00
K-Pac 18 kW	HAY-150-0219	3.235,29	3.850,00



- Reduziert die Treibhausgasemissionen um 2/3
- 10 % weniger Kältemittel
- Einfach zu verwenden und zu recyceln
- Keine Auswirkungen auf die Ozonschicht

**Technische Daten:**

Modelle	Einheit	9 kW HAY-150-0213	11 kW HAY-150-0214	15 kW HAY-150-0217	18 kW HAY-150-0219
Stromzufuhr	V-/Ph/Hz	220-240/1/50			
Kältemittelflüssigkeit		R32			
Treibhauspotenzial		675			
Masse des Kältemittels	kg	0,43	0,45	0,60	0,67
Masse in Tonnenäquivalent	teqCO <sub>2</sub>	0,29	0,30	0,41	0,45
Maximale Heizleistung <sup>(1)</sup> Luft 27 °C - Luftfeuchtigkeit 78 % - Wasser 26 °C	kW	2,46-9,17	2,36-11,45	3,31-15,90	3,2-18,15
Elektrische Leistungsaufnahme <sup>(1)</sup>	kW	0,17-1,45	0,17-1,80	0,27-2,84	0,22-3,13
Eingangstrom <sup>(1)</sup>	A	1,17-6,42	1,19-7,85	1,37-12,35	1,45-13,58
Leistungszahl (COP) <sup>(1)</sup>		14,37-6,32	13,88-6,35	12,26-5,59	14,34-5,80
Maximale Heizleistung <sup>(2)</sup> Luft 15 °C - Luftfeuchtigkeit 71 % - Wasser 26 °C	kW	1,75-7,05	1,56-8,00	3,05-12,40	2,86-14,11
Elektrische Leistungsaufnahme <sup>(2)</sup>	A	0,27-1,51	0,28-1,74	0,42-2,65	0,43-2,99
Leistungszahl (COP) <sup>(2)</sup>		6,40-4,65	5,60-4,80	7,26-4,68	6,63-4,71
Nenndurchfluss	m <sup>3</sup> /h	4,00	5,00	6,70	7,70
Verrohrungsanschluss	mm	ø 50,00			
Hydraulischer Druckverlust	kPa	3,80	4,00	6,30	10,00
Schalldruckpegel bei 1 m	dB(A)	50,20	53,90	50,80	54,00
Schalldruckpegel bei 10 m	dB(A)	32,80	34,20	33,80	37,30
Lüfter		Axial DC Inverter			
Anzahl der Ventilatoren		1			
Kompressor		Panasonic TWIN ROTARY DC Inverter		Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter	
Reversible Wärmepumpe		Ja			
Abtaumodus		bei Zyklusumkehrung			
Silent-Modus		Ja			
Winterabdeckung		Inklusive			
Heizungsvorrangfunktion		Ja			
Fernbedienung WiFi-Modul		Ja			
Antivibrationsplatten		Inklusive			
Bedienfeld		farbiges Touchscreen-Display			
Netto-Maße, L x B x H	mm	1.003/418/605		1.048/437/768	1.161/473/862
Brutto-Maße, L x B x H	mm	1.030/435/745		1.130/480/910	1.210/510/1.010
Netto-Gewicht	kg	44,00	45,00	66,00	70,00
Brutto-Gewicht	kg	53,00	54,00	80,00	84,00
Empfohlenes Poolvolumen (*)	m <sup>3</sup> /h	< 36,00	< 46,00	< 64,00	< 72,00

\*Empfohlenes Volumen für einen Pool mit Poolabdeckung von Mai bis September.

# WÄRMEPUMPE ENERGYLINE PRO INVERTER



## Die Pluspunkte

- + Touchscreen für eine einfachere Bedienung
- + umkehrbare Verwendung zum Heizen sowie zum Kühlen
- + verwendbar bis -2 °C dank Aktiv-Enteisung



**Wifi-Kit  
INKLUSIVE!**



Mit dem **neue Smart Temp®-Modul** können Sie ganz einfach über Ihr Smartphone, Tablet oder PC Temperatur, Betriebszeiten und -modus der Wärmepumpe verändern. Inklusive Wifi-Modul.

Die EnergyLine Pro Inverter ist mit einem Mikroprozessor mit Kontrolllogik ASCL ausgestattet und passt seine Leistung, Geräuschemission und den Energieverbrauch dem tatsächlichen Bedarf des Schwimmbads an.

Der invertergeregelte Kompressor MITSUBISHI Elektromotor variiert seine Leistung je nach klimatischen Bedingungen und Energiebedarf des Beckens.

**Autoadaptives Defrost-System für optimierte Abtauzyklen.**

Der Ventilator mit Inverter-Technologie mit variabler Geschwindigkeit regelt seine Drehzahl in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen und reduziert die Drehzahl für einen sehr leisen Nachtbetrieb.

Informationen in Echtzeit über ein großes Kontroll-Display (Diagnose-Tool für den Fachmann).

6 Gerätegrößen verfügbar für Becken bis zu einer Größe von max. 140 m<sup>3</sup>.

\*Für die Modelle 4 & 6 kW.

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ENPI4M	HAY-150-0201	2.332,77	2.776,00
ENPI6M	HAY-150-0202	2.611,76	3.108,00
ENPI7M	HAY-150-0190	3.551,26	4.226,00
ENPI9M	HAY-150-0191	4.017,65	4.781,00
ENPI11M	HAY-150-0192	4.914,29	5.848,00
ENPI13M	HAY-150-0193	6.288,24	7.483,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### Fermit Wärmepumpen & Klimaanlage-Reiniger

Reiniger, 1 l	FER-500-0005	17,06	20,30
Reiniger, 5 l	FER-500-0006	50,42	60,00



Technische Daten:

Modelle	Einheit	ENPI4M	ENPI6M	ENPI7M	ENPI9M	ENPI11M	ENPI13M
Stromzufuhr	V~/Ph/ Hz	220-240/1/50				380- 415/3N/50	
Kältemittel­flüssigkeit		R32			R410A		
Treibhauspotenzial		675			2088		
Masse des Kältemittels	kg	0,50	0,65	1,10	1,30	1,50	2,10
Masse in Tonnenäquivalent	teqCO <sub>2</sub>	0,34	0,44	2,30	2,71	3,13	4,38
Maximale Heizleistung <sup>(1)</sup> <small>Luft 27 °C - Luftfeuchtigkeit 78 % - Wasser 26 °C</small>	kW	2,50-9,73	3,20-11,90	4,15-16,6	4,80-20,50	6,58-23,91	10,05-30,00
Elektrische Leistungsaufnahme <sup>(1)</sup>	kW	0,20-1,34	0,28-1,68	0,31-3,12	0,40-3,94	0,67-4,73	0,83-5,61
Eingangstrom <sup>(1)</sup>	A	1,33-6,02	1,34-7,32	1,48-13,48	1,83-17,25	3,20-20,69	1,37-8,50
Leistungszahl (COP) <sup>(1)</sup>		12,32-7,12	11,51-7,10	13,39-5,32	12,00-5,20	9,83-5,10	12,11-5,33
Durchschnittliche Heizleistung <sup>(1)</sup> <small>Luft 27 °C - Luftfeuchtigkeit 78 % - Wasser 26 °C</small>	kW	6,01	8,40	12,10	16,90	20,80	24,32
Leistungszahl (COP) <sup>(1)</sup>		8,91	8,52	7,59	6,70	6,03	5,68
Maximale Heizleistung <sup>(2)</sup> <small>Luft 15 °C - Luftfeuchtigkeit 71 % - Wasser 26 °C</small>	kW	1,71-7,60	2,70-9,70	3,13-12,75	6,25-16,80	6,60-18,52	7,06-22,40
Elektrische Leistungsaufnahme <sup>(2)</sup>	A	0,27-1,49	0,44-1,88	0,44-2,79	0,95-3,64	1,07-4,54	0,71-5,21
Leistungszahl (COP) <sup>(2)</sup>		6,40-5,10	6,10-5,55	7,12-4,57	6,57-4,41	6,15-4,08	9,99-4,29
Durchschnittliche Heizleistung <sup>(2)</sup> <small>Luft 15 °C - Luftfeuchtigkeit 71 % - Wasser 26 °C</small>	kW	4,54	6,54	9,84	12,36	14,17	15,99
Leistungszahl (COP) <sup>(2)</sup>		5,87	5,75	5,25	4,98	4,68	4,55
Nenn­durchfluss	m <sup>3</sup> /h	4,20	5,10	5,30	6,70	8,00	9,50
Verrohrungsanschluss	mm	ø 50,00					
Schall­druck­pegel bei 1 m	dB(A)	33-41		44-53	45-56	46-57	48-58
Schall­druck­pegel bei 10 m	dB(A)	16-25		27-36	28-39	29-40	31-41
Lüfter		Wechselrichter					
Anzahl der Ventilatoren		1			2		
Lüfter­drehzahl	rpm	500-700	500-650	600-750	600-900	400-800	400-900
Kompressor		elektronischer, hoch-rotierender Hitachi-Mitsubishi-Motor					
Abtaumodus		bei Zyklusumkehrung					
Silent-Modus		Ja					
Winterabdeckung		Inklusive					
Heizungsvorrangfunktion		Ja					
Fernbedienung WiFi-Modul		Ja					
Antivibrationsplatten		Inklusive					
Bedienfeld		12,5 cm farbiges Touchdisplay					
Schaltkasten mit Sperrfunktion		Ja					
Geräteabmessungen L x B x H	mm	1 046/400/768		1 150/485/868		1 150/485/1 275	
Gewicht	kg	53,00	65,00	77,00	82,00	110,00	113,00
Empfohlenes Poolvolumen (*)	m <sup>3</sup> /h	40,00	50,00	70,00	95,00	120,00	140,00

\*Empfohlenes Volumen für einen Pool mit Poolabdeckung von Mai bis September.

# FULL-INVERTER LUFTENTFEUCHTER

## Der erste Full-Inverter Luftentfeuchter!

- + Nur 50 % Energieverbrauch, wie bei herkömmlichen Luftentfeuchtern!
- + Zehnmal leiser, als konventionelle Luftentfeuchtern und leiser als ein Kühlschrank!
- + Metall und Aluminium – Gehäuse perfekt aufeinander abgestimmt!
- + Umweltfreundliches Kühlmittel!



Modelle/Artikelnummer	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
Empfohlene Schwimmbadoberfläche (m <sup>2</sup> )	≤ 25	≤ 40	≤ 50
Empfohlene Zimmergröße (m <sup>2</sup> )	50~120	80~200	100~240
Betriebs-Lufttemperatur (°C)		10~38	
Kapazität (l/h) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %	2,5	4,0	5,0
DER (l/h, kW) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %	4,00~3,40	4,53~4,05	4,50~3,68
Kapazität (l/h) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 70 %	2,1	3,3	4,2
DER (l/h, kW) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 70 %	3,34~3,00	4,00~3,50	3,86~3,25
Wärmerückgewinnung (kW)	2,4	3,3	4,4
Elektrische Heizung optional (kW)	1,3	2,1	2,1
Nennleistung (kW) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %	0,11~0,73	0,17~0,99	0,22~1,36
Nennstrom (A) Luft 30 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %	0,48~3,17	0,74~4,30	0,96~5,91
Stromversorgung		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Schalldruck bei 1 m dB(A)	38,3~45,6	40,3~45,8	39,9~46,4
Luftdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	600	800	1.000
Netto-Maße L x B x H (mm)	850 x 291 x 770	1.120 x 291 x 770	1.220 x 291 x 770
Netto-Gewicht (kg)	53	68	72
Preis (€) o. MwSt.	2.344,54	2.857,14	3.378,15
Preis (€) inkl. MwSt.	2.790,00	3.400,00	4.020,00

Die Temperatur dieser Geräte kann nur im Bereich von 10 °C~38 °C normal funktionieren. Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird die Leistung nicht garantiert. Bitte beachten Sie, dass die Leistungsparameter des Entfeuchters unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sind.

Aufgrund der technischen Verbesserung des Geräts werden die relevanten Parameter schrittweise und ohne vorherige Ankündigung angepasst. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Typenschild.



HOTELANLAGEN



WELLNESSBEREICHE



PRIVATE POOLS



FERIENWOHNUNGEN



Nutzen Sie die Dienstleistungen von SCP und seinen Partnern für Ihre Heiz- und Entfeuchtungsprojekte:  
**WÄRMEPUMPEN & LUFTENTFEUCHTUNG**



WÄRMEPUMPEN



LUFTENTFEUCHTUNG



GAINES-SERVICES



## 2-Wege-Kugelhahn



Solar.  
Stellantrieb 230 V, DN 40 (ø 50)

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
2-Wege-Kugelhahn ohne Steuerung	PER-560-0148	D	255,46	304,00

## 3-Wege-Kugelhahn



Solar.  
Stellantrieb 230 V, DN 40 (ø 50)

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3-Wege-Kugelhahn Solar 230 V	PER-560-0149	D	376,47	448,00

## Kugelhahn SC04



Solar Control Kugelhahn mit interner Temperaturdifferenzregelung 240 V.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Solarcontrol SC04 50 mm 2-Wege	PER-560-0150		563,03	670,00
Solarcontrol SC04 63 mm 2-Wege	PER-560-0151	D	593,28	706,00
Solarcontrol SC04 50 mm 3-Wege	PER-560-0152		631,93	752,00



## REINIGER, ZUBEHÖR & SPIELZEUG

Wiederaufladbare Reiniger	190	Spielzeug	201
Vollautomatische Reiniger	192	Thermometer	202
Pro X 7 – Reinger für öffentliche Schwimmbäder	199	Reinigung und Zubehör	203
		Reinigung Elite-Serie	206



# WIEDERAUFLADBARE HANDREINIGER E-CLEAN

## Vektro MINI



Anschluss der Teleskopstange



### Für SPA und kleine Pools.

- **Automatischer ON/OFF Schalter mit Durchflusssensor** für den Überhitzungsschutz des Motors.
- **Lithium-ion Batterien** für eine konstante Leistung und längere Lebenszeit
- **LED Kontrolllicht** beim Aufladen (Rot beim Aufladen, Grün bei voller Ladung)
- **Kompaktes Design** für bessere Beweglichkeit im Pool und bequeme Logistik.

Volumen: 0,42 l  
 Maße: 42 x 17 x 15 cm  
 Arbeitszeit: 30 min

Ladezeit: 5 h  
 Durchfluss: 25 l/min  
 Batterie: Li-Ion 2000 mAh, 3,7 V

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Vektro Mini	KOK-400-8661 C	73,11	87,00

## Vektro JUNIOR



**Im Set enthalten:** 1 Poolreiniger, 1 schwenkbare Bürste mit Rädern und seitlichen Borsten, 1 SPA Düsenbürste, 1 Filter grob aus Edelstahl, 1 Feinfilter, Ladegerät und 1 Stecker für Standard-Teleskopstange



### Für SPA, kleine und mittlere Pools.

- **Lithium-Ion Batterie** mit einer verlängerten Lebenszeit
- **Leichte Bedienung:** nur eine On/Off Taste
- **Vakuum-Filterreinigung**
- **Leichte Verschmutzungskontrolle** dank der transparenten Filterabdeckung
- **Schwenkbare Saugbürste** für maximale Abdeckung der Oberfläche
- **Leicht gleitende Laufräder** für alle Pool-Oberflächen
- **Entfernbarer Schmutz-Borsten**
- Geeignet für eine Standard-Teleskopstange (nicht im Set enthalten)

Volumen: 0,50 l  
 Maße: ca. 23 x 15 cm (Körper)  
 ca. 9 x 15 cm (Reinigungskopf)

Arbeitszeit: 30 min  
 Ladezeit: 4-5 h  
 Durchfluss: 45 l/min  
 Batterie: Li-Ion 2000 mAh, 7,4 V

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Vektro Junior	KOK-400-8663 C	124,37	148,00



## Vektro PRO



Vektro Reiniger



### Für mittlere bis große Pools und SPA.

Volumen:	0,65 l	Ladezeit:	5-6 h
Maße:	53 x 30 x 16 cm	Durchfluss:	95 l/min
Arbeitszeit:	90 min	Batterie:	Li-Ion 2000 mAh, 11,1 V

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Vektro Pro	KOK-400-8654	C	158,82	189,00

## Vektro AUTO



### Kabelloser elektromechanischer Poolroboter für Pools bis 45 m<sup>2</sup>.

- **"STOP & GO"**: ein effizientes Antriebssystem, bis zu 60 % weniger Zeit für eine Poolreinigung
- **Benutzerfreundlich**: ein einfacher Schmutzfangkanister mit Top-Zugang. Keine schmutzigen Filtersäcke mehr
- **Kompakt und leicht**
- **Für jeden Beckentyp geeignet**, auch für schräge Bodenformen
- **Sicher**: keine elektrischen Anschlüsse
- **Lithium-ion Batterie** für eine konstante Leistung und längere Lebenszeit;
- **Automatischer ON/OFF Wasserdurchfluss-Sensor** für den Überhitzungsschutz des Motors.

Volumen:	4,50 l	Ladezeit:	5-6 h
Maße:	43 x 32 x 30,5 cm	Durchfluss:	45 l/min
Arbeitszeit:	90 min	Batterie:	Li-Ion 4000 mAh, 7,4 V

### Alternativer Feinfilter für Vektro Auto

- Zum Auffangen von Sand und anderen feinen Verunreinigungen
- Ähnliches Material, wie bei einer Filterkartusche
- Gefächerte Form, um die Filteroberfläche zu vergrößern

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Vektro Auto	KOK-200-0120	C	257,14	306,00
Alternativer Feinfilter	KOK-401-0101		29,41	35,00

# REINIGUNGSROBOTER AQUAVAC 600, 650 & 650 F

NEUHEIT  
2021



AquaVac 6



SpinTech™  
Technologie:  
konstante Saugkraft



HexaDrive™:  
für alle Oberflächen  
geeignet



Mit Schaumstoffbürste  
(für Fliesen-, Mosaik  
und Stahlbecken)



TouchFree™:  
innovativer  
Auffangbehälter



Mit AV650 iPhone®,  
iPad® und Android  
kompatible Wi-Fi-App



Leichtes und einfach  
zu bedienendes  
Netzteil



Funktion „Tug & Catch“:  
zur einfachen  
Entnahme des Robo-  
teters aus dem Pool  
(nur AquaVac® 650)

## Konstante Saugleistung

- **„SpinTech™“-Technologie:** Die filterlose Zyklon-Saugtechnik 18 Hydrozyklone separiert Verunreinigungen durch Aufwirbeln und sorgt für maximale Saugkraft während des gesamten Reinigungsvorgangs
- **„HexaDrive™“-Technologie:** Der mit dem adaptiven Traktionssystem „HexaDrive“ ausgestattete Reiner klettert mühelos Poolwände hinauf und reinigt diese effizient mithilfe seiner sechs mit variabler Geschwindigkeit drehenden robusten Bürsten
- **Auffangbehälter „TouchFree™“:** Keine schmutzigen Hände mehr! Spülen und Leeren des transparenten Auffangbehälters „TouchFree“ auf Knopfdruck
- **Funktion „Spot Clean“:** WLAN-Funktion zur Programmierung und Steuerung des Reiner per Smartphone (nur Modell AquaVac® 650)
- **Funktion „Tug & Catch“:** zur einfachen Entnahme des Reiner aus dem Pool (nur Modell AquaVac® 650)
- Für verschiedene Pooltypen mit **Schaumstoff- oder Noppenbürste erhältlich**



INKLUSIVE  
CADDY!

TouchFree™:  
innovativer  
Auffangbehälter



## AquaVac 600, 650 & 650 F

EXPERT LINE



	AquaVac 600	AquaVac 650	AquaVac 650 F
<b>Bürstenart</b>	Noppenbürste		Schaumstoffbürste
<b>Pooltypen</b>	Folien-, PVC-, Glasfaser- und Betonbecken		Fliesen-, Mosaik- und Stahlbecken
<b>Ideale Schwimmbadgröße</b>	Für eingelassene Becken max. 6 x 12 m		
<b>Arbeitszyklen</b>	<b>Vollständiger Zyklus</b>	150 Protokolle	150 Protokolle
	<b>Nur Boden</b>	90 Protokolle	90 Protokolle
	<b>Nur Wasserlinie</b>	-	90 Protokolle
<b>Programmsteuerung</b>	-	-	Ja
<b>Lichtdisplay</b>	-	-	Ja
<b>Tug &amp; Catch-Funktion</b>	-	-	Ja
<b>Caddy</b>	-	Ja	-
<b>Fernbedienung per Smartphone</b>	-	-	Ja
<b>Wifi-App basierte Programmierung</b>	-	-	Ja
<b>Wochenprogrammierung</b>	-	-	Ja
<b>Erkennung und Rückführung sobald der Reiniger das Wasser verlässt, für Pools mit abfallenden Einstieg</b>	-	Ja	-
<b>Maße</b>	L 44 cm x B 38 cm x H 32 cm		
<b>Kabellänge</b>	17 m		
<b>Gewicht</b>	9,5 kg		
<b>Art.-Nr.</b>	N HAY-200-0517	N HAY-200-0518	N HAY-200-0528
Preis (€) o. MwSt.	1.504,20	1.696,64	1.696,64
Preis (€) inkl. MwSt.	1.790,00	2.019,00	2.019,00

\* 2 Jahre Garantie + 1 Jahr, wenn das Produkt online auf [www.hayward.fr](http://www.hayward.fr) registriert wird.

# REINIGUNGSROBOTER ZENIT-SERIE



Auch für Pools mit „STRAND“-EINGANG geeignet!



Zenit Serie

## ZENIT Z3i

Dieser erstklassige Roboter bietet Ihnen ein ganz neues Erlebnis bei der Schwimmbadreinigung.

Der Zenit Z3i stellt die intelligente Lösung für die Reinigung aller Schwimmbäder bei allen Schmutzbelastungen dar. Er lernt selbst den besten Weg durch Ihr Schwimmbad, passt sich auf intelligente Weise der Form und den Hindernissen an und erreicht so eine maximale Leistungsfähigkeit.

Überlassen Sie alles dem Zenit Z3i, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie:

### Mühelose Bedienung

- Filtersystem mit Zugriff von oben - schnelles und hygienisches Leeren und Waschen des Filters
- leichtgewichtig, einfache Handhabung
- schneller, schmutzfreier Wasserrücklauf
- benutzerfreundliche MyDolphin™ Smartphone-Applikation für Komfort und Steuerung

### Kristallklare Reinigungsergebnisse

- mehrlagiges Filtersystem mit feiner und ultrafeiner Schmutzsammlung
- vollständige Abdeckung der gesamten Schwimmbadoberflächen mit Hilfe des PowerStream Mobilitätssystems

### Seelenruhe

- bewährte Zuverlässigkeit - produziert von Maytronics, dem Marktführer im Bereich der Schwimmbadreinigungsroboter
- entwickelt mit den sichersten Elektrokomponenten der Industrie
- schneller Kundendienst und Reparatur



### Mehrlagiger Filter

für eine hocheffiziente Filtrierung.



### Steuerung über die MyDolphin™-Applikation

Zur einfachen Einstellung der Reinigungsprogramme und Steuerung des Betriebs, mit der Möglichkeit zum manuellen Betrieb.



### Aktives Bürsten

Effektives Bürsten und Reinigen.



### PowerStream Mobilitätssystem

Verbessert die Navigation und die Abdeckung des Schwimmbads.



### Energiesparende

### Multifunktionsstromversorgung

mit Reinigungsprogrammen und verzögertem Betrieb.



Schnell und einfach zu reparieren.



► Erhalten Sie kompromisslose Reinigungsergebnisse, während Sie gleichzeitig außergewöhnlichen Bedienkomfort und Freiheit genießen.

Steuern Sie Ihren **Zenit Z3i** mit Hilfe der Multifunktions-Stromversorgung oder benutzen Sie dafür die MyDolphin™-Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet-Computer. Die blinkende Leuchtdiode zeigt den gerade aktiven Modus an.



Nicht  
Salzwasser-  
beständig!



	Zenit Z FUN	Zenit Z1B	Zenit Z2C	Zenit Z3i
<b>Ideale Schwimmbadlänge</b>	Ideal für kleine Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 10 Metern	12 Meter	12 Meter	12 Meter
<b>Vom Roboter gereinigte Bereiche</b>	Boden und Wände	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände und Wasserlinie	Boden, Wände und Wasserlinie
<b>Reinigungsoptionen</b>	Standard	Standard	Schnell und Standard	Schnell / Standard und Ultrasauber / nur Boden und Wasserlinie
<b>Reinigungszyklus</b>	2 Stunden	2 Stunden	1 oder 2 Stunden	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
<b>Wochenzeitschaltuhr</b>	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Filtrierung</b>	Einfach zu reinigendes Netz und Satz von ultrafeinen Filtern	Einfach zu reinigendes Netz und Satz von ultrafeinen Filtern	Mehrlagiger Filter für ultrafeine und grobe Verschmutzungen	Mehrlagiger Filter für ultrafeine und grobe Verschmutzungen
<b>Swivel</b>	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Caddy</b>	Nein	Nein	Ja	Ja
<b>Garantie</b>	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
<b>Steuerung über Smartphone MyDolphin™-Applikation</b>	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>LED Indicator Light</b>	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Art.-Nr.</b>	MAY-200-0159	MAY-200-0013	MAY-200-0214	MAY-200-0212
	N			
Preis (€) o. MwSt.	831,93	1.083,19	1.305,88	1.542,02
Preis (€) inkl. MwSt.	990,00	1.289,00	1.554,00	1.835,00

# REINIGUNGSROBOTER DOLPHIN ZENIT 60 TBC



maytronics



4 + 1 JAHR =  
**5 JAHRE  
GARANTIE**  
+ 1 Abdeckhaube  
für den Caddy



## Poolreinigung noch einfacher gemacht!

### Maximale Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand.

Mit dem brandneuen Maytronics Dolphin Zenit 60 Roboter Poolreiner können Sie Ihr Schwimmbad ganz einfach pflegen und sauber halten bei nur minimalem Aufwand.

Das Gerät wurde für maximale Reinigungsleistung, komfortable Handhabung und einfache Bedienung entwickelt, ohne dass Sie eingreifen müssen. Des Weiteren ist der Zenit 60 mit der Cloud verbunden, sodass Sie immer die Kontrolle in der Hand haben, egal wo Sie sich befinden.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Dolphin Zenit 60 TBC	MAY-200-0213	N	1.684,87	2.005,00



**PowerStream  
Mobilitätssystem**



**Boden, Wände  
und Wasserlinie**



**Mehrlagiger  
Filter**



**Bürsten- &  
Aktiv- Reiniger**



**„Nimm mich  
rauß“ -  
App Funktion**



**„Mein Filter  
ist voll“ -  
App Funktion**

### Produktbeschreibung

Ideale Schwimmbadlänge:	Bis zu 15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit:	PowerStream Mobilitätssystem verbessert die Navigation und die Abdeckung des Schwimmbads
Vom Roboter gereinigte Bereiche:	Boden, Wände und Wasserlinie
Filtrierung:	Mehrlagiger Filter für ultrafeine und grobe Verschmutzung
Bürsten:	Duale aktiv Bürsten, rotieren 1,5 x schneller als der Roboter
Reinigungszyklus:	1,5 / 2,0 / 2,5 Stunden
Kabellänge:	18 m, mit Swivel
Gewicht:	11,5 kg
Caddy:	enthalten



Steuern Sie Ihren Dolphin Poolreiner über die MyDolphin-App. Wählen Sie Modi, erhalten Sie Benachrichtigungen, stellen Sie einen Timer ein, wählen Sie einen Zyklus aus – machen Sie Ihren Pool jederzeit und überall perfekt.

# REINIGUNGSROBOTER DOLPHIN ZENIT 70

NEUHEIT  
2021

maytronics



## Die Kraft der Wolke mit absoluter Beckenreinigungsleistung

### Kraftvolle Leistung

Vollständige Reinigung und optimierte Wasserfiltration mit Kreiselnavigationssystem für eine vollständige Reinigungsabdeckung.

### Einfache Bedienung

Die einfachste, effizienteste und wirtschaftlichste Lösung, um Ihren Pool sauber zu halten.

### Sorgenfrei

Entspannen Sie sich und genießen Sie Ihre Zeit am Pool. Denn Sie wissen, dass Sie den intelligentesten und meistverkauften Schwimmbadreinigungs-Roboter verwenden.

### Wi-Fi® Konnektivität

Mit der mobilen MyDolphin™ Plus App haben Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle über Ihren Reinigungsroboter.

### Absolute Schwimmbecken-Reinigungsleistung

Beckenreinigung auf einer anderen Ebene. Der Maytronics Dolphin ZENIT 70 Schwimmbadenreinigungsroboter spart Ihnen dank seiner einfachen Bedienung und Wi-Fi®-Konnektivität wertvolle Zeit bei der Schwimmbeckenreinigung. Verwenden Sie die mobile App MyDolphin™ Plus, um die Reinigungspläne an die Bedürfnisse Ihres Beckens anzupassen. Der Dolphin ZENIT 70 wurde meisterhaft konstruiert, um eine unvergleichliche Schrubben des Bodens, der Wände und der Wasserlinie zu ermöglichen. Er verfügt über einen einzigartigen Sensor, mit dem Sie stets auf dem Laufenden sind, wie angenehm die Wassertemperatur sowie über ein Filter-Sensor, der Ihnen genau anzeigt, wie voll die Filter sind.

### Produktbeschreibung

Ideale Schwimmbadlänge:	Bis zu 15 m
Reinigungsabdeckung:	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten:	Dreifach aktiver Wäscher
Reinigungszykluszeit:	Sehr schnell 1 Stunde / Schnell 1,5 Stunden / Standard 2 Stunden / Intensiv 2,5 Stunden
Filterierung:	Hocheffizienter top-load, mehrlagiger Filterkorb mit Extraversiegelung. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Kabellänge:	18 m, verhedderungsfreies Kabel
Navigation und Manövrierfähigkeit:	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobility System, multidirektionale Wasserdüsen und präzise Navigationskontrolle

### Erweiterte Funktionen: Temperatur-Sensor und Filter-Messgerät

App:	MyDolphin™ Plus Mobile App. Kontrolle von überall zu jeder Zeit.
Gewicht:	11,5 kg
Caddy:	enthalten

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Dolphin Zenit 70	MAY-200-0293	N	1.932,77	2.300,00




Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppleantrieb, lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Energieeffizient für echte Einsparungen



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern entfernt sowohl grobe als auch feine Verschmutzungen und Ablagerungen



MyDolphin™ Plus Mobile App mit Wi-Fi®-Verbindung



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan

# REINIGUNGS-ROBOTER



maytronics

## Dolphin SF40



- für Schwimmbäder von 12 - 15 m geeignet
- Kabellänge 18 m mit Swivel
- Reinigungszyklus 2,5 h
- reinigt Boden, Wand und Wasserlinie
- Toploader mit Kartuschen
- mit Combi-Bürsten
- inklusive Caddy

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Dolphin SF40, inkl. Caddy	MAY-200-0174	N	1.226,89	1.460,00



## Dolphin SF60 mit App-Steuerung



- für Schwimmbäder von 12 - 15 m geeignet
- Kabellänge 18 m mit Swivel
- Reinigungszyklus 2,5 h
- reinigt Boden, Wand und Wasserlinie
- Toploader mit Kartuschen fein und ultrafein
- mit Activ-Bürsten
- Trafo mit Wochen-Programm
- serienmäßig mit Caddy



### Steuerung über die MyDolphin™-Applikation

Zur einfachen Einstellung der Reinigungsprogramme und Steuerung des Betriebs, mit der Möglichkeit zum manuellen Betrieb.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Dolphin SF60 mit App-Steuerung, inkl. Caddy	MAY-200-0175	N	1.537,82	1.830,00

# REINIGUNGSROBOTER PRO X 7

EXKLUSIV  
SCP®

maytronics



2  
JAHRE  
GARANTIE\*



## Der Reiniger der neuesten Generation für kommerzielle Schwimmbäder!

**Kompromisslose, professionelle Reinigung mit dem PRO X 7 von Maytronics.**

Dieser Poolreiniger ist langlebig, Zuverlässig und besitzt die beste Reinigung seiner Klasse.

Der Pro X7 ist einfach zu bedienen und genauso einfach zu reinigen. Er reinigt effektiv jeden Pool, unabhängig von Form oder Größe. Er bietet Ihnen dadurch eine Möglichkeit mehrere Pool in Ihrem Haushalt zu reinigen.

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pro X 7	MAY-200-0218	C 6.739,50	8.020,00

### Technische Informationen

Ideale Schwimmbadlänge	bis zu 25 m
Reinigungszyklus	4 / 5 / 6 h
Kabellänge	35 m
Vom Roboter gereinigte Bereiche	nur Boden
Fernbedienung	inklusive, für manuelles Fahren und einstellen des Reinigungszyklus
Filtrierung	Kartuschen, 100 Mikrometer
Bürsten	duale aktiv Bürsten, rotieren 1,5 x schneller als der Roboter
Gewicht	11,5 kg
Navigationschema	Labyrinth-Muster




Automatische, intelligente, selbstlernende Scantechnologie



Fernbedienung für manuelles Manövrieren



Duale Aktiv-Bürsten



Reinigung in Labyrinth-Muster



Ergonomischer Caddy für einfache Handhabung



Kartuschen-system



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

**TAUCHSET**

Perfekt für eine Schatzsuche im Pool! Mal sehen, wer die "Schätze" als erstes bergen kann!



Set-Inhalt: 2 Tauchringe, -sticks und -schlangen aus hochwertigem Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser

Tauchset	KOK-900-0016	N 20,59	24,50
----------	--------------	---------	-------

**WURFSCHEIBE**

Genieße es, diese schwimmende Wurfscheibe an Land oder im Wasser herumzuwerfen!



Wurfscheibe aus hochwertigen Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser, ø 31 cm

Wurfscheibe	KOK-900-0017	N 13,87	16,50
-------------	--------------	---------	-------

**AMERICAN FOOTBALL**

Kann bei verschiedenen Arten von Ball- oder Wurfspielen mit Ihren Freunden verwendet werden.



American Football aus hochwertigen Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser, L: 28,5 cm, ø 16 cm

American Football	KOK-900-0020	N 18,07	21,50
-------------------	--------------	---------	-------

**FUSSBALL**

Kann bei verschiedenen Arten von Ball- oder Wurfspielen mit Ihren Freunden verwendet werden.



Fußball aus hochwertigen Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser, ø 21 cm

Fußball	KOK-900-0021	N 18,07	21,50
---------	--------------	---------	-------

**BALL-SET**

Set-Inhalt: 2 Fußbälle und 1 American Football



Ball-Set	KOK-900-0022	N 35,29	42,00
----------	--------------	---------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

**SCHWIMMHILFE grün/weiß**

Chlorresistenter EVA-Schaum bietet Auftrieb und Halt beim Arbeiten am Unterkörper.



Maße: L 30,00 x B 47,00 x H 3,80 cm

Schwimmhilfe	KOK-900-0013	N 35,29	42,00
--------------	--------------	---------	-------

**HANDSCHUHE & BALL-SET**

Viele Spaß beim Werfen, fangen und springen im Pool!



Set-Inhalt: 2 Handschuhe und 1 Ball aus hochwertigen Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser

Handschuhe & Ball-Set	KOK-900-0019	N 25,63	30,50
-----------------------	--------------	---------	-------

**BEACH-TENNIS**

Genießen Sie es, mit Freunden oder Familie im oder um den Pool zu spielen.



Set-Inhalt: 2 Schläger und 2 Bälle aus hochwertigem Neopren, resistent gegen Öl, Hitze und Wasser.

Beach-Tennis	KOK-900-0018	N 24,37	29,00
--------------	--------------	---------	-------

**FUSSWANNE**

Hilft zu verhindern, dass Gras und Schmutz in den Pool gelangt. Damit können Sie den Chemieverbrauch sowie die Häufigkeit der Reinigung reduzieren.



Erhältlich in 3 verschiedenen Farben: grün, hellblau und dunkelblau

Fußwanne	KOK-400-0209	N 12,18	14,50
----------	--------------	---------	-------

# REINIGUNG & ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## STORM JUMBO-THERMOMETER



- einzigartiges Bojen-Design
- extragroße Temperaturanzeige
- LED-Sensorleuchte - schaltet sich nachts automatisch ein
- 1x AA Batterie für LED-Sensorleuchte nicht im Lieferumfang enthalten



Storm Jumbo Thermometer	KOK-400-8589	N	37,82	45,00
-------------------------	--------------	---	-------	-------

## DIVERS-THERMOMETER



Divers-Thermometer	KOK-400-8588	N	8,40	10,00
--------------------	--------------	---	------	-------

## DOSIERSCHWIMMER

Inklusive Thermometer.  
Farbe kann abweichen.



Dosierschwimmer	KOK-450-8013	N	7,98	9,50
-----------------	--------------	---	------	------

## RING-THERMOMETER

Rundthermometer, -3° bis +43°C,  
ø 18,5 cm, Tauchfühler / Messtiefe  
300 mm



Ring-Thermometer	PSL-400-0053	N	25,21	30,00
------------------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## ANIMAL-THERMOMETER

Verschiedene Motive.  
Lieferung erfolgt nach  
Verfügbarkeit unsortiert.



Animal-Thermometer	KOK-400-8630	N	6,30	7,50
--------------------	--------------	---	------	------

## DELUXE YUMMY THERMOMETER

Verschiedene Motive.  
Lieferung erfolgt nach  
Verfügbarkeit unsortiert.



Deluxe Yummy Thermometer	KOK-400-8635	N	21,01	25,00
--------------------------	--------------	---	-------	-------

## STABTHERMOMETER



Säulenthermometer mit Befestigungs-  
schnur, selbstschwimmend,  
-2° bis +55°C, Gesamtlänge 19 cm

Stabthermometer	KOK-400-8616	N	3,36	4,00
-----------------	--------------	---	------	------

## SOLAR-DIGITAL-THERMOMETER

Kontrolle der Wassertemperatur  
ganz ohne Batterien.



Solar-Digital-Thermometer	FUN-400-3012	N	15,13	18,00
---------------------------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### MAGISCHER RADIERSCHWAMM

Ideal für die Reinigung der Wasserlinie im Pool und Whirlpool, sowie von Kunststoffgeräten. Feinporige Struktur mit Schleifeigenschaften – entfernt Schmutz und Flecken ohne zusätzliche Reinigungsmittel.



Magischer Raderschwamm	PSL-400-8561	7,14	8,50
Toucan Raderschwamm XL	TOU-400-0011	N 24,37	29,00
Toucan Ersatzbürste	TOU-400-0012	7,73	9,20

### FOLIENREPARATUR-SET

Unterwasserkleber (1 Tube) und Klarsichtfolienstück, für Schwimmbadfolien, Abdeckungen und Aufblasartikel.



Folienreparatur-Set, 30 ml	KOK-600-0003	N 4,62	5,50
----------------------------	--------------	--------	------

### EISDRUCKPOLSTER

Länge: 49 cm



Eisdruckpolster	PSL-400-8564	N 12,52	14,90
-----------------	--------------	---------	-------

### HANDREINIGUNGSPAD

Aus starkem Polyestervlies mit handlichem Griff.



Handreinigungspad	KOK-400-8614	N 4,20	5,00
-------------------	--------------	--------	------

### HANDBÜRSTE KURZ



Handbürste, kurz	PSL-400-0035	N 4,20	5,00
------------------	--------------	--------	------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

### LAUBKESCHER

Oberflächenkescher 230 / 300 x 300 mm, Kunststoff, blau, ø 28 mm, mit Clip-Anschluss für Teleskopstange.



Laubkescher	KOK-400-8607	N 5,46	6,50
-------------	--------------	--------	------

### BODEN- & TIEFENKESCHER

Mit tiefem Laubsack, 420 x 150 mm, Kunststoff, blau, ø 28 mm, Clip-Anschluss für Teleskopstange.



Boden- & Tiefenkescher	KOK-400-8608	N 7,48	8,90
------------------------	--------------	--------	------

### BODENSAUGER

Vakuumsauger mit seitlichen Bürsten, 35 cm breit, Kunststoff, blau / weiss, ø 38 mm Schlauchanschluss, ø 28 mm Clip-Anschluss für Teleskopstange.



Bodensauger	KOK-400-8620	N 21,01	25,00
-------------	--------------	---------	-------

### BECKENBÜRSTE

Mit Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Beckenbürste, 45 cm breit	KOK-400-8623	N 8,32	9,90
Beckenbürste, 26 cm breit	KOK-400-0117	7,14	8,50

### ALU-TELESKOPSTANGE



3-teilig, 1,50 - 4,50 m	KOK-400-8571	N 18,49	22,00
2-teilig, 1,80 - 3,60 m	KOK-400-0201	14,29	17,00

# REINIGUNG & ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## BODENSAUGER OCEAN VAC STANDARD

Mit Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Ocean Vac Standard	PER-400-0001	N 32,77	39,00
--------------------	--------------	---------	-------

## BODENSAUGER OCEAN VAC ECO DELUXE

Mit auswechselbaren Bürsten, Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Ocean Vac Eco Deluxe	PER-400-0002	N 41,18	49,00
----------------------	--------------	---------	-------

## BECKENBÜRSTE KURZ

Mit weichen Plastikborsten für Folien- und Fliesenbecken, Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Beckenbürste kurz	PER-400-0003	N 10,50	12,50
-------------------	--------------	---------	-------

## BECKENBÜRSTE STANDARD

Mit Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Beckenbürste, 42 cm breit	PER-400-0004	N 15,55	18,50
---------------------------	--------------	---------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	-----------------------	--------------------------

## SCHWIMMSCHLAUCH

Hergestellt aus sehr UV-beständigem und langlebigem Kunststoff. Farbe: blau



ø 32 mm = Rolle 50,60 m  
ø 38 mm = Rolle 100,00 m

ø 32 mm, Muffenabstand 1,1 m	PER-400-0014	N 3,57	4,25
ø 38 mm, Muffenabstand 1,5 m	PER-400-0015	N 3,99	4,75

## SCHWIMMSCHLAUCH DELUXE

Hergestellt aus sehr UV-beständigem und langlebigem Kunststoff. Mit Gummitüllen, ø 38 mm, Farbe: blau.



8 m Länge	PER-400-0016	N 31,93	38,00
10 m Länge	PER-400-0017	N 39,50	47,00
12 m Länge	PER-400-0018	N 47,90	57,00
15 m Länge	PER-400-0019	N 58,82	70,00

## SCHWIMMSCHLAUCH-AUFROLLER

Bis 15 m Schlauch-Länge (ø 38 mm).



Schwimmschlauch- Aufroller	KOK-400-8631	N 54,62	65,00
-------------------------------	--------------	---------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	--	-----------------------	--------------------------

### ECKBÜRSTE

Speziell geformten Reinigungsborsten zur optimalen Reinigung der Poolecken, Stufen und Pooleinbauteile (Skimmer, Düsen) über die Filteranlage. Mit Schlauchanschluss und Anschluss für Teleskopstange.



Eckbürste	PER-400-0005	N	12,18	14,50
-----------	--------------	---	-------	-------

### HANDBÜRSTE KURZ



Handbürste kurz	PER-400-0006	N	15,08	17,95
-----------------	--------------	---	-------	-------

### LAUBKESCHER ALU DELUXE



Laubkescher Alu Deluxe	PER-400-0009	N	16,81	20,00
------------------------	--------------	---	-------	-------

### BODENKESCHER ALU DELUXE

Mit Kunststoff und tiefem Laubsack.



Bodenkescher Alu Deluxe	PER-400-0010	N	23,53	28,00
-------------------------	--------------	---	-------	-------

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
-------------	----------	--	-----------------------	--------------------------

### ALU-TELESKOPSTANGE



2-teilig, 1,80 - 3,60 m	PER-400-0011		32,77	39,00
2-teilig, 2,40 - 4,80 m	PER-400-0012	N	41,18	49,00
3-teilig, 1,80 - 4,80 m	PER-400-0013		50,42	60,00

### DOSIERSCHWIMMER

Mit transparentem Sichtdeckel, integriertem Verstellring zur optimalen Dosierung, Nylon-Schnur zur Befestigung. UV-beständigem Gehäuse. ø 18 cm.



Dosierschwimmer	PER-450-0001	N	11,34	13,50
-----------------	--------------	---	-------	-------

### HANDREINIGUNGSPAD

Zur optimalen Folienrandreinigung.



2 Handreinigungspads	PER-400-0007	N	4,33	5,15
----------------------	--------------	---	------	------

# REINIGUNG „ELITE SERIES“

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>BODENSAUGER</b> Aluminium, schwarz	 <b>NEU</b>		
Bodensauger, schwarz	KOK-400-8620 N	21,01	25,00

<b>„ELITE SERIES“ BECKENBÜRSTE</b> Aluminium, 45 cm breit			
„Elite Series“ Beckenbürste	CLR-400-8502 N	14,71	17,50

<b>„ELITE SERIES“ BODENSAUGER</b> Aluminium			
„Elite Series“ Bodensauger	CLR-400-0049 N	54,62	65,00

<b>„ELITE SERIES“ BODENKESCHER</b> Aluminium verstärkt			
„Elite Series“ Bodenkescher	CLR-400-8500 N	13,03	15,50

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>„ELITE SERIES“ TELESKOPSTANGE</b> Aluminium			
2-teilig 1,80 - 3,60 m	KOK-400-0140 N	28,57	34,00

<b>„ELITE SERIES“ LAUBKESCHER</b> Aluminium verstärkt			
„Elite Series“ Laubkescher	CLR-400-0088 N	11,76	14,00

<b>„ELITE SERIES“ SCHWIMMSCHLAUCH</b> Aluminium verstärkt			
8 m	CLR-400-0008 N	32,77	39,00
10 m	CLR-400-8041	37,82	45,00



## WASSERPFLEGE & CHEMIE

Profi-Messgeräte und Pooltester	208
Wasserpflege und Chemie	210
Salzwasser-Elektrolyse-Anlagen	226
Salz- & Poolsteuerung	230
Dosieranlagen	232
UV-Desinfektion	236



# WASSERPFLEGE MESSGERÄTE & TESTER

## AquaChek Teststreifen



AQC-470-0002

AQC-470-0005

AQC-470-0006

AQC-470-0008

- Teststreifen **7 in 1**: Gesamthärte, Gesamtchlor, Gesamtbrom, freies Chlor, pH-Wert, Gesamtalkalität, Cyanursäure
- Teststreifen **4 in 1**: freies Chlor, pH-Wert, Gesamtalkalität, Cyanursäure
- Teststreifen **4 in 1\***: Gesamtbrom, pH-Wert, Gesamtalkalität, Gesamthärte
- Teststreifen\*\* : Salz, freies Chlor, pH-Wert, Gesamtalkalität, Cyanursäure

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Teststreifen 7 in 1	AQC-470-0008	18,49	22,00
Teststreifen 4 in 1	AQC-470-0005	10,67	12,70
Teststreifen 4 in 1*	AQC-470-0006	12,27	14,60
Teststreifen**	AQC-470-0002	16,64	19,80

## Scuba II - Schwimmender Pooltester




### Die neue Generation ist da!

Messgerät für den anspruchsvollen privaten Schwimmbad- und Whirlpool-Betreiber. Folgende Parameter werden kontrolliert: Cl frei, Cl total, pH, Alkalität, Stabilisator (Cyanursäure) und Brom.

**Lieferumfang:** Scuba II in stabiler Kunststoffbox, Reagenztabletten (je 20 DPD No.1 & Phenol Red Photometer, je 10 DPD No.3, CyA-Test & Alka-M-Photometer), 2 Batterien und Rührstab

Typ	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Scuba II	TIN-470-0131	116,81	139,00
Chlor Ersatztab./DPD No.1, 100 Stück	TIN-470-0005		
pH Ersatztab./phenolrot, 100 Stück	TIN-470-0009	18,07	21,50
CyA-Test/Stabilizer Ersatztab., 100 Stück	TIN-470-0023		
Alka-M/Alkalität Ersatztab., 100 Stück	TIN-470-0010	74,79	89,00

## ECO-Pooltester chlor/ph



Pooltester Chlor/pH mit je 20 Messtabletten Chlor und ph-Wert.  
3-Kammer-Tester im Klappblistert.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ECO-Pooltester chlor/ph Testbox mit je 20 Tabl.	TIN-470-0142	C	12,18	14,50
<b>Nachfüllpackungen</b>				
Chlor & pH-Wert, je 30 Messtabl.	TIN-470-0121	C	10,08	12,00

## Pooltester



Die Vorteile des Pooltesters sind eine hohe Analysegenauigkeit, sichere Handhabung und langzeitstabile Reagenztabletten.


Jeder Pooltester beinhaltet Tabletten in Folie für je 20 Analysen und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pooltester Chlor und Ph in Box	TIN-470-0020	C	17,65	21,00
Pooltester O <sup>2</sup> und Ph in Box	TIN-470-0123			
<b>Nachfüllpackungen: Reagenztabletten</b>				
DPD No.1/ RAPID, 500 Stk.	TIN-470-0007			
DPD No.3/ RAPID, 500 Stk.	TIN-470-0124			
DPD No.4/ RAPID, 500 Stk.	TIN-470-0125	C	62,18	74,00
PHENOL RED/ RAPID, 500 Stk.	TIN-470-0004			

# WASSERPFLEGE & CHEMIE VON

# acti™

EXKLUSIV  
SCP®



Genießen Sie Ihren Pool auf schnelle  
und einfache Weise!



> [www.acti-chemical.com](http://www.acti-chemical.com)



## ACTI-WASSERPFLEGETIPPS:

Desinfektion ist gleichzusetzen mit der Vernichtung von Keimen, die nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Badegäste ein Infektionsrisiko sein können.

Auf einfachste Weise und bei regelmäßiger Anwendung bietet Ihnen unsere Wasserdesinfektion mit Chlor oder Aktivsauerstoff höchstmöglichen Schutz vor Bakterien, Pilzen und anderen Krankheitserregern.

Für eine problemlose Dauerdesinfektion des Wassers in grossen Becken, sind die grossen, langsamlöslichen Chlortabletten eine geeignete Möglichkeit. Diese, meist Kombiprodukte, gewährleisten den Badebetrieb für 2-3 Wochen und enthalten zusätzlich ein Algizid sowie ein Flockmittel.

Für kleinere Becken bis 20 m<sup>3</sup> Wasserinhalt oder nur für eine vorübergehende Chlorung eignet sich besonders gut das Poolchlor S Granulat oder die Poolchlor S Tabletten. Diese schnelllöslichen Desinfektionsmittel setzt man ein, wenn sich besonders viele Menschen im Wasser getummelt haben oder das Wasser trübe und veralgelt ist.

Für weiches Wasser gibt es natürlich auch spezielle Chlorprodukte wie Calciumhypo-chlorid.

## ACTI Starterpaket Chlor



**Inhalt:** 1,5 kg pH-Minus, 1 kg pH-Plus, 1 kg S-Granulat, 1 l Algenschutz, 1 Pooltester und 1 Thermometer. Grundpreis siehe Einzelartikel.

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	1 Box Starterpaket Chlor	SGP-500-0001	N	49,58	59,00

## ACTI ph-Wert Granulat



Der ideale pH-Wert für Schwimmbadwasser liegt zwischen 7,0 (neutral) und 7,4 (alkalisch). Er ist für die optimale Wirksamkeit der Pflegeprodukte verantwortlich.

### pH-Minus Granulat

Säuregranulat zum Senken des pH-Wertes.

### pH-Plus Granulat

Granulat zum Anheben des pH-Wertes.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
pH-Minus Granulat, 1,5 kg (6,27 €/kg)	ACT-500-7015		7,90	9,40
pH-Minus Granulat, 5 kg (4,94 €/kg)	ACT-500-0574		20,76	24,70
pH-Plus Granulat, 1 kg	ACT-500-7017	N	6,30	7,50
pH-Plus Granulat, 5 kg (4,16 €/kg)	ACT-500-7018		17,48	20,80

## ACTI Chlor S



### Chlor S Granulat

Schnelllösliches Chlorgranulat mit 56 % aktivem Chlor.

### Chlor S Tabletten

Schnelllösliche Chlortabletten á 20 g mit 50 % aktivem Chlor.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Chlor S Granulat, 1 kg	ACT-500-7004	11,09	13,20
	Chlor S Granulat, 5 kg (11,18 €/kg)	ACT-500-0569	46,97	55,90
	Chlor S Tabletten, 1 kg	ACT-500-7069	10,92	13,00
	Chlor S Tabletten, 5 kg (11,20 €/kg)	ACT-500-0562	47,06	56,00

## ACTI Chlor L



Langsamlösliche Chlortabletten einzeln verpackt á 200 g mit 80 % aktivem Chlor.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Chlor L Tabletten, 1 kg	ACT-500-0164	12,61	15,00
	Chlor L Tabletten, 5 kg (13,20 €/kg)	ACT-500-7001	55,46	66,00

## ACTI Kombi-Tabs



### Kombi-Tabs

Durch langsam löslichen Chlor für eine Dauerchlorung gewährleisten Kombi-Tabs den Badebetrieb für 2-3 Wochen und enthalten zusätzlich ein Flockmittel und Algizid.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Kombi-Tabs 20 g Tablette, 1 kg	ACT-500-0025	14,96	17,80
	Kombi-Tabs 200 g Tablette, 1 kg	HEB-500-0016	58,82	70,00
	Kombi Tabs 200 g Tabl., 5 kg (14,00 €/kg)	ACT-500-7007	58,82	70,00

## ACTI-WASSERPFLEGETIPPS:

Die Pflege- und Reinigungsmittel sollten und müssen genau nach Vorschrift eingesetzt werden. Alle Schwimmbäder lassen sich damit mühelos pflegen, ohne dass gesundheitliche Schäden auftreten. Bitte benutzen Sie nie Scheuerschwämme oder ähnliches um die Folienoberfläche zu reinigen. Damit wird die Folie beschädigt und der Schmutz setzt sich um so schneller fest.

Natürlich muss auch im bestgepflegten Schwimmbecken nach 2 bis 3 Jahren das Wasser komplett gewechselt werden, auch wenn dies optisch noch sauber erscheint. Das Schwimmbeckenwasser hat sich allmählich mit Salzen angereichert, die nicht durch Filtration und nicht auf chemischen Wege entfernt werden können.



## ACTI Winterschutz



Der Winterschutz ist eine Hilfe, um Ihren Pool gut über den Winter zu bringen. Er verhindert die Bildung von festhaftenden Kalk- und Schmutzabsonderungen sowie das Algenwachstum. Das Wasser wird frisch gehalten und im Frühjahr verringern sich die Kosten für die Grundreinigung.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		
	Winterschutz, 1 l	ACT-500-0613	6,89	8,20	
	Winterschutz, 3 l (5,00 €/l)	ACT-500-7123	N	12,61	15,00
	Winterschutz, 5 l (3,96 €/l)	ACT-500-7025		16,64	19,80

## ACTI Algenschutz



Um Ihr Schwimmbeckenwasser und die Schwimmbadflächen hygienisch algenfrei zu halten, gibt es schaumfreien und gesundheitlich unbedenklichen Algenvernichter, der unmittelbar nach der ersten Beckenfüllung zugesetzt wird. Konzentriertes schaumfreies Flüssigprodukt mit Langzeitwirkung zur Algenverhütung.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		
	Algenschutz, 1 l	ACT-500-0145	6,97	8,30	
	Algenschutz, 3 l (5,50 €/l)	ACT-500-7122	N	13,87	16,50
	Algenschutz, 5 l (6,50 €/l)	ACT-500-7079		27,31	32,50

## ACTI Antikalk



Direkt in das Becken geben. Dabei dürfen sich keinesfalls Badegäste darin aufhalten. 1 l für 25 m<sup>3</sup> Wasser direkt in das Becken geben. Je nach Wasserzufluss regelmäßig 1 l für 25 m<sup>3</sup> Wasser hineingeben.

**Anmerkung:** Bei stark kalklagerndem Wasser (GH>30°fH) doppelte Dosis.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.		
	Antikalk, 1 l	ACT-500-0155	N	8,24	9,80

## Flockung



**Flock flüssig:** Flüssiges Flockungsmittel zur Beseitigung von feinsten Verunreinigungen und Trübungen.  
**Flock-Kartuschen:** Flockmittelkartuschen zur Beseitigung von feinsten Verunreinigungen und Trübungen mit Langzeitwirkung.

Unsere Wasserpflege-Palette wird abgerundet durch Flockungsmittel. In Ihr Schwimmbeckenwasser gelangen nicht nur sichtbare Schmutzstoffe, wie Haare, sondern auch für Ihr Auge unsichtbarer Schmutz, wie Bakterien, Keime, Körperfette und Kosmetika. Diese feinsten Schmutzteilchen können auch durch hochwirksame Filter nur unvollständig zurückgehalten werden. Wenn jedoch dem Wasser ein Flockungsmittel beigesetzt wird, werden diese Stoffe gebunden und im Filterbett zurückgehalten. Wichtig ist, dass man das Flockungsmittel ständig und genau nach Dosierangaben zuführt.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
FLOCK flüssig, 1 l <b>MD</b>	ACT-500-0152	7,73	9,20
FLOCK, 8 Kartuschen	ACT-500-0576	21,68	25,80

## ACTI Filterreiniger



Reinigt Kartuschen- oder Sandfilter von Ablagerungen.

- Technischer Reiniger, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Herstellern und Zulieferern von Filtern
- Sehr hoher Wirkstoffgehalt
- Hoch wirksam gegen Kalkablagerungen
- Exzellente Reinigungswirkung
- Angepasst an alle klassischen Pool-Filtertypen, außer Aktivkohlefilter (Aquaristik, Trinkwassergewinnung, etc.)

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Filterreiniger, 1 l	ACT-500-0156	4,96	5,90

## ACTI Expert Metalfix Metallbinder



Bei laufender Filterung gegenüber den Einlaufdüsen direkt in das Becken geben.

**Bei Eröffnung des Beckens:** 1 kg Metalfix für 50 m<sup>3</sup> Wasser hineingeben.

**Jede Woche:** Je nach Wasserzufluss regelmäßig 1 kg Metalfix für 50 m<sup>3</sup> Frischwasser hineingeben.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Metallbinder, 2 kg (24,25 €/kg)	ACT-500-0566	40,76	48,50

## ACTI Alkafix (Alkalität)



Die Einbringung von Alkafix erfolgt direkt in das Becken, währenddessen dürfen sich Badegäste keinesfalls darin aufhalten.

**Anmerkung 1:** die maximale Löslichkeit des Produkts beträgt etwa 100 g/l bei 25 °C und 150 g/l bei 50°C. Daher sollte es - wenn möglich - in warmem Wasser aufgelöst werden.

**Anmerkung 2:** Wenn die Alkalität zu hoch ist, verwenden Sie pH MINUS (Pulver oder Flüssig).

**Dosierung:** Um den TAC des Wassers um 1 °fH [0,560 °dH] zu erhöhen, werden 200 g ALKAFIX für 10 m<sup>3</sup> Wasser benötigt.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alkafix (Alkalität), 1 kg	ACT-500-0499	8,57	10,20

## ACTI Expert Neutralisator



### Anwendung

Zur Inaktivierung von überschüssigen Chlor oder Brom im Schwimmbadwasser.

**Anmerkung 1:** Beim Ablassen des Schwimmbeckenwassers muss nicht nur eine teilweise, sondern eine vollständige Neutralisierung vorgenommen werden.

**Empfehlung:** Um im Falle der beginnenden Zersetzung chlorierter oder bromierter Produkte einschreiten zu können, wird empfohlen, zwischen 50 und 100 l einer 50-prozentigen Neutralisator-Lösung bereitzuhalten (das Produkt ist sehr wasserlöslich).

**Dosierung Chlorbehandlung:** 2,5 g Neutralisator pro m<sup>3</sup> Wasser und pro mg/l zu neutralisierendem Chlor verwenden. Neutralisator-Menge=2,5\* zu neutralisierender Chlorgehalt

**Dosierung Brombehandlung:** 2 g Neutralisator pro m<sup>3</sup> Wasser und pro mg/l zu neutralisierendem Brom verwenden. Neutralisator-Menge=2\* zu neutralisierender Bromgehalt  
(\*Volumen des Beckens)

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Neutralisator, 4 kg (10,75 €/kg)	ACT-500-0568	N	36,13	43,00

## ACTI Gel-Randreiniger



### Gel-Randreiniger

Zähflüssiger Randreiniger für Kalk und Fette.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Gel-Randreiniger, 1 kg	ACT-500-0577	N	13,03	15,50

## ACTI Großgebilde für Dosieranlagen



\* Verkauf nur an Gewerbetreibende möglich!

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>pH-Minus flüssig*</b> für Dosieranlagen, 20 l (2,10 €/l)	ACT-500-0117	N	35,29	42,00
<b>Chlor flüssig</b> für Dosieranlagen, 20 l (2,40 €/l)	ACT-500-0561		40,34	48,00
<b>Lager- und Auffangwanne PE</b> für Großgebilde	OKO-500-0001	B	65,55	78,00

## Water Lily® und magischer Raderschwamm XL



- schützt die Wasserlinie
- reinigt das Wasser an der Oberfläche
- absorbiert Öle und Sonnencreme sowie Verschmutzungspartikel in der Luft
- Absorptionskraft bis zur Sättigung aktiv

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Water Lily® 6 Stück pro Schachtel	TOU-400-0007	N	10,92	13,00
Raderschwamm XL mit Halterung	TOU-400-0011		26,89	32,00
Ersatzraderschwamm	TOU-400-0012		8,40	10,00

## FLOVIL CHOC



Verbessert die Feinheit von Sand-, Kartuschen- und Taschenfiltern. Reinigt das Wasser in Schwimmbecken. Mit allen Wasserbehandlungen mit oder ohne Chlor kompatibel.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
FLOVIL CHOC, Tabletten	CRT-560-0026	N	15,13	18,00

## Net'Skim®



Der hygienische Einwegvorfilter Net'Skim® ist ein effektiver Vorfilter (250-300 Mikrometer), der in alle Auffangsiebe mit oder ohne Griff passt.

- Reinigung der Wasseroberfläche
- mehrfach verwendbar
- keine Reinigung der Auffangsiebe mehr
- hygienische Beseitigung des im Vorfilter aufgefangenen Abfalls
- einfachere und weniger häufige Instandhaltung
- Vorsorge für Pumpe und alle Einrichtungen
- für alle Siebe (bis zu 24 cm Durchmesser)

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
net skim® 12 Stück pro Packung	TOU-400-0003	N	14,29	17,00

## Nova Crystal Handdosierung



Wochenlang chlorfreies Schwimmvergnügen in kristallklarem und hygienisch einwandfreiem Wasser ohne laufende Nachdosierung. Duopack, bestehend aus je 1-Liter-Komponente Alpha und Omega. Ein Liter reicht für ca. 20 m³. Ausreichend für 4-6 Wochen.

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Nova Crystal Promotion-Set, 2 l	DIN-500-0001		102,52	122,00
Nova Crystal Promotion-Set, 3 l	DIN-500-0002		238,66	284,00
Nova Alpha, 3 l (54,33 €/l)	DIN-500-0003	N	136,97	163,00
Nova Omega, 3 l (43,67 €/l)	DIN-500-0004		110,08	131,00

# HTH: WASSERPFLEGE OHNE CHLOR



## HTH Baquacil PHMB 2 in 1



**Neue Formulierung mit verstärkter Algizidwirkung Pinienduft.**

**2 Wirkungen:** Desinfektion und Anti-Algen

- flüssig "ohne Chlor" sehr lange Remanenzwirkung
- Bakterizidwirkung in grossem pH-Wert-Bereich (6,8 à 8,5)
- sorgt für eine permanente Mikro-Flockung des Wassers
- beeinflusst den pH Wert des Wassers nicht

**Dosierung:**

- Bei der Inbetriebnahme: 500 ml Produkt pro 10 m<sup>3</sup> Wasser
- Unterhaltsbehandlung: 125 ml Produkt pro 10 m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Baquacil PHMB 2in1, 3 l (19,67 €/l)	AWC-500-8132	N	49,58	59,00

## HTH Green to Blue Schock

Schockdesinfektion mit Aktivsauerstoff flüssig (2-in-1-Produkt)



**Wasserstoffperoxid 12 % → Behandelt grünes oder trübes Wasser**

- algizide und oxidierende Wirkung
- nicht schäumend und pH-neutral
- ideal zur Behandlung von überstabilisierten grünem Wasser
- schnelle Wirkung binnen 24 Stunden
- geeignet für jedes Wasser, auch mit hohem Härtegrad
- kann auch mit Baquacil® PHMB 2in1 verwendet werden

**Dosierung:** 1,5 l pro 10m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Green to Blue, 5 l (8,98 €/l)	AWC-500-8183	N	37,73	44,90

## HTH Baquacare Plus

mit Anti-Algen-Wirkstoff (12 %)



**Reguläre Desinfektion mit Aktivsauerstoff flüssig**

- Wasserstoffperoxid 12 %
- Oxidation organischer Substanzen
- beugt der Bildung von Algen und Pilzen vor
- geeignet für jedes Wasser, auch mit hohem Härtegrad
- bei empfohlener Dosierung nicht schäumend

**Dosierung:** 1,5 L bis 3 l pro 10m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Baquacare Plus, 20 l (4,45 €/l)	AWC-500-8189	N	74,79	89,00

## HTH Brome Action 4



**Bromtableten 20g Multifunktion mit 4 Wirkungen:**

**1. Wasserdesinfektion, 2. Antialgen** (entfernt und verhindert Algenbefall), **3. Klärer** (klärt das Wasser), **4. Flockung** (verbessert die Feinheit der Filterung)

- gegen Bakterien, Viren und Pilze im Wasser
- kein Kontakt durch Handschuh in der Packung

Für eine optimale Desinfektion ist es erforderlich, alle 15 Tage eine Brom-Regenerationsbehandlung mit HTH BROM Aktivator durchzuführen.

**Dosierung:** Wöchentlich 10 Tabletten pro 10 m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brome Action 4, 5 kg Multifunktionstabl. 20 g (23,60 €/kg)	AWC-500-0228	N	99,16	118,00

## HTH Brome Activator



Pulver zur **Regenerierung von Brom 4 Wirkungen: 1. Wasserdesinfektion, 2. Aktivsauerstoff-Pulver, 3. regeneriert das Brom im Wasser und erhöht die Wirkung 4. Hockdesinfektion**

- regeneriert grünes oder trübes Wasser, das mit Brom behandelt wurde

Einfache Dosierung mit Dosierbecher.

**Dosierung:** 150 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brome Activator, 5 kg (18,20 €/kg)	AWC-500-8071	N	76,47	91,00

# HTH: WASSERPFLEGE MIT ORGANISCHEM CHLOR

## Multifunktion - Reguläre Desinfektion 5 Wirkungen:

1. **Desinfiziert das Wasser:** zerstört Bakterien, Viren und Pilze im Wasser
2. **Bekämpft Algen:** wirksam gegen Algen, auch präventiv
3. **Klärt das Wasser:** macht das Wasser kristallklar
4. **Erhöht die Feinheit der Filterung:** Flockwirkung verbessert die Filterung
5. **Stabilisiert das Chlor:** schützt das Chlor gegen Zerstörung durch UV-Strahlung



## HTH Minitab 20 g Action 5



### Besonders für kleine Aufstellbecken Eigenschaften:

- Multifunktionstabletten 20 g, langsam und rückstandsfrei löslich

**Dosierung:** 1 Tablette 20 g pro 2 m<sup>3</sup> Wasser alle 7 Tage

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Minitab 20 g Action 5, 1 kg	AWC-500-6594	N	21,01	25,00

## HTH Maxitab 200 g Action 5



- Multifunktionstabletten 200 g, langsam und rückstandsfrei löslich

**Dosierung:** 1 Tablette 200 g pro 25 m<sup>3</sup> Wasser alle 7 - 10 Tage

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Maxitab 200 g Action 5, 1,2 kg (18,33 €/kg)	AWC-500-8076		18,49	22,00
	Maxitab 200 g Action 5, 5,0 kg (12,00 €/kg)	AWC-500-8077	N	50,42	60,00

## HTH Maxitab 200 g Action 5 EASY

**Praktisch – einfache Handhabung!**  
**Sicher – kein direkter Kontakt mit dem Produkt!**  
**Einfach – Weniger Kunststoff zu entsorgen!**



### Die erste Chlortablette im wasserlöslichen Beutel!

- langsam und rückstandsfrei lösliche Tabletten (200 g)
- geeignet für jedes Wasser, auch mit hohem Härtegrad
- Verwendung von besonders hochwertigen Rohmaterial
- nicht brandfördernd eingestufte Formulierung (Lagerung und Transport)

**Dosierung:** 1 Tablette pro 25 m<sup>3</sup> Wasser alle 7 bis 10 Tage

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	Maxitab 200 g Action 5 EASY, 5 kg (14,40 €/kg)	AWC-500-8133	N	60,50	72,00

## HTH Mini Easyclic Komplettpflege



### MINI EASYCLIC Komplettsystem mit Desinfektion im Schwimmdosierer

- für Schwimmbecken 5-30 m<sup>3</sup>
- Multifunktionswirkung: Langzeitdesinfektion, Algenschutz, Wasserklärer und stabilisiert das Chlor

**Einfache Aktivierung mit nur einem „Clic“:** Kunststoffetikett entlang der Perforation ablösen. Den unteren Teil des Dosierers drehen, um die Auflösungsgeschwindigkeit entsprechend dem Beckenvolumen zu wählen (für mehr als 30 m<sup>3</sup> HTH Easyclic verwenden). Den Dosierer bei laufender Filterung direkt ins Becken geben. Wenn er leer ist, kippt der Dosierer auf die Seite.

Saubere Dosierung mit einem Handgriff.

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Mini Easyclic, 750 g (35,33 €/kg)	AWC-500-8080 N	22,27	26,50

## EASYCLIC® Schock und Langzeitdesinfektion



1-3 MONATE KOMPLETTPEFLEGE:  
IDEAL BEI LÄNGERER ABWESENHEIT



### 5-Funktionen: Optimale Langzeitpflege

- Komplettsystem mit Desinfektion im Schwimmdosierer
- für Schwimmbecken 30-60 m<sup>3</sup>
- **Multifunktionswirkung:** Schockdesinfektion, Langzeitdesinfektion, Algenschutz, Wasserklärer und stabilisiert das Chlor

**Einfache Aktivierung mit nur einem „Clic“:** Kunststoffetikett entlang der Perforation ablösen. Den unteren Teil des Dosierers drehen, um die Auflösungsgeschwindigkeit entsprechend dem Beckenvolumen zu wählen (für mehr als 60 m<sup>3</sup> ggfs. 2 Dosierer verwenden). Den Dosierer bei laufender Filterung direkt ins Becken geben. Wenn er leer ist, kippt der Dosierer auf die Seite.

Saubere Dosierung mit einem Handgriff!

**Tipp:** Produkt ist Sommer und Winter einsetzbar!

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Easyclic, 1,66 kg (21,69 €/kg)	AWC-500-0218 N	30,25	36,00

## HTH Maxitab 250 g Action 6 EASY



### 2-Phasen Tablette:

**SCHNELL LÖSLICHE BLAUE PHASE | LANGSAM LÖSLICHE WEISSE PHASE**

#### Eigenschaften:

- schnell und langsam rückstandsfrei lösliche Tabletten 250 g
- geeignet für jedes Wasser, auch mit hohem Härtegrad
- Verwendung von besonders hochwertigem Rohmaterial
- nicht brandfördernd eingestufte Formulierung (Lagerung und Transport)

**Dauerbehandlung:** 1 Tablette pro 25 m<sup>3</sup> Wasser alle 7-10 Tage

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Maxitab 250 g Action 6 EASY, 5 kg (15,00 €/kg)	AWC-500-8078 N	63,03	75,00

# HTH: WASSERPFLEGE MIT ANORGANISCHEM CHLOR

## HTH Stick

**Der erste Stick für die reguläre Desinfektion ohne Stabilisator!**

- langsam löslicher Stick à 300 g in Folienhülle

**Dosierung:**

- 1 Stick pro 20 m<sup>3</sup> Wasser alle 4-5 Tage



**Ökonomisch**

- Stabilisatoren können bei Bedarf zugesetzt werden
- kein Risiko der Überstabilisierung und damit des Wasserwechsels während der Saison

**Effizient**

- erhält dauerhaft einen Chlorwert, der eine ausreichende Desinfektion und Oxidation des Wassers sicherstellt
- das Wasser ist klarer, gesünder und der Komfort für Badende ist verbessert

**Sicher**

- keine Ansammlung von Cyanursäuren (Stabilisatoren) im Schwimmbadwasser
- bei kühler, trockener Lagerung mit geschlossener Deckel ist das Produkt über mehrere Jahre beständig

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	AWC-500-8072	N	58,82	70,00

## HTH Shock

**Dosierung:**

- Schockchlorung:  
150 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser
- anheben des Chlorwerts um 1 mg/l:  
15 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser



**Die sofortige Lösung um grünes oder trübes Wasser zu „reparieren“**

- einzigartiger Aktivchlorgehalt: 75 %
- Calciumhypochlorit in der höchsten am Markt erhältlichen Konzentration

**Kein Entgasen - schnell löslich**

- durch Pulverform schneller löslich als Granulat
- unlösliche Bestandteile unter 4 % (in destilliertem Wasser)

**Ohne Stabilisatoren**

- vermeidet die mit Überstabilisierung verbundenen Probleme

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	AWC-500-0171	N	32,35	38,50

## HTH Advanced

Tablette 255 g langsam löslich

Tabletten sind ausschließlich für die Zugabe im Skimmer konzipiert!

**Dosierung:**

- 1 Tablette für 20-25 m<sup>3</sup> alle 5-7 Tage



**Dauerchlorung zur Zerstörung von Bakterien, Viren, Pilzen und Algen**

- kompatibel mit Salzelektrolyse-Anlagen
- Skimmerkorb bei jeder Tablettenzugabe reinigen
- unbedingt Anti-Kalk-Behandlung mit zugeben
- nicht für Einsatz bei Filterung mit Kartuschenfiltern geeignet
- Filteranlage muss eingeschaltet und min. 15 Stunden am Tag in Betrieb sein

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	AWC-500-8172	N	57,14	68,00
	AWC-500-8179		107,56	128,00

## HTH Granular

**Dosierung:**

- Schockchlorung:  
150 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser
- Anheben des Chlorwerts um 1 mg/l:  
15 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser



**Zum schnellen Anheben des Chlorwerts**

- Calcium Hypochlorit als schnell lösliches Granulat
- ermöglicht ein schnelles Anheben des Chlorwerts bei aufziehendem Gewitter oder starker Nutzung des Schwimmbads
- unlösliche Bestandteile unter 5 % (in destilliertem Wasser)
- durchschnittlicher Gehalt an verfügbarem Chlor bei 69 %
- absolut frei von Isocyanursäure (Stabilisatoren), vermeidet die Probleme der Überstabilisierung
- kompatibel mit allen Filtertypen

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	AWC-500-8066	N	33,19	39,50

## HTH pH Minus Mikro-Granulat



Ergiebig wie 4 oder 10 kg!

### Senkt den pH Wert und die Alkalinität des Schwimmbadwassers

- hohe Wirkstoffkonzentration
- im gelösten Zustand kompatibel mit den Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad
- kompatibel mit allen Filtertypen
- Mikrogranulat, schnell und rückstandsfrei löslich
- bei der empfohlenen Dosierung im Becken nicht schäumend
- bei starken Schwankungen des pH Werts, sollte die Alkalinität des Wasser überprüft werden, indem der TAC und die Härte gemessen wird
- dem Wasser muss vielleicht Carbonathärte zugefügt werden

### Dosierung zum Senken des pH Werts um 0,2:

- ca. 150 g pro 10m<sup>3</sup> Wasser

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
pH Minus, 2 kg (6,50 €/kg)	AWC-500-8084	10,92	13,00
	N		
pH Minus, 5 kg (4,80 €/kg)	AWC-500-8085	20,17	24,00

## HTH pH Plus Pulver



### Hebt den pH Wert und die Alkalinität des Schwimmbadwassers an

- hohe Wirkstoffkonzentration
- im gelösten Zustand kompatibel mit den Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad
- kompatibel mit allen Filtertypen
- Pulver, schnell und rückstandsfrei löslich
- bei der empfohlenen Dosierung im Becken nicht schäumen

### Dosierung zum Anheben des pH Werts um 0,2:

- ca. 150 g pro 10m<sup>3</sup> Wasser

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
pH Plus Pulver, 1,2 kg (7,92 €/kg)	AWC-500-8099	7,98	9,50
	N		
pH Plus Pulver, 5 kg (5,10 kg €/kg)	AWC-500-8100	21,43	25,50

## HTH Ultra Kleral Antialgen Ultra Konzentrat

Ergiebig wie 3 l!



### Antialgen Ultra Konzentrat - Zerstört Algen und wirkt vorbeugend gegen deren Wiederenstehen

- Algenverhütung mit Langzeitwirkung
- hochwirksames Ultrakonzentrat. 1 Liter entspricht 3 Liter herkömmlichem Algizid
- nicht schäumend bei Einhaltung der empfohlenen Dosiermengen
- im gelösten Zustand kompatibel mit den Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad

### Dosierung:

- jede Woche 100 ml pro 30 m<sup>3</sup> Wasser

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Antialgen Ultrakonzentrat, 1 l	AWC-500-0219	21,85	26,00

## HTH Super Kleral

Wasserklärer mit 3-fach Wirkung



IDEAL FÜR HARTES WASSER



### Bekämpft Algen, Kalk- und metallische Ablagerungen für kristallklares Wasser

- nicht schäumend bei Einhaltung der empfohlenen Dosiermengen
- besonders deutlicher Kläreffekt
- kompatibel mit allen Filtertypen
- im gelösten Zustand kompatibel mit Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad
- kompatibel mit PHMB
- empfohlen in Verbindung mit Oxydationsmitteln (Synergie)

#### Dosierung:

- Präventiv: 250 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser alle 2 Wochen
- Behandlung: 500 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Super Kleral, 3 l (10,67 €/l)	AWC-500-8087 N	26,89	32,00

## HTH Regularfloc

Flockungsmittel Kartuschen



### Verbessert täglich die Feinheit der Filterung

- Kartuschen zu 125 g zur kontrollierten Auflösung (12 Kartuschen / Pack)
- kein direkter Kontakt mit dem Produkt durch die Verpackung
- im gelösten Zustand kompatibel mit Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad

**Achtung!** HTH Flockungsmittel Kartuschen darf niemals für Anschwemm-/Kieselgur- oder Kartuschenfilter verwendet werden. Nur geeignet für Sandfilter!

**Dosierung:** eine Kartusche pro 25 m<sup>3</sup> Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Regularfloc	AWC-500-6548 N	22,27	26,50

## HTH Borkler Gel

Reiniger für die Wasserlinie



### Reiniger für die Wasserlinie mit 2-fach Wirkung: entkalkend, entfettend

- technischer Reiniger, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Herstellern von wasserdichten Materialien in Schwimmbädern, wie Fliesen, Folien, Polyester usw.
- anwendbar auf allen Schwimmbadmaterialien
- kompakte Gelformel für eine maximale Wirkung und optimale Haftung auf vertikalen Wänden
- sehr hoher Wirkstoffgehalt
- exzellente Löse- und Reinigungskraft
- wenig schäumend
- Aktivreiniger: kein Abbürsten erforderlich, ausser bei alten oder stark verkrusteten Ablagerungen

**Dosierung:** 250 ml pro 10 m<sup>3</sup> zu klärendes Wasser

MD	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Borkler Gel, 1 l	AWC-500-8092 N	13,87	16,50

## HTH Anti-Phosphat

### Dosierung:

- Curativ (bei Phosphatbefall):  
Dosiermenge (in ml) = 0,015 x Beckenvolumen (in m<sup>3</sup>) x Phosphatgehalt (in ppb)
- Monatliche Präventionsbehandlung:  
Während der Badesaison den Phosphatgehalt 1x pro Monat messen.

Nach erfolgter Curativbehandlung empfiehlt sich monatlich eine Präventionsbehandlung analog zur Curativbehandlung.



### Bei wiederkehrendem Algenbefall: entfernt Phosphate, die Grundlage für die Bildung von Algen sind

- Ausfällung und Eliminieren von Phosphaten
- hoher durchschnittlicher Wirkstoffgehalt
- begrenzt den Verbrauch von Algiziden
- wirksam bei jedem pH Wert des zu behandelnden Wassers
- verwendbar bei hartem Wasser (erhöhter TH)
- bei empfohlener Dosierung im Schwimmbad nicht schäumend
- stabile und wirksame Lösung

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Anti-Phosphat, 1 l	AWC-500-8088 N 32,77	39,00

## HTH Phosphat-Test



Einfache Anwendung!  
Ergebnis in 60 Sekunden!



### Einfache Anwendung – minutenschnelles Ergebnis Zur Messung von Phosphaten, die Algenbefall im Schwimmbad fördert

Kit enthält: 20 einzeln verpackte Testbeutel, Testampulle und Farbkarte zum Ablesen des Ergebnisses

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Phosphat-Test	AWC-470-0039 N 18,07	21,50

## HTH Metalstop flüssig

### Dosierung:

400 ml pro 10 m<sup>3</sup> Poolwasser. Anschliessend das Produkt regelmäßig bei der Nachfüllung im gleichen Verhältnis zugeben.



### Verhindert Ablagerungen durch gelöste Metalle

- verhindert Ablagerungen aus gelösten Metallen, insbesondere solcher auf der Basis von Eisen, Kupfer oder Mangan
- enthält keine Phosphate, begrenzt den Verbrauch von Algiziden

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Metalstop flüssig, 3 l (15,17 €/l)	AWC-500-8171 N 38,24	45,50

## HTH Stop-Calc flüssig

### Dosierung:

- 500 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser bei der Erstanwendung von zuvor nicht behandelten Becken.
- Anschliessend das Produkt regelmäßig bei der Frischwasserzugabe im gleichen Mengenverhältnis zudosieren.



**Praktisch - Kanister mit Dosierskala.** HTH® STOP-CALC wird zum Saisonstart und mit jeder Frischwasserzugabe eindosiert.

- verhindert Kalk- und metallische Ablagerungen an der Beckenauskleidung
- exzellente Löse- und Reinigungswirkung
- nicht schäumend bei empfohlener Dosierung im Schwimmbad
- frei von Phosphaten
- reduziert Kalk an den Beckenwänden und erleichtert so die Reinigung

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Stop-Calc flüssig, 5 l (7,40 €/l)	AWC-500-8112 N 31,09	37,00

## HTH Super Winterprotect Winterpflege

### Dosierung:

300 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser



### 1 l für 35 m<sup>3</sup> - Vermeidet kalkhaltige Ablagerungen, bekämpft Algen und Pilzbefall

- nicht schäumend
- hoher Wirkstoffgehalt; frei von Phosphaten
- vereinfacht die Wiederinbetriebnahme des Schwimmbades im Frühjahr
- im gelösten Zustand kompatibel mit Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Wasserpflege im Schwimmbad

MD	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Winterschutz, 1 l	AWC-500-8193 N 13,45	16,00
	Winterschutz, 3 l (14,00 €/l)	AWC-500-6552 N 35,29	42,00

# SALZWASSER-ELEKTROLYSE-ANLAGEN

## EcoSalt



Solange der Vorrat reicht!

### Die Vorteile:

- konstante Wasserqualität
- selbstreinigende Zelle
- für Allergiker geeignet, sehr hautverträglich
- keine Chlorprodukte zusätzlich nötig
- optimale Desinfektion trotz eines niedrigem Chlorgehaltes

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
8 g/hr für Becken bis 40 m <sup>3</sup>	MNC-450-0111	N	707,56	842,00

8 g-Zelle



Klemme für Erdverbinder enthalten

## EcoSalt REDOX



Solange der Vorrat reicht!

### Intelligente Desinfektionsanlage für Salzwasserbecken mit automatischer Ausgabe

- bewährte EcoSalt-Technologie mit integrierter REDOX (ORP)-Kontrolle – ideal für Hallenbäder, verdeckte Schwimmbecken oder Schwimmbad
- automatische Steuerung des Sauerstoffträger-Pegels – so bleiben Schwimmbecken und Spas fürs Schwimmen sicher
- Erzeugung von Chlor oder Brom möglich – ideal für Schwimmbad
- einfache Bedienung – Einstellen und Vergessen
- geeignet für Schwimmbecken mit bis zu 60 m<sup>3</sup> und Schwimmbad mit bis zu 8 m<sup>3</sup>
- mit Strömungs-Sensor



Klemme für Erdverbinder enthalten

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
EcoSalt REDOX	MNC-450-0514	N	924,37	1.100,00

## Aquaswim Acti+ Salztabletten



### 4 Funktionen in einer Tablette:

1. Salz, 2. Chlorstabilisator, 3. Weichmacher gegen Kalkbildung und
4. Wirkstoff gegen Korrosion

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aquaswim Acti+ Salztabletten, 25 kg	ACT-500-7121	N	14,20	16,90

## Chlori Protect

Komplett-Kit:



**Stoppt die Chlorproduktion durch den Salzelektrolyten dank seiner maximalen Redoxschwelle.**

- verhindert eine Überchlorierung mit dem Salzelektrolysegerät
- extra-beleuchtetes LCD-Display für bessere Erkennung der Daten
- Komplett-Kit ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- optimale Nutzung: eine Funktion pro Taste
- klare Anzeige des Redoxwertes in mV
- Ausgangsstecker ist durch eine 3 Ampere Sicherung gegen Überlastung geschützt

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Chlori Protect	AVA-450-0232	N	299,16	356,00

## Zelia Pod

Kompakte Mess- und Einspritzkammer



**Der Zelia Pod enthält zahlreiche Einbauplätze für Wasseraufbereitungszubehör:** Erdungsvorrichtung, Durchflusssensor, pH-Einspritzung, Sonde usw. Eine bereits montierten Erdungsvorrichtung und zwei nicht verstopfte Einbauplätzen sind bereits im Lieferumfang enthalten (1 Einspritzer und 1 Sonde).

**Mit dem Zelia Pod erleichtern Sie die Installation, indem Sie das gesamte notwendige Zubehör zur korrekten Wasseraufbereitung an einer Stelle vereinen.**

Vergessen Sie die Anschlussschellen, der Zelia Pod wird auf der Kanalisation installiert und trennt die Messung von der Einspritzung. Der Zelia Pod ist mit zahlreichen Wasseraufbereitungsgeräten kompatibel, wie pH-Regulatoren, pH und ORP kombiniert oder Elektrolyseapparaten, welche die pH Messung und/oder Regulierung integrieren. Die im Zelia Pod installierte Erdungsvorrichtung wird an einen unabhängigen Staberder angeschlossen.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Zelia Pod:</b> Injizierungskammer mit 2 Sondenhalterungen, 2 Injektoren und 2 Stöpseln	CCE-570-0535	C	82,35	98,00

### Zubehör:

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>1</b> Durchflußmesser mit 3 m Kabel ohne Stecker	CCE-570-0212		82,35	98,00
<b>2</b> Einspritzventil/ Injektor, ½"	CCE-451-0012		9,66	11,50
<b>3</b> Stöpsel ½" für Sonde und Injektor	CCE-451-0017	C	1,68	2,00
<b>4</b> Stöpsel ½" für Durchflußmesser	CCE-451-0018		3,36	4,00
<b>5</b> Sondenhalterung für Sonden Diam. 12 mm	CCE-451-0011		7,14	8,50



# SALZWASSER-ELEKTROLYSE-ANLAGEN

## EcoSalt 2 Low Salt



## Die brandneue Pool-Reinigungsanlage mit niedrigem Salzgehalt

**Ideal für private Swimmingpools (Tief- und Aufstellbecken). Modelle für Pools mit bis zu 125m³ geeignet, auch für die Nutzung mit Mineralbecken.**

- Leistungsstarke Reihenzelle der nächsten Generation mit Polaritätsumkehr und integriertem Strömungswächter
- Neues Schaltnetzteil zur Anpassung an die Chlorproduktion mit niedrigem Salzgehalt
- Anzeigen „Niedriger Salzgehalt“ und „Kein Durchfluss“
- Abschaltung bei niedrigem Salzgehalt zum Schutz der Zelle
- Umfassendes benutzerfreundliches LCD-Display
- Boost-Modus für zusätzliche Chlorung bei stärkerer Nutzung des Pools
- Poolabdeckungs-Modus reduziert die Chlorabgabe, wenn der Pool abgedeckt ist, um einer Überchlorung vorzubeugen
- Salzniveau für den Betrieb: 1.500-6.000 ppm

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
EcoSalt 2, 15 g/hr	MNC-450-0530	810,92	965,00
EcoSalt 2, 25 g/hr	MNC-450-0527	882,35	1.050,00
EcoSalt 2, 35 g/hr	MNC-450-0531	991,60	1.180,00
EcoSalt 2 <b>Low Salt</b> , 15 g/hr	MNC-450-0528	882,35	1.050,00
EcoSalt 2 <b>Low Salt</b> , 25 g/hr	MNC-450-0532	991,60	1.180,00



Elektrische Daten	
Spannung (V)	220-240
Phase	1
Netzfrequenz (Hz)	50/60
Gehäuseklasse (IP)	34
Maximum Power (kW)	15 g/hr: 0.12 25 g/hr: 0.24

Abmessungen (mm)								
Regler				Zellengehäuse				
Höhe	Breite	Tiefe	Montage-löcher	Höhe	Breite	Durch-messer	Einlass	Auslass
320	238	113	164	341	198	120	50	50

Typ	Chlorgasproduktion (g/hr 100 %)	Calciumhypochlorit (g/hr 65 % Entsprechung)	Maximale Poolgröße (m³)		
			Kühle Klimazonen < 25 °C	gemäßigte Klimazonen 25 °C bis 30 °C	Heiße und tropische Klimazonen > 30 °C
DES2-15EL	15	23	75	58	46
DES2-25EL	25	38	125	96	80



Bitte beachten Sie, dass Salz Rostflecken auf Edelstahlteilen verursachen kann. Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstehende Schäden.

## ProMatic Lifeguard

Die Einfachheit des EcoSalt2 kombiniert mit einem vollständigen und verbundenen Management des Poolwassers.

**Integrierter Strömungswächter** für mehr Sicherheit: Anpassung des Durchlaufs bis min. 3,6 m<sup>3</sup>/hr für die Kombination mit Poolpumpen mit variabler Geschwindigkeit

**Neu entwickelte leistungsstarke Reihenzelle mit Polaritätsumkehr** und Verbindungsstücken für einen geringen Wartungsaufwand und eine flexible Installation



**WiFi-Verbindung –** Die mehrsprachige Smartphone-App ermöglicht:

- Modus-Einstellungen (Boost, Abdeckung usw.)
- Kontrolle und Regelung von pH- und Redox-Wert
- Anzeige von Temperatur und Salzstand
- Benachrichtigungen und Warnungen bei Funktionsstörung
- Speicherung der persönlichen Pool-Daten

## RELAXEN SIE. LIFEGUARD DENKT AN ALLES. Komplettes Poolchlorungs- und Chemiekontrollsystem

**Ideal für private Swimmingpools (Tief- und Aufstellbecken). Für Salzwasser- und Mineralsalzwasser-Pools. Modelle für Pools mit bis zu 175 m<sup>3</sup> geeignet.**

- WLAN-Funktion mit voll integrierter App (Fernsteuerung deaktivierbar)
- pH-Sonde und Säuredosierung, Redoxpotential-Kontrolle, Temperatur- und Salzgehaltmessung für einfachen Ausgleich des Poolwassers
- Redoxpotential-Kontrolle zur Vermeidung von Überchlorung bei Nutzung einer Poolabdeckung
- Leistungsstarke Reihenzelle der nächsten Generation mit Polaritätsumkehr und integriertem Strömungswächter
- Abschaltung bei niedrigem Salzgehalt zum Schutz der Zelle
- Boost-Modus für zusätzliche Chlorung bei stärkerer Poolnutzung
- Umfassendes, mehrsprachiges und benutzerfreundliches LCD-Display
- Salzniveau für den Betrieb: 3.000-6.000 ppm, 1.500-6.000 ppm für Modelle mit niedrigem Salzgehalt

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ProMatic Lifeguard, 15 g	MNC-450-0533	1.386,55	1.650,00
ProMatic Lifeguard, 25 mg	MNC-450-0534	1.554,62	1.850,00
ProMatic Lifeguard, 35 mg <span style="color: green; font-weight: bold;">NEU</span>	MNC-450-0539 <span style="color: green; font-weight: bold;">C</span>	1.638,66	1.950,00
ProMatic Lifeguard Low Salt, 15 mg <span style="color: green; font-weight: bold;">NEU</span>	MNC-450-0540 <span style="color: green; font-weight: bold;">NEU</span>	1.554,62	1.850,00
ProMatic Lifeguard Low Salt, 25 mg <span style="color: green; font-weight: bold;">NEU</span>	MNC-450-0541 <span style="color: green; font-weight: bold;">NEU</span>	1.638,66	1.950,00

Elektrische Daten	
Spannung (V)	220-240
Phase	1
Netzfrequenz (Hz)	50/60
Gehäuseklasse (IP)	34
Maximum Power (kW)	15 g/hr: 0.12 25 g/hr: 0.24 35 g/hr: 0.24



Auf Salzwasser.



Auf Sonde.

### Chlorausgabe

Typ	Chlorgasproduktion (g/hr 100 %)	Calciumhypochlorit (g/hr 65 % Entsprechung)	Maximale Poolgröße (m <sup>3</sup> )		
			Kühle Klimazonen < 25 °C	gemäßigte Klimazonen 25 °C bis 30 °C	Heiße und tropische Klimazonen > 30 °C
DPLG-15E	15	23	75	58	46
DPLG-25E	25	38	125	96	80
DPLG-35E	35	53	175	134	112
DPLG-15ELS	15	23	75	58	46
DPLG-25ELS	25	38	125	96	80

## Aquarite Plus & Low-Salt



EXPERT LINE

Kontrollieren und regulieren Sie Ihren Swimmingpool per Fernzugriff!

### Aquarite Plus ist:

**Eine Box zur Kontrolle Ihrer Swimmingpool-Ausrüstung per Fernzugriff** Von Ihrem Wohnzimmer aus oder jedem beliebigem Ort, wo Sie Zugriff auf Internet haben, **erhalten Sie in Echtzeit Informationen über die Qualität Ihres Wassers** (pH-Wert, Chlor, Temperatur ...) und **Sie steuern** Ihre verschiedenen Ausrüstungen: Filtersystem, Wärmepumpe, Beleuchtung ... **jeglicher Marken.**

+

#### Ein Salzelektrolysegerät

Für eine **optimale Aufbereitung** Ihres Wassers ohne Zusatz von Chlortabletten.

#### Vielseitigkeit:

Möglichkeit **bis zu 7 Ausrüstungen** zu steuern. **5 Filterarten** verfügbar (manuell, automatisch, intelligent, smart und Heizen) für mehr Flexibilität.

#### Zuverlässigkeit:

Verwendung der **Zelle Turbo-Cell**, die Kalkablagerungen begrenzt und eine größere Leistungsfähigkeit über lange Zeit ermöglicht.

#### Eigenschaften:

- Ein einziger Schaltkasten für Elektrolyse, Regulierung und Steuerung der Ausrüstung des Pools
- Wifi-Modul: Fernmanagement einfach und ohne Zwänge
- Aufbereitung mit Salz inklusive mit den als Marktreferenzen geltenden Zellen T-CELL® und pH-Sonden von Hayward®
- Stets sauberes Wasser: Einsparung von Chemikalien und unvergleichbaren Badekomfort

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Kit 1: Einzelne Anlagen</b>			
Aquarite Plus 16 g, bis 65 m <sup>3</sup>	HAY-450-1080	1.218,49	1.450,00
Aquarite Plus 22 g, bis 110 m <sup>3</sup>	HAY-450-1081	1.369,75	1.630,00
Aquarite Plus 33 g, bis 200 m <sup>3</sup>	HAY-450-1082	1.815,13	2.160,00
Aquarite Low Salt, bis 25 m <sup>3</sup>	HAY-450-1089	1.218,49	1.450,00
Aquarite Low Salt, bis 60 m <sup>3</sup>	HAY-450-1090	1.369,75	1.630,00
Aquarite Low Salt, bis 120 m <sup>3</sup>	HAY-450-1091	1.974,79	2.350,00
<b>Kit 2: Anlage mit pH-Regulierung, Glassonde, Sondenhalterung und Pufferlösung sowie Temperatursensor</b>			
Aquarite Plus 16 g, bis 65 m <sup>3</sup>	HAY-450-1083	1.890,76	2.250,00
Aquarite Plus 22 g, bis 110 m <sup>3</sup>	HAY-450-1084	2.058,82	2.450,00
Aquarite Plus 33 g, bis 200 m <sup>3</sup>	HAY-450-1085	2.504,20	2.980,00
Aquarite Low Salt, bis 25 m <sup>3</sup>	HAY-450-1092	1.890,76	2.250,00
Aquarite Low Salt, bis 60 m <sup>3</sup>	HAY-450-1093	2.058,82	2.450,00
Aquarite Low Salt, bis 120 m <sup>3</sup>	HAY-450-1094	2.672,27	3.180,00
<b>Kit 3: Anlage mit pH- und Redox-Regulierung, Glassonde, Sondenhalterung und Pufferlösung, Temperatursensor sowie ORP-Kit</b>			
Aquarite Plus 16 g, bis 65 m <sup>3</sup>	HAY-450-1086	2.478,99	2.950,00
Aquarite Plus 22 g, bis 110 m <sup>3</sup>	HAY-450-1087	2.647,06	3.150,00
Aquarite Plus 33 g, bis 200 m <sup>3</sup>	HAY-450-1088	3.067,23	3.650,00
Aquarite Low Salt, bis 25 m <sup>3</sup>	HAY-450-1095	2.478,99	2.950,00
Aquarite Low Salt, bis 60 m <sup>3</sup>	HAY-450-1096	2.647,06	3.150,00
Aquarite Low Salt, bis 120 m <sup>3</sup>	HAY-450-1097	3.235,29	3.850,00
<b>Optionales Zubehör:</b>			
Kit ORP Glassonde Aquarite Plus/LS	HAY-450-1064	586,55	698,00
PH-Kit und Peristaltik-Pumpe (Premium mit Glassonde)	HAY-451-0670	549,58	654,00
Externe Displayhalterung	HAY-450-0920	62,18	74,00
Sauglanze Aquarite Plus	HAY-450-0944	85,71	102,00
Modul für freie Chlormessung	HAY-450-0945	1.764,71	2.100,00
WIFI-Module Aquarite Plus GL	HAY-450-0931	477,31	568,00
Kontroll-Modul Salzgehalt	HAY-451-0705	544,54	648,00
Zusätzliches Touchscreen-Display mit Wandhalterung	HAY-451-0706	351,26	418,00
Durchflusswächter (Paddelschalter)	HAY-450-1052	102,52	122,00
Temperaturlfühler	HAY-451-0704	91,60	109,00
Elektromagnetische Dosierpumpe 5 l/h	HAY-450-1067	221,85	264,00

## Aquarite FLO ADVANCED

## Mehr als nur eine Salzelektrolyse!



EXPERT LINE

### Eigenschaften:

- eine Salzelektrolyse kombiniert mit einer Poolsteuerung
- eine große Auswahl an Modellen (8, 16, 22, 33 oder 55 gr/h) deckt die Bedürfnisse aller auf dem Markt befindlichen Pools ab
- durchsichtige Zelle für eine bessere Übersicht der Chlorherstellung
- Gas-Sensor enthalten
- beleuchtetes Display mit Filtrationsrate
- kein weiterer Trafo für die Beleuchtung nötig
- der Strom kommt direkt von der Steuereinheit; für LED's bis zu 50 W
- pH, ORP Sets und Durchflusssensor zusätzlich auf Wunsch erhältlich
- WiFi und Ethernet sind als optionale Anschlusssets sowie mit Funkfernsteuerung erhältlich (App in Google Play Store und Appstore erhältlich)

Modell	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aquarite Flo Advanced 8 g/h	HAY-450-0994	1.084,03	1.290,00
Aquarite Flo Advanced 16 g/h	HAY-450-0992	1.168,07	1.390,00
Aquarite Flo Low Salt 16 g/h	HAY-450-0988	1.267,23	1.508,00
Aquarite Flo Low Salt 33 g/h	HAY-450-0989	1.862,18	2.216,00

Modell	AQR-FLO-AD8		AQR-FLO-AD16		AQR-FLOAD16LS		AQR-FLOAD33LS	
	3 bis 100 g/l		1,5 bis 100 g/l		LOW SALT			
Chlorerzeugung in g/h	8		16					
max. Poolgröße (m <sup>2</sup> )	20		50					
Salz Konzentration	3 bis 100 g/l		1,5 bis 100 g/l					
Display	Grafikdisplay zeigt die aktuelle Chlorproduktion, Abdeckungsoption, pH*, Temperatur* und mV* an							
Schutz	IP65							
Shock-Chlorung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelles Einstellen des Chlors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Chloreinstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pH Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung (bis zu 50W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwaltung der Filterpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwaltung der VS Pumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abdeckungserkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Modus: Anpassung des Chlors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gas Erkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstreinigung	programmierbar bis zu 999 min							
Alarm	Bei niedrigen Salzgehalt/Kein Durchfluss/pH nicht im Normbereich							
Größe des Steuerkastens	254 x 298 x 133 mm							
<b>Optionales Zubehör:</b>	<b>Art.-Nr.</b>		<b>Preis (€) o. MwSt.</b>		<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>			
ORP-Set Sonde (zum Nachrüsten für Geräte ohne Redox Steuerung)	HAY-450-1064		586,55		698,00			
PH-Kit und Peristaltik Pumpe (Premium mit Glassonde)	HAY-451-0670		549,58		654,00			
Sauglanze Aquarite Advance	HAY-450-0944		85,71		102,00			
Durchflusswächter (Paddelschalter)	HAY-450-1052		102,52		122,00			
Temperaturfühler	HAY-450-1053		91,60		109,00			
WIFI-Modul	HAY-450-0931		477,31		568,00			

# AVADY- DOSIERANLAGEN



Sämtliche Peristaltikpumpen sind nicht für den Einsatz von Salzsäure geeignet.



Lieferumfang:



## PERIFIX Dosierpumpe

Vielseitige Chemikalien-Dosierpumpe mit festem Durchsatz von 1,5 l/h (25 ml/min) oder von 3 l/h (50 ml/min) je nach Version. Die Pumpe besitzt einen geräuscharmen Motor und einen EIN/AUS-Schalter. Der Santoprenschauch ist ideal für die Dosierung von pH minus (Schwefelsäure), verdünntem Chlor oder Flockungsmittel.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
PERifix 1,5 l/h	AVA-450-0240	147,06	175,00
PERifix 3,0 l/h	AVA-450-0242	168,07	200,00

N



Lieferumfang:



PRIM EVOL

## PRIM EVOL



Prim-Dosieranlagen, zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit und schnelle Installation, sowie Zuverlässigkeit aus. Nach Kalibrierung der Sonden, erfolgt die Dosierung vollautomatisch bis der voreingestellte Wasserwert erreicht wird. Dieser wird dann automatisch gehalten. Von Zeit zu Zeit ist eine Nachkalibrierung der Sonden erforderlich.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Prim ph Evol	AVA-450-0230	334,45	398,00
Prim Redox Evol	AVA-450-0231	361,34	430,00

N



**Umfangreiches Zubehör:**  
Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2in1 Sondenhalterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einem Lochbohrer



**Inklusive** einer 2in1-Sondenhalterung für eine vertikale oder horizontale Platzierung.

## POOL EASY

pH Rx Cl/mV

PoolEasy – vergleichbar mit der PRIM-Dosierpumpe, allerdings mit stärkerem Motor und Gehäuse. Das 2-zeilige Display sorgt für eine einfachere Bedienung sowie mehr einstellbare Parameter, wie z. B. die Dauer der Dosierintervall oder den Überdosierungsalarm.

- Sonde ist gegen elektrische Induktionsströme im Wasser geschützt
- Volumetrischer Alarm, der das Leerlaufen des Kanisters verhindert
- Dosierdauer und -menge kann je nach Chemikalienbedarf reguliert werden
- Einstellbar für pH oder Redox
- Inklusive 2 in 1-Sondenhalterung für eine horizontale oder vertikale Montage
- Nur noch eine Anbohrschelle für die Messung und Einspritzung notwendig
- 1 Jahr Garantie für den Sensor

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
PoolEasy pH 1,5 l/h	AVA-450-0236	478,99	570,00
PoolEasy Redox 1,5 l/h	AVA-450-0237	500,00	595,00



**Umfangreiches Zubehör:**  
Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2in1 Sondenhalterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einem Lochbohrer



OPTIONAL:  
KIT AVADY-CONNECT

**Inklusive** einer 2in1-Sondenhalterung für eine vertikale oder horizontale Platzierung:

## PROpilot für größere Becken bis 150 m³ geeignet

pH Rx Cl/mV

Steuert beide Dosierpumpen (pH & Redox) in einem. Dies spart mehr Platz im Technikraum.

- INNOVATIV:** PROPILOT reguliert gleichzeitig den pH- und Chlorgehalt
- VIELSEITIG:** Entwickelt für private und öffentliche Pools
- Chlordosierung:  
Wählen Sie die für Sie passende Art der Chlorierung (Salzelektrolyse, Dosierpumpe, etc.)
- SICHER:** Ein Alarm warnt vor der Entleerung der Chemiebehälter. PROPILOT reguliert die Dosierung nach dem tatsächlichen Chemikalienbedarf.

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
PROpilot pH 1,5 l/h + Redox	AVA-450-0238	823,53	980,00

### Optionales Zubehör:

PERIfix Dosierpumpe 1,5 l/h	AVA-450-0240	147,90	176,00
Avady Connect	AVA-450-0274	478,99	570,00

Salzelektrolyse-Anlage (z. B. EcoSalt 2, Katalogseite 228)

### Dosierung des Chlors:

Das Gerät aktiviert entweder eine Pumpe, eine am Stecker des Schaltkastens angeschlossene Elektrolyseanlage oder ein Magnetventil.



# DOSIERANLAGEN

**PROpilot Duo** für Becken bis 90 m<sup>3</sup> geeignet



\*Gerät

\*pH-Sonde.



**Eingänge für Saugglanzen:**  
Meldung Niveau Chlor und pH-Kanister.

Zur Bestimmung von **pH-Wert** und **freier Chlormessung:**  
Es aktiviert die in das Gerät eingebauten Dosier-Pumpen. Leise Peristaltikpumpen.

**Der PROpilot Duo reguliert gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor.**

- Dosierung von pH-Wert und Chlor: der PROpilot® Duo aktiviert die im Gerät integrierten Pumpen
- Geräuscharme peristaltische Pumpen

**Innovativ**

- PROpilot® Duo reguliert gleichzeitig den pH-Wert\* und das Chlor\*\*
- zeigt gleichzeitig den Redox-Wert (in mV (Chlor)) und den pH-Wert an
- Sonde gegen elektrische Induktionsströme im Wasser geschützt

**Vielseitig**

- regulierbare Dosierung für kleine und große Volumen
- für private Becken mit integrierten Pumpen von 1,5 l/h bis zu 90 m<sup>3</sup>

**Sicher**

- volumetrischer Alarm, der ein Leerlaufen des Chemikalienbehälters verhindert
- Dosis proportional zum pH- und Chlorbedarf

**Optional:**

- Web-Anbindung mit AvadyConnect (Funkverbindung bis 50 m-Reichweite zwischen Router und PROpilot) inklusive kostenloser App für Android und iOS

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
PROpilot Duo 1,5 l/h	AVA-450-0295	1.193,28	1.420,00
AvadyConnect	AVA-450-0274	478,99	570,00



**AvadyConnect**

**Funktionsweise:** AvadyConnect® wird per Kabel ans Internet angeschlossen. Ihr Gerät und das Internet kommunizieren per Funk (max. 50 m).

**Vorteil:** Eine einzige Übersicht für das Wartungsmanagement. Ändern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerätes. Erhalten Sie Alarmmeldungen für niedrigen Füllstand.

**Umfangreiches Zubehör:**

Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2in1 Sondenhalterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einem Lochbohrer

\* unvereinbar mit Salzsäure

\*\* damit die Redox-Messung richtig funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15 mg/l) aufweist



## PANTURBOXY® Duo pH Cl ppm Web

(Ampereometrisch) freie Chlormessung



\*Auf die pH-Sonde.

**Lieferumfang** mit einem **kompletten Bausatz** für eine einfache und schnelle Installation:



### Das Komplettsystem mit freier Chlormessung.

- Kontrolle von pH, Chlor (Mg/l, ampereometrisch), Temperatur, Wasserdurchfluss, Niveau Chlor/pH-Kanister
- Professionelle Analysekammer: TURBOXY®-Chlorsonde, pH-Sonde, Flow switch und Probenentnahme
- Direkter Anschluss des Gerätes an einer Steckdose – kein Anschluss an die Poolsteuerung notwendig
- Abmessungen der Tafel: 58 x 38 x 17 cm

### Innovativ:

- Das System verbindet sich über Funk (Reichweite bis 50 m) mit dem AvadyConnect-Empfangsteil. Dieses wird mit dem DSL-Router bzw. Netzwerk verbunden und stellt automatisch eine Internetverbindung her. Während der Installation ist keine spezielle Internetkonfiguration notwendig. Sie erhalten einen Gesamtüberblick über Ihr Poolwasser.

### Vielseitig:

- Einsatz auch bei vorhandenen Stabilisatoren im Wasser möglich, von 0 bis 50 ppm
- Für private Pools bis 150 m<sup>3</sup>
- Integrierte Dosier-Pumpen: pH 1,5 l/h und Chlor 3 l/h

### Sicher:

- Alarmmeldung, der verhindert, dass die Chemiebehälter leer laufen
- Erkennt zu geringen Wasser-Durchfluss
- Passt die Dosierung den vorhandenen Gegebenheiten an
- Optionale Leerstandsmeldung der Kanister beim Einsatz von Sauglanzen



Datentransfer über Funk.  
Kostenlose App inklusive (iOS/Android).

	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
PANTURBOXY Duo Ampero	AVA-450-0267	2.478,99	2.950,00
Sauglanze mit Niveausensor	AVA-451-0293 N	96,64	115,00
Wartungskit Sonde	AVA-451-0259	63,03	75,00

# UV-DESINFEKTION H.R.UV-C FÜR NATURTEICHE

## Ultimative interne Reflexion

Das jüngste Mitglied unserer Familie von Entkeimungsgeräten. Entwickelt mit neuesten Erkenntnissen zu stark reflektierenden Reaktor-Gehäusematerialien.

- Beträchtliche Reduzierung des Chemikalienverbrauchs
- Schafft eine natürlichere und gesündere Badeumgebung
- Effizient und leistungsstark – branchenführende Dosisleistung mit geringstem Stromverbrauch – kontinuierliche jährliche Einsparungen
- Neutralisiert Bakterien, Viren, Algen und Pilze, die gegen traditionelle Chemikalien resistent sind
- Umweltfreundlich
- Eliminiert den unangenehmen Chlorgeruch
- Verhindert Reizungen – verabschieden Sie sich von roten Augen, trockener/juckende Haut und angegriffenem Haar
- Einfachere Beckenpflege – Reduziert die Häufigkeit von diesbezüglichen Arbeiten
- Verlängert die Lebensdauer von Schwimmbecken und Ausrüstung
- Keine Überdosierung mit H.R.UV-C möglich.
- Keine schädlichen Gase oder Nebenprodukte

### Produktübersicht

Die Effizienz der Entkeimung von UV-C-Strahlung wird vor allem durch zwei Faktoren beeinflusst:

- 1) Die Wellenlänge der Strahlung (253,7 nm).
- 2) Die Expositionsdauer.

**Mit dem HRUV-C wird bis zu 95 % Reflektivität erreicht (wenn man dies mit Edelstahlreaktoren vergleicht, werden typischerweise nur 20 % bis 28 % Reflexion erreicht). Der HRUV-C ist 100 % meer- und salzwasserunverträglich, im Gegensatz zu Edelstahl-Einheiten, bei denen Korrosionsprobleme auftreten.**

Die superreflektierenden Eigenschaften des Electro HRUV-C optimieren die UV-C-Strahlung und sorgen für eine dramatische Erhöhung der Leistung.


Die innere Gehäuseoberfläche ist extrem wasserabweisend und daher selbstreinigend.

Die optionale intelligente Elektronik zeigt an, wenn die Lampen nicht ausreichend UV-C produzieren und ausgetauscht werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät immer optimal funktioniert.



### Eigenschaften

- UV-C Anlage H.R. für Pool & Naturteiche (auch Koi)
- Unübertroffene Reflexion – bis zu 95 % Reflexion wird erreicht und die Effizienz dadurch deutlich verbessert.
- Kompatibel mit und als Ergänzung zu allen traditionellen Wasserreinigungsmethoden wie: Chlor, Brom, Aktivsauerstoff/Wasserstoffperoxid und Salz-Elektrolyse
- Eine schmale und lange Kammer sorgt für maximale Exposition gegenüber der leistungsstarken UV-C-Strahlung
- Lange Lebensdauer der Lampen bis zu 11.000 Stunden
- Einfach zu bedienen und zu installieren, kann nachträglich in jedes vorhandene Pool-System eingebaut werden.
- Ein selbstreinigendes System mit reduziertem Wartungsbedarf.
- Optionale intelligente Lampenlebensdaueranzeige – zeigt an, wenn die Lampen nicht ausreichend UV-C produzieren und ausgetauscht werden müssen.
- Meer- und salzwasserunverträglich.



**Technische Spezifikationen**

Spannung und Frequenz	220 ~ 240 V 50/60 Hz oder 110 ~ 120 V 50/60 Hz
Maximaler Betriebsdruck	3 Bar
Max. Leistungsaufnahme	128 W
Lampe	Niederdruck/Hochleistung
Lebensdauer Lampe	9 000 Stunden
Maximale Durchflussrate	Doppelrohr: 42 m <sup>3</sup> /h
Dosierungsrate	30 mj/cm <sup>2</sup> bei maximaler Durchflussmenge
IP-Schutzart	55
Wasseranschlüsse	ABS-Quellschweißstutzen 2"/63 mm, mitgelieferte Reduzierstücke für 1½" oder 50 mm
Salzwasser	100 % Salzmeer- und salzwasserträglich
Genehmigungen	CE-zugelassen


**Installation**

Die Installation geht schnell und einfach. Die Vorrichtung kann mithilfe der vormontierten Schraubanschlüsse direkt in Ihr neues oder bestehendes System eingebaut werden. Spectrum Hybrid besitzt alle Steuerelemente und einen Strömungswächter sowie die Option einer peristaltischen Pumpe und eines Temperaturfühlers für die exakte Dosierung. Er stellt dem Poolbesitzer einen natürlichen und effektiven Reiniger zur Seite, bei dem nach der Installation keine weiteren Einstellungen erforderlich sind.

Einzelröhre (55 W Eingangsleistung)  
für Schwimmbecken bis zu 50 m<sup>3</sup>



Doppelröhre (110 W Eingangsleistung)  
für Schwimmbecken bis zu 100 m<sup>3</sup>



Art.-Nr.	Modell	Lampenleistung	Max. Beckenvolumen	Merkmale	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ELE-450-0501	E-PP-55	55 W	50 m <sup>3</sup>	55 W-Basismodell, Einzelröhre	559,66	666,00
ELE-450-0506	E-PP-110	110 W	100 m <sup>3</sup>	110 W-Basismodell, Doppelröhre	805,88	959,00
ELE-450-0502	E-PP2-55	55 W	50 m <sup>3</sup>	55 W-Basismodell, Einzelröhre mit intelligenter Lampenlebensdaueranzeige	N 810,92	965,00
ELE-450-0504	E-PP2-110	110 W	100 m <sup>3</sup>	110 W-Basismodell, Doppelröhre mit intelligenter Lampenlebensdaueranzeige	1.044,54	1.243,00

UV-DESINFEKTION

# ELECRO QUANTUM



## Bringen Sie Beckenhygiene und Wasserklarheit auf das höchste Niveau

Quantum verwendet eine neue Nanokristalltechnologie, die Abwasser ohne die Verwendung von Chemikalien zu Trinkwasser sterilisieren kann und damit zu einem Schwerpunktthema der modernen Wissenschaft gehört. Einer der vielen Vorteile von Quantum ist die beträchtliche Senkung von Restchemikalien, wie Chlor oder Wasserstoffperoxid.

Das Gerät wurde auf eine einfache Einbindung in Ihr bestehendes System ausgelegt, ist vollständig sicher und dabei erheblich leistungsstärker als Chlor, Wasserstoperoxid, UV oder Ozon. Die photokatalytische Oxidation ist außerordentlich wirkungsvoll und kann Viren, Bakterien und Krankheitserreger sofort zerstören und dabei sogar Selbstbräuner, Harnstoffe und andere Schadstoffe in ihre harmlose molekulare Form zurückversetzen.

### Produktübersicht

- **Sicher:** Nur klares, sterilisiertes Wasser wird aus der Reaktionskammer freigegeben.
- **Sauber:** Wasser, das wie nie zuvor wie Diamanten glänzt.
- **Effizient:** Verbraucht die gleiche Menge Energie wie eine normale Glühbirne und sorgt für konstante Einsparungen.
- **Effektiv:** Keine Mikroorganismen sind sicher! Die einzige verfügbare Technologie, die beispiellos sämtliche Viren, Bakterien und Krankheitserreger sofort zerstört und wie kein anderes Gerät Öl und Schadstoffe in ihre harmlose molekulare Form zersetzt.
- **Leistungsstark:** Der photokatalytische Oxidator (PCO) Quantum wirkt besser als das Abkochen von Wasser.
- **Einfache Verwendung:** Alle erforderlichen Sensoren und Steuerkomponenten sind vormontiert. Kein Zusammensetzen komplizierter Teile. Eine Aufforderung zum Tausch der Glühbirne erfolgt nach 14.000 Betriebsstunden.
- **Für den lebenslangen Betrieb gefertigt:** Korrosionsbeständig, unabhängig von der Salz- oder Chemikalienkonzentration im Wasser. Die Reaktionsoberfläche ist katalytisch, wird deshalb nie aufgebraucht und ändert sich nicht.

Elecro hat mit diesem durchdachten Design den ersten kosteneffektiven photokatalytischen Oxidator speziell für die Schwimmbadtechnik entwickelt, der schadstoffreies Schwimmen ermöglicht. Er eliminiert nicht nur unerwünschte Nebeneffekte, wie brennende Augen, Juckreize, Haarverfärbungen und unangenehme Gerüche, sondern macht das Wasser kristallklar, ohne dabei die Lungen oder die Gesundheit der Schwimmer und Bademeister in irgendeiner Hinsicht zu gefährden.

**Entscheiden Sie sich für diesen Quantensprung und gehen Sie keine Kompromisse ein!**


### Option mit peristaltischer Dosierpumpe

Quantum ist auch als Komplettausführung mit einer integrierten intelligenten peristaltischen Dosierpumpe erhältlich, bei der die Dosierung von Wasserstoffperoxid (aktiver Sauerstoff) vorprogrammiert ist. Umstellbar auf Chlor.


Die peristaltische Dosierpumpe enthält:

- **Temperatursensor:** Die Wassertemperatur wird kontrolliert und die Dosierung wird automatisch an die Wassertemperatur angepasst. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
- **Strömungswächter:** Die Dosierung beginnt erst dann, wenn dem Gerät ein konstanter Wasserfluss zugeführt wird.
- **Automatisierung:** Die Dosierung findet jeden Tag zur gewünschten Uhrzeit statt.
- **Digitaler Countdown-Zähler für die Lebensdauer der Lampe und Neonanzeiger:** Grün = OK, Gelb = weniger als 500 Stunden verbleiben, Rot = Austausch des Leuchtmittels erforderlich.
- Das **Leuchtmittel** wird während der Dosierung und die nachfolgenden 30 Minuten automatisch abgeschaltet (um sicherzustellen, dass das Wasserstoffperoxid ins Becken gelangt und nicht innerhalb der Reaktionskammer verbraucht wird).

Quantum nutzt die neue keramische Nano-Kristall-Technologie, die heute im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Welt steht. Sie ist in der Lage, ohne den Einsatz von Chemikalien, Schmutzwasser in Trinkwasser umzuwandeln.



## Wie funktioniert das System? Wissenschaftlicher Hintergrund.



### Reaktion 1: Photokatalytischer Quantum-Oxidator (PCO)


Die vorrangige Funktion des Quantum ist die Oxidation mithilfe einer photokatalytischen Reaktion. Innerhalb der Reaktionskammer des Quantum befindet sich eine Katalysatorvorrichtung, die ionisch mit einer Nanokristall-Beschichtung aus Anatas, Silber und Platin gebunden ist. UV-Licht mit einer Wellenlänge von 254 nm trifft auf die Katalysatoroberfläche und erzeugt eine überschüssige Reaktion der Elektronen der Atome in der Beschichtung, die die stärkste sterilisierende Wirkung überhaupt erzeugen. Es verändert außerdem das Wasser so, dass Hydroxyl-Radikale gebildet werden. Die photokatalytische Oxidation (PCO) bewirkt zwei Dinge:

- Sie oxidiert und zerstört sämtliche biologischen und nicht-biologischen Schadstoffe unweit der Katalysatoroberfläche
- Sie oxidiert das Wasser in Hydroxyl-Radikale


### Reaktion 2: Hydroxyl-Radikale (HO)

Hydroxyl-Radikale sind im Wesentlichen Wassermoleküle, denen das Wasserstoffatom entzogen wurde und besitzen ein hochreaktives, ungepaartes Elektron, das aus der PCO-Reaktion hervorgegangen ist, die Elektronen beeinflussen und Löcher in das Valenzband des Atoms bildet.

Die außerordentlich mobilen Moleküle, die die Reaktionskammer füllen, sind leichtflüchtig und können alles zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Nach der Reaktion des Hydroxyl-Radikals mit dem Schadstoff wird es wieder zu Wasser:




Es ist richtig, dass Hydroxyl-Radikale auf viele Arten hergestellt werden können. Quantum benutzt anstelle vieler gesundheitsschädlicher Chemikalien jedoch die photokatalytische Oxidation. Dies ist das **sicherste** und **effektivste** Verfahren gegen Schadstoffe.




## Installation

Die Installation geht schnell und einfach. Die Vorrichtung kann mithilfe der vormontierten Schraubanschlüsse direkt in Ihr neues oder bestehendes System eingebaut werden. Der Quantum besitzt alle Steuerelemente und einen Strömungswächter sowie die Option einer peristaltischen Pumpe und eines Temperaturfühlers für die exakte Dosierung. Er stellt dem Poolbesitzer einen natürlichen und effektiven Reiniger zur Seite, bei dem nach der Installation keine weiteren Einstellungen erforderlich sind.

Einzelröhre (55 W Eingangsleistung) für Schwimmbecken bis zu 65 m<sup>3</sup>



Doppelröhre (110 W Eingangsleistung) für Schwimmbecken bis zu 130 m<sup>3</sup>



Art.-Nr.	Modell	Lampe Ausgang	Max. Beckenvolumen	Merkmale	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ELE-450-0016	Q-65	55 W	65 m <sup>3</sup>	Analoge Anzeige für die Lampenlebensdauer und Rückstellschalter	1.152,94	1.372,00
ELE-450-0014	Q-130	110 W	130 m <sup>3</sup>	Analoge Anzeige für die Lampenlebensdauer und Rückstellschalter	1.542,86	1.836,00
ELE-450-0015	QP-65	55 W	65 m <sup>3</sup>	Digitaler Countdown für die Lampenlebensdauer mit intelligenter Dosierpumpe	1.516,81	1.805,00
ELE-450-0013	QP-130	110 W	130 m <sup>3</sup>	Digitaler Countdown für die Lampenlebensdauer mit intelligenter Dosierpumpe	1.906,72	2.269,00

### Modelloptionen:

Alle Quantum-Geräte werden komplett mit Strömungswächter und entweder einer analogen Anzeige für die Lampenlebensdauer mit Rückstellschalter oder einem digitalen Countdown für die Lampenlebensdauer mit intelligenter Dosierpumpe für Aktivsauerstoff oder Chlor geliefert.

# SCHWIMMBAD-ABDECKUNGEN & ÜBERDACHUNGEN


Luftpolsterfolie	242
Aufrollvorrichtungen	245
Gitternetzabdeckung	246
Stangenabdeckungen	248
Rollladenabdeckungen	256
Überdachungen	269

# LUFTPOLSTERFOLIEN

## Folienfarben:



## Zur Orientierung:



### Fertigung

Maßgeschneidertes Verschweißen mit den genauen Maßen des jeweiligen Beckens (das Material unterliegt +/- 1,5 % natürlichen Größenschwankungen).

### Lange Breitenmaße

Bei Breitenmaßen > 7,50 m Fertigung in mehreren Teilen.

### Klassifizierung der Formen

**Form A:** rechteckige Pools, Radien  $\leq 20$  cm\*

**Form B:** Pools mit einfachen geometrischen Formen und alle Formen mit Triangulationsplan

\* Radien  $\leq 20$  cm und spitze Ecken werden als schräge Kanten mit 10 cm Länge hergestellt.

Die Herstellung von Abdeckungen auf der Grundlage einer Schablone wird mit einer Pauschale berechnet. Die Lieferfristen für Fertigungen auf Schablonenbasis sind länger.

### Ausführungen

**Eco:** Rohzuschnitt

**Solo:** Bordüre an 1 Breitseite mit Ösen

**Duolis:** Bordüre an 2 Breitseiten mit Ösen, an 2 Längsseiten mit flachem Geweberand

**Quatro:** Bordüre an 4 Breitseiten mit Ösen

## Garantien:



**1 Jahr\***  
für Abdeckungen mit 400  $\mu$  vom Typ Eco.



**3 Jahre\* (3)**  
für Abdeckungen mit 500  $\mu$  Geobubble™ Blau (außer Typ Eco).



**2 degressive Jahre\*(1)**  
für Abdeckungen mit 400  $\mu$  vom Typ Solo, Duolis und Quatro  
für Abdeckungen mit 500  $\mu$  vom Typ Eco.




**6 degressive Jahre\* (4)**  
für Abdeckungen mit 500  $\mu$  Sol+Guard™ und Energy Guard™ vom Typ Solo, Duolis und Quatro.



**3 degressive Jahre\* (2)**  
für Abdeckungen mit 500  $\mu$  vom Typ Solo, Duolis und Quatro.

\*Risse, Löcher, Zerreißen, Farb- und Formbeständigkeit werden nicht von der Garantie abgedeckt. (1) 50 % pro Jahr. (2) 33 % pro Jahr. (3) 1 Volljahr und 2 degressive Jahre. (4) Proportional zur Dauer.

## Ausführung ECO



### Die günstigste Version.

#### Zuschnitt


Modell im Rohzuschnitt, ohne Bordüre und Ösen. Anstelle der rechten Winkel oder Radien  $\approx 20$  cm werden schräge Kanten geschnitten. Falls nicht anders angegeben: die Partie für Treppen am Kopfende und an den Seiten befindet sich an einem Stück an der Abdeckung und wird zentriert und verschweißt.

Berechnete Mindestgröße: 10 m <sup>2</sup> Bei Größen > 100 m <sup>2</sup> Aufpreis: 15 %.	Form A			Form B		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>
Blau*	ABN-700-0398	8,82	10,50	ABN-700-0399	10,50	12,50
Blau/Schwarz, 400 $\mu$	ABN-700-0360	7,98	9,50	ABN-700-0361	8,82	10,50
Blau/Silber*	ABN-700-0401	9,66	11,50	ABN-700-0402	11,34	13,50
Transparent*	ABN-700-0404	10,50	12,50	ABN-700-0408	11,34	13,50
GeoBubble Blau*	ABN-700-0722	9,66	11,50	ABN-700-0723	10,50	12,50
GeoBubble Transparent*	ABN-700-0728	11,34	13,50	ABN-700-0729	13,03	15,50
GeoBubble Cool Guard Ultra*	ABN-700-0843	12,18	14,50	ABN-700-0844	13,87	16,50
GeoBubble Schwarz*	ABN-700-0725	11,34	13,50	ABN-700-0726	13,03	15,50

\*500  $\mu$



## Ausführung SOLO



### Die ökonomische Version mit Aufrollmöglichkeit.

Genähte Polyethylen-Verstärkung an einer Breitseite mit Ösen im Abstand von circa 0,50 m.

#### Zuschnitt

Modell im Rohzuschnitt, ohne Bordüre und Ösen. Anstelle der rechten Winkel oder Radien  $\approx 20$  cm werden schräge Kanten geschnitten. Falls nicht anders angegeben: die Partie für Treppen am Kopfende und an den Seiten befindet sich an einem Stück an der Abdeckung und wird zentriert und verschweißt.

Berechnete Mindestgröße: 10 m <sup>2</sup> Bei Größen > 100 m <sup>2</sup> Aufpreis: 15 %.	Form A			Form B		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>
Blau*	ABN-700-0422	9,66	11,50	ABN-700-0423	10,50	12,50
Blau/Schwarz 400 $\mu$	ABN-700-0378	7,98	9,50	ABN-700-0379	8,82	10,50
Blau/Silber*	ABN-700-0425	10,50	12,50	ABN-700-0426	11,34	13,50
Transparent*	ABN-700-0431	11,34	13,50	ABN-700-0429	12,18	14,50
GeoBubble Blau*	ABN-700-0740	10,50	12,50	ABN-700-0741	11,34	13,50
GeoBubble Transparent*	ABN-700-0746	12,18	14,50	ABN-700-0747	13,87	16,50
GeoBubble Cool Guard Ultra*	ABN-700-0849	13,03	15,50	ABN-700-0850	14,71	17,50
GeoBubble Schwarz*	ABN-700-0743	12,18	14,50	ABN-700-0744	13,87	16,50

\*500  $\mu$



**Lieferumfang:** Schutzplane mit UV-Schutz und 2 Spannseile für die Schutzplane

Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# LUFTPOLSTERFOLIEN

## Ausführung DUOLIS



### Perfekte glatte Oberfläche.

Ausführung von höchster Ästhetik. Genähte Polyethylen-Verstärkung an den beiden Breitseiten mit Ösen in jeder Ecke sowie im Abstand von 0,50 m an der Rollenseite. Flacher Webrand an beiden Längsseiten zum leichteren Einrollen.

### Zuschnitt


Das Modell Duolis ist für Beckenformen mit geraden und parallelen Längsseiten geeignet. Anstelle der rechten Winkel oder Radien  $\approx 20$  cm werden schräge Kanten geschnitten. Falls nicht anders angegeben: die Partie für Treppen am Kopfende oder an den Seiten befindet sich an einem Stück an der Abdeckung und wird zentriert und verschweißt. Die Ösen werden an der Breitseite gegenüber der Treppe angebracht.

Berechnete Mindestgröße: 10 m <sup>2</sup> Bei Größen > 100 m <sup>2</sup> Aufpreis: 15 %.	Form A			Form B		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>
Blau/Schwarz 400 $\mu$	ABN-700-0344	9,66	11,50	ABN-700-0345	11,34	13,50
Blau/Silber*	ABN-700-0621	13,03	15,50	ABN-700-0622	14,71	17,50
GeoBubble Blau*	ABN-700-0704	12,18	14,50	ABN-700-0705	14,71	17,50
GeoBubble Transparent* C	ABN-700-0710	14,71	17,50	ABN-700-0711	17,23	20,50
GeoBubble Cool Guard Ultra*	ABN-700-0841	15,97	19,00	ABN-700-0842	18,49	22,00
GeoBubble Schwarz*	ABN-700-0707	14,71	17,50	ABN-700-0708	17,23	20,50
Zugvorrichtung	ABN-800-0156	15 % Aufpreis				

\*500  $\mu$



## Ausführung QUATRO



### Beste Fertigungsqualität..

Genähte Polyethylen-Verstärkung an allen Rändern mit Ösen in jeder Ecke sowie im Abstand von 0,50 m an der Rollenseite.

### Zuschnitt

Anstelle der rechten Winkel oder Radien  $\approx 20$  cm werden schräge Kanten geschnitten. Falls nicht anders angegeben: die Partie für Treppen am Kopfende oder an den Seiten befindet sich an einem Stück an der Abdeckung und wird zentriert und verschweißt. Die Ösen werden an der Breitseite gegenüber der Treppe angebracht.

Berechnete Mindestgröße: 10 m <sup>2</sup> Bei Größen > 100 m <sup>2</sup> Aufpreis: 15 %.	Form A			Form B		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>
Blau*	ABN-700-0410	12,18	14,50	ABN-700-0669	14,71	17,50
Blau/Schwarz 400 $\mu$	ABN-700-0369	10,50	12,50	ABN-700-0370	12,18	14,50
Blau/Silber*	ABN-700-0413	13,03	15,50	ABN-700-0414	16,39	19,50
Transparent*	ABN-700-0416	13,87	16,50	ABN-700-0417	17,23	20,50
GeoBubble Blau* C	ABN-700-0731	13,03	15,50	ABN-700-0732	15,55	18,50
GeoBubble Transparent*	ABN-700-0737	15,55	18,50	ABN-700-0738	18,91	22,50
GeoBubble Cool Guard Ultra*	ABN-700-0846	16,81	20,00	ABN-700-0847	20,17	24,00
GeoBubble Schwarz*	ABN-700-0817	15,55	18,50	ABN-700-0735	18,91	22,50
Zugvorrichtung	ABN-800-0156	15 % Aufpreis				

\*500  $\mu$



**Lieferumfang:** Schutzpläne mit UV-Schutz und 2 Spannseile für die Schutzpläne

**Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.**

## Aufrollvorrichtung



1 Aufrollvorrichtung Handbetrieb



2 Aufrollvorrichtung mobiler Handbetrieb für Beckenbreite bis 5,00 m

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
2	Aufrollvorrichtung mobiler Handbetrieb KOK-700-0130	C	197,48	235,00
<b>Aufrollvorrichtung Alux Deluxe</b>				
1	80 mm für Pools bis 5,00 m Breite KOK-700-0200		126,05	150,00
	Teleskop-Welle, ø 80 mm KOK-700-0134		110,92	132,00
		C		
1	98 mm für Pools bis 6,00 m Breite KOK-700-0201		126,05	150,00
	Teleskop-Welle ø 98 mm KOK-701-8014		117,65	140,00

## Aufrollvorrichtungen & Teleskop-Welle



**Aufrollvorrichtungen:** Aus Edelstahl V2A, elektropoliert, inkl. Hand-Kurbel und Befestigungsmaterial für die Abdeckung. Kinderleichte Montage der Luftpolsterfolie durch einfaches Einschieben der Kunststoff-Befestigungsprofile in die Welle.

**Teleskop-Welle:** Mit Handkurbel für die Positionen 1 2 3. Die Länge der Welle richtet sich nach der Breite der Luftpolsterfolie.

	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Aufrollvorrichtungen *Lieferung ohne Teleskop-Welle</b>				
1	fahrbar/mobil mit 2 Rollen (einseitig)* FLX-700-0004		193,28	230,00
2	zur Wandmontage* FLX-701-0003	C	218,49	260,00
3	zur Flanschmontage* FLX-350-0152		210,08	250,00
<b>Teleskop-Welle für Beckenbreite</b>				
	2,50-4,50 m, 4 Spannbänder FLX-700-0007		319,33	380,00
		C		
	4,30-5,70 m, 6 Spannbänder FLX-700-0002		407,56	485,00

Beispiel-Darstellung: Aufrollvorrichtung 1 mit Teleskop-Welle\*:



# GITTERNETZABDECKUNG: GRILLE FREEZE

**Vergleichsübersicht Filterabdeckungen**

	Holz-Swimming-pools	Ideal für freie Formen	Spannseil-Befestigung	Einzelnes Spannseil	Federbefestigung	Gurtverstärkungen	Halbe Gitternetzverstärkung	Volle Gitternetzverstärkung	PVC-Außenverstärkung (optional)	Scheuerbeständigkeit	Sicherheitsabd. NFP 90-308	Aufbewahrungstasche
<b>Vernosc</b>												
<b>GRILLE Cold</b>												
<b>GRILLE Freeze</b>												
<b>GRILLE Extrem</b>												
<b>GRILLE Extrem +</b>												
<b>GRILLE Wood</b>												



### Dank der Filterfunktion:

- leichtes Material
- einfach zu bedienen
- für starken Regen geeignet und für schneereiche Regionen empfohlen
- vermeidet die Bildung von Wasseransammlungen, lässt das Regenwasser ablaufen und schützt dabei vor Verunreinigungen



### Holz-Swimmingpools:

- halb versenkte oder Aufstellbecken aus Holz




### Durchsichtige PVC-Verstärkungen, um:

- die Befestigungen vor Scheuern durch Reiben an den Randsteinen zu schützen

### Klassifizierung der Formen:

**Form A:** rechteckige Pools, für Radien  $\leq 30$  cm, die Winkel werden als gerade Winkel gefertigt

**Form B:** Pools mit einfachen geometrischen Formen sowie alle Formen mit Triangulationsplan




### Wie berechne ich meine Abdeckung?

- **Flächenberechnung:** bei der Berechnung der Flächengrößen muss die Treppe unabhängig von ihrer Position immer der Beckenlänge hinzugefügt werden
- **Abrundungsregel:** Das Ergebnis der Oberflächenberechnung darf nur eine nach oben gerundete Dezimale enthalten.
- **Beispiele:**  
 $10,03 \times 5,05 = 50,6515$  oder  $50,7 \text{ m}^2$   
 $8,03 \times 4,05 = 32,5215$  oder  $32,6 \text{ m}^2$


### Beispiel Flächenberechnung für Form A:

Fläche = (Länge + L2 + Überstand) x (Breite + Überstand)



### Beispiel Flächenberechnung für Form B:

Fläche = (L1 + L2 + Überstand) x (Breite + Überstand)



### Für die Formen B und C:

Rechteck verwenden, in dem das Becken liegt.



Jeder **Bestellung einer Abdeckung mit Treppe** muss ein Plan beigelegt werden.

Bestellungen von Abdeckungen mit Schablone: Die Schablone (aus einem Stück) muss mit den Markierungen "Oberseite" und "Unterseite" versehen werden.

Die Schablonen werden mit der Abdeckung zurückgesandt. Der Kunde bewahrt sie auf, um die Maße im Nachhinein prüfen zu können.



## Grille Freeze



### Winter- und Sicherheitsabdeckung

Praktisch, effizient, widerstandsfähig, kostengünstig Ihre Verarbeitung, ihre Langlebigkeit und ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis machen diese Abdeckung zu einem wertvollen Pool-Bestandteil für den Alltag.



Das Abdeckgitter Grille Freeze ist das Herzstück unserer Winterabdeckungsreihe. Ihre Entwicklung und Herstellung entspricht der Norm NF P 90-308. Sie besitzt eine perfekte Spannung über dem Pool und ist dabei besonders einfach auf Becken mit 80 m<sup>2</sup> Fläche und kleiner zu montieren. **Kostengünstig und dabei sicher: Qualität ohne Kompromisse.**



**Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m** (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

- Spezialanfertigungen, die zu Änderungen unserer Standard-Sicherheitsabdeckungen führen, entsprechen nicht mehr der Norm.
- Zudem werden für Änderungen wie Verankerungen, Änderung der Gurtabstände, geringere Gurtzahl, etc. 15 % Aufpreis (Code HA MMM11) auf den Standardfertigungspreis berechnet.
- Abdeckung alleine ohne Verankerungen oder Befestigungen: 4 % Preisminderung (Code HA MMM7).

Standardfertigungen (weitere Formen nach Kostenvoranschlag)	Form A			Form B		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt. pro m <sup>2</sup>	Preis (€) inkl. MwSt. pro m <sup>2</sup>
Blau/Schwarz	ABN-700-0327	18,07	21,50	ABN-700-0328	19,75	23,50
Grün/Schwarz	ABN-700-0170			ABN-700-0331		
Sandfarben/Schwarz	ABN-700-0649			ABN-700-0650		
Grau/Schwarz	ABN-700-0646			ABN-700-0647		
Pauschale für Schablonenverarbeitung (Nettopreis)				ABN-701-0038	159,66	190,00
Versenkbarer Bodenanker ø 10 mm in Verbindung mit einer Sicherheitsabdeckung				D ABN-700-0341	3,53	4,20



Blau / Schwarz

Grün / Schwarz

Sandfarben / Schwarz

Grau / Schwarz

### Produkt-Informationen

- Gewebe: recyclingfähiges Polypropylen-Netz
- Gewicht: 180 g/m<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit: 30 kN / m (Kette), 20 kN / m (Schuss)
- Fertigungsart: Naht
- Vorbehandlungen: Anti-UV, Fungizid- und antibakterielle Behandlung.
- Verarbeitung: Halbgitterschlaufengurten an den Rändern mit durchsichtigen Verstärkungen und PVC-Verstärkungen an den Ecke
- Überstand: 0,35 oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese  $\geq$  0,30 m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls  $<$  0,35 m Überstand.



**Lieferumfang:** feste Bodenanker, Sprungfedern und Aufbewahrungstasche

Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen.

# STANGEN- ABDECKUNGEN



## VERGLEICHSÜBERSICHT STANGENABDECKUNGEN

<b>EASY Light</b>		↖ 5 x 10 m	1.00 kg								
<b>EASY One</b>		↖ 5 x 10 m	1.10 kg								
<b>EASY First Evolution</b>		↖ 5 x 11.5 m	1.10 kg								
<b>EASY Top</b>		↖ 5 x 11.5 m	1.10 kg								
<b>EASY Wood</b>		↖ 5 x 10 m	1.10 kg								

\* ↖ bis zu 10,00 x 4,50 m bei Becken mit schräg geschnittenen Rändern (Größe Wasseroberfläche).

### EASY Top, EASY First Evolution, EASY One, EASY Light, EASY Wood und ihr Eigenantrieb-Motorsystem: ROLLTROT2®

Wie alle unsere Sicherheitssysteme haben auch die Stangenabdeckungen EASY Top, EASY First Evolution, EASY One, EASY Light und EASY Wood eine Konformitätsbescheinigung des Nationalen Prüflabors (NF P 90-308) erhalten. Die Stangenabdeckung EASY ersetzt die Solarabdeckung, deren Aufrollvorrichtung und die Winterabdeckung.

Es handelt sich um drei Abdeckungsmöglichkeiten in einem, die das Becken das ganze Jahr über sichern.

### Zahlreiche Qualitäten machen die Reihe der Stangenabdeckungen EASY zu einer außergewöhnlichen Lösung:

- Schutz und Sauberkeit durch seine Dichtigkeit an den Rändern: Prinzip der Blätter abweisenden Spannung an den Längsseiten.
- Verlängerte Lebensdauer der Abdeckung durch 2 vertauschbaren, abriebfesten Leisten unter der Abdeckung in Höhe der Randsteinkanten, die den Verschleiß der Abdeckung verhindern.
- Ökonomische Rechteckform, die sich an praktisch alle Standard- und Sonder-Beckenformen anpasst. Formen mit schräg geschnittenen Rändern sind bei den Modellen EASY First Evolution und EASY Wood möglich.
- Sehr schnelle Installation mit nur 6 bzw. 8 Bohrungen bei den größeren rechteckigen Abdeckungen.
- Unsere Gewebe werden durch Anschweißen mit Verstärkungsverstärkungen an den Längsseiten aus einem Stück gefertigt.

- Unsere Aluminiumstangen liegen an den Beckenenden auf den Randsteinen auf und sind durch Puffer geschützt.
- Das Anspannen erfolgt durch verriegelbare Edelstahl-Spannschlösser.
- Zwischen jeder Stange ist ein Ablauf zur Vermeidung von Wasseransammlungen vorgesehen.



Eigenantrieb-Motorsystem: ROLLTROT2®

## Wie berechne ich meine Abdeckung?

### Flächenberechnung:

Die Abdeckung wird mit 25 cm Überlappung über den Beckenrand gefertigt.

### Ausnahme:

Bei Treppen an der Längsseite, die sich am Beckenende befinden, müssen zusätzliche 20 cm Länge für die Abdeckung vorgesehen werden.

### Abrundungsregel:

Das Ergebnis der Oberflächenberechnung darf nur eine nach oben gerundete Dezimale enthalten.

### Maximale Größe:


Die maximale Beckengröße zur Installation folgender EASY Stangenabdeckungen beträgt:

	Maximale Beckengröße			Mögliche Formen
	Ohne Treppe	Mit Treppe an der Breitseite	Mit Treppe an der Längsseite	
EASY Light	10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m*	
EASY One	10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m*	
EASY First Évolution	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	
EASY First Évolution mit schrägen Rändern	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	
EASY Top	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	6,00 x 12,00 m	
EASY Wood	10,00 x 5,00 m	/	/	
EASY Wood mit schrägen Rändern	10,00 x 4,50 m	/	/	

Die maximale Treppengröße beträgt 3,00 x 1,50 m (bei größeren Treppen kontaktieren Sie uns bitte im Hinblick auf Durchführbarkeit und Kostenvoranschlag).

\* Nicht möglich, wenn sich eine Treppenseite in der Verlängerung einer der beiden Breitseiten des Beckens befindet.

### Preisberechnung:



#### Becken ohne Treppe:

- (Länge + 0,50 m)
- x (Breite + 0,50 m)
- x Nettopreis pro m<sup>2</sup>

#### Becken mit Treppe an der Breitseite:

- (Länge + 0,50 m)
- x (Breite + 0,50 m)
- x Nettopreis pro m<sup>2</sup>
- + Pauschalpreis Treppe an der Breitseite

#### Becken mit Treppe an der Längsseite:

- (Länge + 0,50 m)
- x (Breite + 0,50 m)
- x Nettopreis pro m<sup>2</sup>
- + Pauschalpreis Treppe an der Längsseite

Zeichenerklärung: ● Verankerungsnagel ■ Spanschluss

# ZUBEHÖR FÜR STANGENABDECKUNGEN



## Rolltrot2® Eigenantrieb-Motorsystem

1  
JAHRE  
GARANTIE\*



- 1 Vierkant-Antriebsanschluss (Lage rechts oder links).
- 2 Ergonomischer, verstärkter Transportgriff für bequemes Tragen. Griff mit Hohlraum zum einfachen Verstauen der Kabel-Fernbedienung. Verstärkte Stromkabel am Griff.
- 3 Touch System: gewährleistet ein kontinuierliches Aufliegen der Hinterräder und fängt Stöße auf.
- 4 Hohlräder: mit großem Durchmesser und weichen Reifen (leise).
- 5 Ladestecker mit Korrosionsschutz.  
Led-Ladezustandsanzeige: Grün = Batterie aufgeladen / Rot = Batterie lädt.  
Wiederaufladbare Batterie, selbst nach langer Ruhezeit.
- 6 Reverse Fonction: zum einfachen Entfernen des ROLLTROT2® nach dem Aufrollen der Abdeckung.

## Für Stangenabdeckungen.

Der ROLLTROT2® ist ein automatisches Motorsystem zum mühelosen Aufrollen der Stangenabdeckung (kann nicht zum Abrollen verwendet werden). Er lässt sich einfach an den Vierkant-Anschluss der Rollröhre aller unserer EASY-Stangenabdeckungen anschließen.

Der ROLLTROT2® besitzt ein Jahr Garantie \*auf Bestandteile und Reparaturkosten.

## Reverse Fonction, eine Innovation aus dem Hause Albigès:

Der ROLLTROT2® kann unabhängig von der Position der Abdeckung beim Aufrollen einfach durch Drücken der "REVERSE"-Taste (Taste im Griffbereich an der Rückseite des ROLLTROT2®) abgenommen werden.

**Betrieb:** 12 Volt-Batterie, im Gehäuse integriert  
**Geschätzte Aufrollzeit:** Stangenabdeckung 10,50 x 5,50 m < 3 min  
**Aufladen:** An der Steckdose 1 Mal / Woche  
 ± 10 Aufrollvorgänge  
**Gewicht des ROLLTROT2®:** 6,5 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rolltrot Duo mit zugehöriger Stangenabdeckung	ALB-700-0114	540,34	643,00
Rolltrot Solo	ALB-700-0115	689,92	821,00
Rolltrot Adapter	ALB-701-0023	52,94	63,00

Wir bieten außerdem einen **Adapter mit einem 13/15-Vierkant-Ausgang** zum Anschluss an andere Stangenabdeckungsmarken (maximale Größe der Stangenabdeckung = 5,50 x 12,00 m).



Der Rolltrot2® wird mit  
Ladegerät geliefert.

## Schneeschutz-Set



Das Gewicht von Schnee kann so hohe Ausmaße annehmen, dass die Abdeckung beschädigt wird. Bei hoher Schneefallgefahr empfehlen wir Ihnen, neben der Einhaltung unsere Ratschläge in der Wartungs- und Instandhaltungsanleitung, zusätzlich den Einsatz unseres Schneeschutz-Sets, das die Abdeckung durch einen Stützgurt entlastet.

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Schneeschutz-Set Länge 15 lfm (Stückpreis)	ALB-701-0025	D	88,24	105,00

## Schutzpuffer-Set




Für nicht rechteckige Becken. Das Schutzpuffer-Set enthält: 16 Schutzpuffer, 48 Edelstahlnieten zum Selbst Einsetzen.

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Schutzpuffer-Set (pro Kit)	ALB-701-0010	D	68,07	81,00
Puffer (1 Puffer und 3 Nieten zum Einsetzen)	ALB-701-0022		6,30	7,50

## Zubehör

Übertragungskurbel



Verankerungsnagel



Spannmechanismus



Abriebfestes Band



Randsteinersatz-  
Profil



Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Übertragungskurbel (Stückpreis)	ALB-701-0008		108,40	129,00
Spannmechanismus (Edelstahl-Spannschloss, Gurt + Befestigungsöse) (Stückpreis)	ALB-701-0018		43,70	52,00
Verankerungsnagel ø 8 mm (Stückpreis)	ALB-701-0009		3,78	4,50
Polyester-Abrollgurt (Breite 25 mm) (pro lfm)	ALB-701-0069	D	1,01	1,20
Austauschbares, abriebfestes PVC-Band elfenbeinfarben (Länge 12 lfm) (Stückpreis)	ALB-701-0071		62,18	74,00
Randsteinersatz-Profil	ALB-701-0070		111,76	133,00
Aufpreis für Abdeckung mit weniger als 20 m <sup>2</sup> Fläche (pauschal)	ALB-700-0118		102,52	122,00

# STANGENABDECKUNGEN

## EASY Light

**Sicherheits-  
konforme**  
der Norm  
**NF P  
90-308**  
vom Nationalen  
Prüflabor LNE  
anerkannt  
**Abdeckungen**

Bis  
**100 kg**  
belastbar!

**3**  
JAHRE  
GARANTIE\*

\*Garantie: 3 degressive  
Jahre entsprechend den  
Allgemeinen Geschäftsbe-  
dingungen vom Hersteller.



Blau/Elfenbein



Grün/Elfenbein



Abdeckung wird geliefert mit Übertragungskurbel.

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):

- ROLLTROT2® DUO
- Schneeschutz-Set
- Anti-Wölbungsset
- Schutzpuffer-Set
- Spanngurt mit Schnellaushaksystem

**Beckengröße:** 2 x 2 m - 5 x 10 m

EASY Light ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

**EASY Light ist eine einfach zu nutzende, ökonomische Stangenabdeckung, die sämtlichen Anforderungen einer bewährten Lösung entspricht. Sie ist das ganze Jahr über nutzbar.**

EASY Light schützt Ihr Becken vor Staub, Laub und anderen Verunreinigungen. Die Handhabung von EASY Light ist ganz einfach: durch ihren Spanngurt kann sie sehr leicht angebracht werden. Das Aufrollen erfolgt über eine Kurbel, die ausschließlich von der rechten Seite aus Kraft überträgt (1Vierkant-Antriebsanschluss). Durch ihre ökonomische Rechteckform und bei Verwendung unserer Schutzpuffer-Sets passt sie sich praktisch an alle Standard- und Sonder-Beckenformen an. Die Installation erfolgt sehr schnell mit nur 6 Bohrungen bei einer 5,50 x 10,50 m Abdeckung.

**Mit einer geringen Investition erfolgt das Aufrollen mühelos mit Hilfe des Eigenantrieb-Motorsystems ROLLTROT2®.**

**Produktinformationen:**

- **Gewebe:** elastisches PVC 580 g/m<sup>2</sup>, durch Polyester-Mittelschicht verstärkt
- **Bruchfestigkeit:** 2.500 N / 5 cm (Kette), 1.800 N / 5 cm (Schuss)
- **Reißfestigkeit:** 250 N (in Kette- und Schussrichtung)
- **Vorbehandlungen:** Anti-UV, Fungizid- und antibakterielle Behandlung
- **Gewicht der Stangenabdeckung:** 1 kg/m<sup>2</sup>
- **Überstand:** 25 cm am gesamten Beckenrand



	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Blau/Elfenbein	ALB-700-0252	C	38,66	46,00
Grün/Elfenbein	ALB-700-0251			
Aufpreis < 20 m <sup>2</sup> Fläche	ALB-700-0118	D	100,84	120,00

### Treppen / Optionen

Gerade Treppe* Breitseite	ALB-700-0103	D	319,33	380,00
Gerade Treppe* Längsseite	ALB-700-0102			

\* Maximale Größe einer Standardtreppe 3,0 m x 1,5 m. \*\* €/Abdeckung, netto, von Preisnachlässen ausgeschlossen. Bei Lieferungen eines Trägers an unzugängliche Stellen werden zusätzliche Kosten berechnet.\*\*\* bei dem der Block < 5 cm über den Randstein hinausragt (unter Vorbehalt einer Genehmigung durch unser Planungsbüro).

## EASY One

**Sicherheits-  
konforme**  
der Norm  
**NF P  
90-308**  
vom Nationalen  
Prüflabor LNE  
anerkannt  
**Abdeckungen**

Bis  
**100 kg**  
belastbar!

**3**  
JAHRE  
GARANTIE\*

\*Garantie: 3 Volljahre  
entsprechend den Allge-  
meinen Geschäftsbedin-  
gungen vom Hersteller.



Beckengröße: 2 x 2 m - 5 x 10 m

EASY One ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

**EASY One ist eine einfach zu nutzende, ökonomische Stangenabdeckung, die sämtlichen Anforderungen einer bewährten Lösung entspricht. Sie ist das ganze Jahr über nutzbar.**

**Individuelle Gestaltung:** 7 Farbtöne zur Auswahl. EASY One schützt Ihr Becken vor Staub, Laub und anderen Verunreinigungen. Die Handhabung von EASY One ist ganz einfach: durch ihren Spanngurt kann sie sehr leicht angebracht werden. Das Aufrollen kann mit Hilfe einer Übertragungskurbel erfolgen. Durch ihre ökonomische Rechteckform und bei Verwendung unserer Schutz-puffer-Sets passt sie sich praktisch an alle Standard- und Sonder-Beckenformen an. Die Installation erfolgt sehr schnell mit nur 6 Bohrungen bei einer 5,50 x 10,50 m Abdeckung.

**Mit einer geringen Investition erfolgt das Aufrollen mühelos mit Hilfe des Eigenantrieb-Motorsystems ROLLTROT2®.**

### Produktinformationen:

- **Gewebe:** elastisches PVC 580 g/m<sup>2</sup>, durch Polyester-Mittelschicht verstärkt
- **Bruchfestigkeit:** 2.500 N / 5 cm (Kette), 1.800 N / 5 cm (Schuss)
- **Reißfestigkeit:** 250 N (in Kette- und Schussrichtung)
- **Vorbehandlungen:** Anti-UV, Fungizid- und antibakterielle Behandlung
- **Gewicht der Stangenabdeckung:** 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- **Überstand:** 25 cm am gesamten Beckenrand



Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Blau/Elfenbein ALB-700-0100		
Grün/Elfenbein ALB-700-0101		
Mandel/Elfenbein ALB-700-0237	C 42,02	50,00
Elfenbein/Elfenbein ALB-700-0238		
Grau/Grau ALB-700-0253		
Dunkelgrau/Grau ALB-700-0265		
Aufpreis < 20 m <sup>2</sup> Fläche ALB-700-0118	D 100,84	120,00

### Treppen/Optionen

Gerade Treppe* Breitseite ALB-700-0103	319,33	380,00
Gerade Treppe* Längsseite ALB-700-0102	405,04	482,00

\* Maximale Größe einer Standardtreppe 3,0 m x 1,5 m. \*\* €/Abdeckung, netto, von Preisnachlässen ausgeschlossen. Bei Lieferungen eines Trägers an unzugängliche Stellen werden zusätzliche Kosten berechnet.\*\*\* bei dem der Block < 5 cm über den Randstein hinausragt (unter Vorbehalt einer Genehmigung durch unser Planungsbüro).

Abdeckung wird geliefert mit 1 Drehkurbel oder 2, wenn die Beckenfläche > 50 m<sup>2</sup>.

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):

- ROLLTROT2® DUO
- Schneeschutz-Set
- Anti-Wölbungsset
- Schutzpuffer-Set
- Spanngurt mit Schnellaushaksystem

**Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Frachtkosten:**  
innerhalb Deutschland 255,00 €.

# STANGENABDECKUNGEN


## EASY First Évolution

**Sicherheits-Konforme**  
der Norm  
**NF P  
90-308**  
vom Nationalen  
Prüflabor LNE  
anerkannt

Bis  
**100 kg**  
belastbar!

**3**  
JAHRE  
GARANTIE\*

\*Garantie: 3 Volljahre  
entsprechend den Allge-  
meinen Geschäftsbedin-  
gungen vom Hersteller.



Kann mit schräg ge-  
schnittenen Rändern  
(maximal 4) herge-  
stellt werden.



Abdeckung wird geliefert mit 1 Drehkurbel oder 2, wenn die Beckenfläche > 50 m<sup>2</sup>.

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):

- ROLLTROT2® DUO
- Schneeschutz-Set
- Anti-Wölbungsset
- Schutzpuffer-Set
- Spanngurt mit Schnellaushaksystem

**Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Frachtkosten:**  
innerhalb Deutschland 255,00 €.

**Beckengröße:** 2 x 2 m - 6 x 12 m

EASY First Évolution ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

**EASY First Évolution ist eine einfach zu nutzende, ökonomische Stangenabdeckung, die sämtlichen Anforderungen einer bewährten Lösung entspricht. Sein Blätter abweisender Spannungsmechanismus an den Längsseiten schützt Ihr Becken im Sommer und im Winter rundum vor Staub, Laub und anderen Verunreinigungen. Sie ist das ganze Jahr über nutzbar.**

**Individuelle Gestaltung:** 7 Farbtöne zur Auswahl. Die Handhabung von EASY First Évolution ist ganz einfach: durch ihren Spanngurt kann sie sehr leicht angebracht werden. **EASY First Évolution kann mit schräg geschnittenen Rändern (maximal 4) hergestellt werden.**

Das Aufrollen kann mit Hilfe einer Übertragungskurbel erfolgen. Durch ihre ökonomische Rechteckform bzw. die schräg geschnittenen Ränder passt sie sich bei Verwendung unserer Schutzpuffer-Sets praktisch an alle Standard- und Sonder-Beckenformen an. Die Installation erfolgt sehr schnell mit nur 8 Bohrungen bei einer 5,50 x 12,00 m Abdeckung.

**Mit einer geringen Investition erfolgt das Aufrollen mühelos mit Hilfe des Eigenantrieb-Motorsystems ROLLTROT2®.**

**Produktinformationen:**

- **Gewebe:** elastisches PVC 580 g/m<sup>2</sup>, durch Polyester-Mittelschicht verstärkt
- **Bruchfestigkeit:** 2.500 N / 5 cm (Kette), 1.800 N / 5 cm (Schuss)
- **Reißfestigkeit:** 250 N (in Kette- und Schussrichtung)
- **Vorbehandlungen:** Anti-UV, Fungizid- und antibakterielle Behandlung
- **Gewicht der Stangenabdeckung:** 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- **Überstand:** 25 cm am gesamten Beckenrand



	Art.-Nr.		Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Blau/Elfenbein	ALB-700-0104			
Grün/Elfenbein	ALB-700-0105			
Mandel/Elfenbein	ALB-700-0108			
Elfenbein/Elfenbein	ALB-700-0107	C	46,22	55,00
Grau/Grau	ALB-700-0106			
Dunkelgrau/Grau	ALB-700-0264			
Terracotta/Elfenbein				
Aufpreis < 20 m <sup>2</sup> Fläche	ALB-700-0118	D	100,84	120,00
<b>Treppen / Optionen</b>				
Gerade Treppe* Breitseite	ALB-700-0103		319,33	380,00
Gerade Treppe* Längsseite	ALB-700-0102	D	405,04	482,00
Option schräg geschnittene Ränder	ALB-700-0261			<b>Aufpreis: 20 %</b>

\* Maximale Größe einer Standardtreppe 3 m x 1,5 m. \*\* €/Abdeckung, netto, von Preisnachlässen ausgeschlossen. Bei Lieferungen eines Trägers an unzugängliche Stellen werden zusätzliche Kosten berechnet. \*\*\* bei dem der Block < 5 cm über den Randstein hinausragt (unter Vorbehalt einer Genehmigung durch unser Planungsbüro).


## EASY Top

**Sicherheits-  
Konforme**  
der Norm  
NF P  
90-308  
vom Nationalen  
Prüflabor LNE  
anerkannt  
Abdeckungen

Bis  
**100 kg**  
belastbar!

**3**  
JAHRE  
GARANTIE\*

\*Garantie: 3 Volljahre  
entsprechend den Allge-  
meinen Geschäftsbedin-  
gungen vom Hersteller.



100 % lichtundurchlässiges  
Gewebe!

**Schnellbefestigungs-  
system als  
Standardausstattung:**



3 Schnellbefestigungs-  
systeme aus Edelstahl



3 Edelstahl-  
Spannenschlosser

Spannmechanismus an Spanngurt  
mit Schnellaushaksystem



Aufrollkurbel




Verschweißter  
Längsgurt



Abführ-  
öffnung

Abriebfeste Leisten +  
PVC-Verstärkung



Blätter abweisendes  
System; Anti-  
Wölbungssystem



Beckengröße: 2 x 2 m - 6 x 12 m

EASY Top ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

**EASY Top ist eine Stangenabdeckung mit optimalem Halt, die die Ansprüche von Nutzern erfüllt, die eine erstklassige Ausrüstung genießen möchten. Sie ist das ganze Jahr über nutzbar.**

**Individuelle Gestaltung:** 5 Farbtöne zur Auswahl. Durch ihr 100 % lichtundurchlässiges Gewebe **SUPERBLACK Évolution** kann das Becken im Dunkeln gehalten werden und somit die Algenentwicklung vermieden werden. Die Handhabung von EASY Top ist ganz einfach: durch ihren Spanngurt kann sie sehr leicht angebracht werden. Das Aufrollen erfolgt mit Hilfe einer Übertragungskurbel. Durch ihre ökonomische Rechteckform und bei Verwendung unserer Schutzpuffer-Sets passt sie sich praktisch an alle Standard- und Sonder-Beckenformen an. Die Installation erfolgt sehr schnell mit nur 6 Bohrungen bei einer 5,50 x 12,00 m Abdeckung.

**Neu: Unser Gurt mit Edelstahl-Schnellbefestigungssystem ist jetzt standard-mäßig auch für die Abdeckungen EASY TOP erhältlich.**

**Mit einer geringen Investition erfolgt das Aufrollen mühelos mit Hilfe des Eigenantrieb-Motorsystems ROLLTROT2®.**

**Produktinformationen:**

- **Gewebe:** elastisches PVC 600 g/m<sup>2</sup>, durch Polyester-Mittelschicht verstärkt
- **Bruchfestigkeit:** 2.500 N / 5 cm (Kette), 2.000 N / 5 cm (Schuss)
- **Reißfestigkeit:** 270 N (in Kette- und Schussrichtung)
- **Vorbehandlungen:** Anti-UV, Fungizid- und antibakterielle Behandlung
- **Gewicht der Stangenabdeckung:** 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- **Überstand:** 25 cm am gesamten Beckenrand



Blau/SB-Grau



Grün/SB-Grau



Mandel/SB-Grau



Grau/SB-Grau



Dunkelgrau/SB-Grau



Abdeckung wird geliefert mit 1 Drehkurbel oder 2, wenn die Beckenfläche > 50 m<sup>2</sup> und Spanngurte mit Schnellaushaksystem.

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):

- ROLLTROT2® DUO
- Schneeschutz-Set
- Anti-Wölbungsset
- Schutzpuffer-Set
- Spanngurt mit Schnellaushaksystem

**Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Frachtkosten: innerhalb Deutschland 255,00 €.**

Art.-Nr.	Preis (€)/m <sup>2</sup> o. MwSt.	Preis (€)/m <sup>2</sup> inkl. MwSt.
Blau/SB-Grau	ALB-700-0109	
Grün/SB-Grau	ALB-700-0110	
Mandel/SB-Grau	ALB-700-0111	C 53,78 64,00
Grau/SB-Grau	ALB-700-0116	
Dunkelgrau/SB-Grau	ALB-700-0290	
Aufpreis < 20 m <sup>2</sup> Fläche	ALB-700-0118	D 100,84 120,00

### Treppen / Optionen

Gerade Treppe* Breitseite	ALB-700-0112	357,14	425,00
Gerade Treppe* Längsseite	ALB-700-0113	436,97	520,00

\* Maximale Größe einer Standardtreppe 3,0 m x 1,5 m. \*\* €/Abdeckung, netto, von Preisnachlässen ausgeschlossen. Bei Lieferungen eines Trägers an unzugängliche Stellen werden zusätzliche Kosten berechnet.\*\*\* bei dem der Block < 5 cm über den Randstein hinausragt (unter Vorbehalt einer Genehmigung durch unser Planungsbüro).

# ÜBERFLUR-ROLLLADENABDECKUNGEN

## OPEN Classic



### Standardfarbtöne Lamellen

- PVC: grau, blau, sandfarben und weiß  
 Polykarbonat: durchsichtig und bläulich durchscheinend



**Automatische Rollladenabdeckung mit Netzstromversorgung und automatischen Endanschlägen.**

**Beckengröße:** von 3 x 3 m bis 7,5 x 15 m (bei größeren Becken wenden Sie sich bitte an uns)

Die Rollladenabdeckung OPEN Classic ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

OPEN Classic ist eine erschwingliche motorisierte Überflur-Rollladenabdeckung mit Netzstromversorgung und allen Funktionen einer Sicherheitsrollladenabdeckung. Sie lässt sich praktisch an alle bestehenden oder geplanten Becken anpassen. Ihre Montage ist besonders einfach und schnell durchführbar. Die Mechanik von OPEN Classic ist auskuppelbar und ermöglicht jederzeit eine manuelle Absicherung des Beckens. OPEN Classic ist mit automatischen Endanschlägen ausgerüstet.

### Es sind zwei Befestigungsarten möglich:

**Standard:** Befestigung der Träger ohne Platte. Sie nimmt weniger Platz ein und ermöglicht ein stilvolles und gepflegtes Endergebnis.


**Option:** Befestigung mit versetzter Platte. Durch diese Lösung kann die Einklappfunktion genutzt werden.

### Verkleidung von OPEN Classic

Diese Lösung ermöglicht die Verwandlung eines OPEN Classic-Modells in ein BANC Classic-Modell bei einer maximalen Beckenlänge von 12,5 m (einschließlich Treppe). Bei größeren Becken wenden Sie sich bitte an uns.

**Sie haben zwei Möglichkeiten:** Ersetzen der OPEN Ständer durch die BANC Struktur. Komplettes Abdecken der OPEN Mechanik (einschließlich Ständer). Ein spezifischer Bestellschein steht Ihnen auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Breite (m)	Fußgestell weiß			Fußgestell sandfarben			Fußgestell grau		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	ABB-700-1681	1.794,12	2.135,00	ABB-700-1682	1.890,76	2.250,00	ABB-700-1680	1.949,58	2.320,00
3,50	ABB-700-1119	1.844,54	2.195,00	ABB-700-1471	1.945,38	2.315,00	ABB-700-1467	2.004,20	2.385,00
4,00	ABB-700-1120	2.012,61	2.395,00	ABB-701-0035	2.113,45	2.515,00	ABB-700-1456	2.172,27	2.585,00
4,50	ABB-700-1121	2.042,02	2.430,00	ABB-700-1472	2.142,86	2.550,00	ABB-700-1468	2.201,68	2.620,00
5,00	ABB-700-1122	2.142,86	2.550,00	ABB-700-1463	2.243,70	2.670,00	ABB-700-1457	2.302,52	2.740,00
5,50	ABB-700-1123	2.470,59	2.940,00	ABB-700-0035	2.567,23	3.055,00	ABB-700-1469	2.626,05	3.125,00
6,00	ABB-700-1124	3.079,83	3.665,00	ABB-700-1464	3.180,67	3.785,00	ABB-700-1458	3.239,50	3.855,00
<b>Standard</b>	ABB-700-1125	3.840,34	4.570,00	ABB-700-1459	3.941,18	4.690,00	ABB-700-1452	4.000,00	4.760,00
	Anti-Rutsch-System Treppe						ABB-700-1049	142,86	170,00
	Kabellose Steuereinheit						ABB-700-2146	213,43	253,98
	Antenne für kabellose Steuereinheit					C	ABB-700-2123	54,62	65,00
	Option: Steuerung mit Bluetooth (per App)						ABB-701-0414	163,87	195,00
	Option: Befestigung mit Bolzen (8 Stk.)						ABB-700-0552	42,86	51,00



Standard

### Elektrische Verkabelung

Abstand zwischen Technikraum und Motor	Verkabelung zwischen Gehäuse und Motor
< 15 m	2 x 4 mm <sup>2</sup>
< 30 m	2 x 6 mm <sup>2</sup>



**Lieferumfang der Struktur OPEN Classic:** 2 weiß lackierte Ständer, 1 Achse, 1 Rohrmotor (24 Volt mit integriertem Steuersystem der Endanschläge), 1 Schlüsselschalter mit 3 festen Positionen, 1 Auskupplungsvorrichtung und 1 Transformator-Gehäuse

### Sonderausstattung (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Verbindungsgehäuse zum Wasseraufbereitungsgerät
- Ständerlackierung Sandfarben oder Grau.
- Versetzte Befestigungsplatte
- Achse aus Verbundmaterial (bis zu 5 m Länge)
- Verkleidung von BANC Classic: 2 Flansche, 2 Seitenplatten und 1 obere Platte.

## OPEN Aero



### Die vernetzte Überflur-Rollladenabdeckung.

Dank einer speziellen Anwendung können Sie endlich Ihre Rollladenabdeckung per Smartphone steuern. Ihren Pool dank der beleuchteten Ständer und der breiten Farbpalette mit einem maßgeschneiderten farblichen Ambiente verschönern. Die Abdeckung erfüllt die Sicherheitsnorm NF P90-308.

### Steuerbar mit Ihrem Smartphone:

Per Bluetooth und mit der Aero-App. Die App ist im Play Store oder im App Store kostenlos erhältlich.

Die Abdeckung kann auch, mit Hilfe des Schlüsselschalter und der Lichttaste auf dem Ständer, von Hand gesteuert werden.

### Beckengröße:

$\geq 2 \times 2 \text{ m} \leq 5 \times 10 \text{ m}$  (+ Treppe 1,5 m)

### Integriertes "Slow Mode"-System:

Anschluss an Ihr Wasseraufbereitungssystem für die Anpassung der Rollladenabdeckung-Position.

### Manueller Verriegelungsmechanismus:

Durch Stabilisierungsschnallen. Weitere Systeme sind auf Anfrage erhältlich.

### Motorisierung:

Motor mit Endanschlag.

### Ständer:

Innenstruktur aus Aluminium mit einem matt-grauem ABS-Gehäuse und einem weißen, durchsichtigen Lichtverteiler aus Polykarbonat verkleidet. Für ihre Stoß- und UV-Beständigkeit bekannte Materialien.

### Rollladen:

Lamellen 83 mm: Hervorragende Schwimmfähigkeit aufgrund des hohen eingeschlossenen Luftvolumens. Die einwandfreie Dichtigkeit der Stopfen wird dank der Technologie des Ultraschallschweißens garantiert.

### Undurchsichtiges PVC

Reduziert die Verdunstung des Wassers und bewahrt seine Temperatur. Farben: weiß, blau, hellgrau und sable

### Polykarbonat


Die Erwärmung der Wassertemperatur beträgt 6 bis 8 Grad, je nach Farbton. Hohe Beständigkeit gegen extreme Wetterbedingungen (Temperatur und Hagel). 8-mal höher als eine PVC-Lamelle. Farben: bläulich durchscheinend, durchsichtig und schwarz/fumée



Öffnen/Schließen und Beleuchtung der Ständer per App steuerbar!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Breite (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	ABB-700-2499	2.099,16	2.498,00
3,50	ABB-700-2500	2.151,26	2.560,00
4,00	C ABB-700-2501	2.319,33	2.760,00
4,50	ABB-700-2502	2.351,26	2.798,00
5,00	ABB-700-2503	2.452,10	2.918,00



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen

# ÜBERFLUR-ROLLLADENABDECKUNGEN

## BANC Classic

- Höhe: · 650 mm (Beckenlänge < 12 m und Beckenbreite < 6 m)  
 · 750 mm (Beckenlänge < 15 m oder Beckenbreite > 6 m)  
 Länge: · 750 mm (Beckenlänge < 12 m und Beckenbreite < 6 m)  
 · 850 mm (Beckenlänge < 15 m oder Beckenbreite > 6 m)



### Automatische Rollladenabdeckung mit Gehäuse und Netzstromversorgung.

**Beckengröße:** von 3 x 3 m bis 7,5 x 15 m (bei größeren Becken wenden Sie sich bitte an uns).

BANC Classic ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden.

BANC Classic ist eine motorisierte Überflur-Rollladenabdeckung, die mit Leisten aus PVC oder exotischem Holz verkleidet ist. Ein idealer Kompromiss aus Sicherheit, Funktionalität, Stil und Wirtschaftlichkeit. Ihre Montage ist besonders schnell durchführbar. Sie lässt sich praktisch an allen bestehenden oder geplanten Becken anpassen.

Ihr Gestell ermöglicht, im Rahmen eines Höchstgewichts von 100 kg, eine Benutzung als Sonnendeck. Ihr Rohrmotor kontrolliert die Endanschläge. Der Einsatzbereich der BANC ändert sich, wenn gleichzeitig ein WING-System® eingesetzt wird. Lassen Sie sich von unserer Verkaufsabteilung beraten.

### Standardfarbtöne Lamellen

- PVC: weiß, sandfarben, blau, hellgrau, kiesgrau\* und Zweischichten-Lamellen  
 Polykarbonat: durchsichtig, bläulich durchscheinend, zweischichtig bläulich\*, zweischichtig silbern\*, zweischichtig transparent/schwarz und schwarz/fumée



Vorsicht bei großen Radien (35 cm und mehr), da die BANC dadurch auf dem Becken vorgezogen werden muss. Befinden sich mehr als 10 cm zwischen der Rückseite der BANC und den Randsteinen, wird die Konformität der Installation mit der Norm NF P 90-308 in Frage gestellt.

Der Einsatzbereich der BANC ändert sich, wenn gleichzeitig ein WING-System® eingesetzt wird. Lassen Sie sich von unserer Verkaufsabteilung beraten.

### Ausführung Verkleidung <sup>(2)</sup>

Ausführung Gestell weiß	weiß			sandfarben			Holz		
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
B 3,00 m x L < 12,50 m	ABB-700-2340	3.890,76	4.630,00	ABB-700-2342	4.289,92	5.105,00	ABB-700-2344	4.672,27	5.560,00
B 3,50 m x L < 12,50 m	ABB-700-2341	4.024,37	4.789,00	ABB-700-2343	4.421,85	5.262,00	ABB-700-2345	4.934,45	5.872,00
B 4,00 m x L < 12,50 m	ABB-700-1129	4.138,66	4.925,00	ABB-700-1059	4.536,13	5.398,00	ABB-700-1136	5.178,15	6.162,00
B 4,50 m x L < 12,50 m	C ABB-700-1130	4.480,67	5.332,00	ABB-700-1062	4.878,15	5.805,00	ABB-700-1137	5.651,26	6.725,00
B 5,00 m x L < 12,50 m	ABB-700-1131	4.550,42	5.415,00	ABB-700-1066	4.948,74	5.889,00	ABB-700-1138	5.851,26	6.963,00
B 5,50 m x L < 12,50 m	ABB-700-1132	4.995,80	5.945,00	ABB-700-1069	5.393,28	6.418,00	ABB-700-1139	6.424,37	7.645,00
B 6,00 m x L < 12,50 m	ABB-700-1133	5.420,17	6.450,00	ABB-700-1072	5.818,49	6.924,00	ABB-700-1140	6.979,83	8.306,00
UV-Schutz für Banc							ABB-700-1143	194,12	231,00
Holzentaugler Net-trol, 3 l							ABB-700-1145	215,13	256,00
Holzsaätiger für exotisches Holz, 2,5 l							ABB-700-1146	157,98	188,00
kabellose Steuereinheit mit Halterung							C ABB-700-2146	213,45	254,00
Antenne für kabellose Steuereinheit							ABB-700-2123	54,62	65,00
Option: Steuerung mit Bluetooth (per App)							ABB-701-0414	163,87	195,00



**Lieferumfang der Struktur Banc Classic:** 1 Struktur (Gestell und Verkleidung), 1 Rohrmotor 24 Volt mit integriertem Steuersystem der Endanschläge, 1 Schlüsselschalter mit 3 festen Positionen, 1 Achse, 1 Auskupplungsvorrichtung und 1 Transformator-Gehäuse

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):  
 · Option Verbindungsgehäuse zum Wasseraufbereitungsgerät.  
 · Individuelle Farbtöne für das Gestell möglich.


### Elektrische Verkabelung

Abstand zwischen Technikraum und Motor	Verkabelung zwischen Gehäuse und Motor
< 15 m	2 x 4 mm <sup>2</sup>
< 30 m	2 x 6 mm <sup>2</sup>

Empfohlener Einzelhandelspreis; kann Änderungen unterliegen. Es sind weitere Gestellfarben und Ausführungen erhältlich, bitte fragen Sie uns. (1) Aluminiumstruktur - (2) Holz- oder PVC-Leisten.

## BANC SURF System®

### Farben:



### Mobile Version von BANC CLASSIC

**Beckengröße:** von 3 x 3 m bis 6 x 12 m (keine Hindernisse über 60 mm ab Schienenauftragfläche).

Dieses System hält den Schwimmbereich während der Nutzung frei sowie den Beckenrand nach Absicherung des Beckens. Das BANC SURF System® lässt sich praktisch an alle bestehenden oder geplanten Becken anpassen. Es ermöglicht die Abdeckung ovaler, mehrseitiger und bohnenförmiger Becken. In Kombination mit dem WING-System® wird sein Einsatzbereich noch größer. Die Rad-Schienenkupplung wurde eigens entworfen, um das mühelose Bewegen der Rollladenabdeckung durch eine einzige Person zu ermöglichen.

**Exklusivität:** um ein unbeabsichtigtes Ausrollen über den Beckenrand zu vermeiden, begrenzt eine Sicherheitsvorrichtung den Abrollvorgang des Rollladens.

### Ausführung mit Netzkabel

Die Mechanik ist ständig mit dem Anschlussterminal durch ein gedrehtes Kabel verbunden. Die Bewegungsfreiheit ist daher auf 2,3 m Abstand begrenzt.

Die SURF System® Modelle sind als Ausführung mit Rädern und ohne Schienen erhältlich. Lassen Sie sich von unserer Verkaufsabteilung zur Prüfung der Machbarkeit beraten.

### Standardfarbtöne Lamellen

PVC: weiß, sandfarben, blau, hellgrau, kiesgrau\* und Zweischichten-Lamellen

Polykarbonat: durchsichtig, bläulich durchscheinend, zweischichtig bläulich\*, zweischichtig silbern\*, zweischichtig transparent/schwarz und schwarz/fumée

### Mit Netzkabel

Ausführung Gestell weiß	Verkleidung weiß			Verkleidung sandfarben			Verkleidung Holz			
	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
B 3,00 m	ABB-700-2346	5.806,72	6.910,00	ABB-700-2348	6.205,04	7.384,00	ABB-700-2350	6.705,88	7.980,00	
B 3,50 m	ABB-700-2347	5.939,50	7.068,00	ABB-700-2349	6.336,13	7.540,00	ABB-700-2351	6.846,22	8.147,00	
B 4,00 m	ABB-700-1348	6.052,94	7.203,00	ABB-700-1353	6.451,26	7.677,00	ABB-700-1364	7.091,60	8.439,00	
B 4,50 m	C ABB-700-1377	6.396,64	7.612,00	ABB-700-1383	6.791,60	8.082,00	ABB-700-1386	7.571,43	9.010,00	
B 5,00 m	ABB-700-1351	6.465,55	7.694,00	ABB-700-1354	6.863,03	8.167,00	ABB-700-1365	7.764,71	9.240,00	
B 5,50 m	ABB-700-1385	6.910,92	8.224,00	ABB-700-1384	7.305,88	8.694,00	ABB-700-1387	8.338,66	9.923,00	
B 6,00 m	ABB-700-1352	7.336,13	8.730,00	ABB-700-1355	7.730,25	9.199,00	ABB-700-1366	8.894,12	10.584,00	
Zusätzliche Schiene SURF-SYSTEM, 3 lfm. (2 Stck.)								ABB-700-0142	359,66	428,00
UV-Schutz für Banc							C	ABB-700-1143	194,12	231,00
Holzsättiger für exotisches Holz, 2 l								ABB-700-1146	158,82	189,00



**Lieferumfang der Struktur BANC SURF System®:** 1 weißes Gestell (auf Rollen montiert), 1 Paar Schienen (3 lfm) mit Endanschlag, 1 Abroll-Sicherheitsanschlag, 1 24V-Motorachse mit Endanschlägen und 1 Auskupplungsvorrichtung, 1 Schlüsselschalter, 1 Stromversorgungsterminal, 1 Verriegelungsmechanismus und 1 Netzkabel, gedreht

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):  
· Ausführungen von BANC CLASSIC

Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen



Der Einsatzbereich der BANC ändert sich, wenn gleichzeitig ein WING-System® eingesetzt wird. Lassen Sie sich von unserer Verkaufsabteilung beraten.


Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.

# UNTERFLUR-ROLLLADENABDECKUNGEN

## Diver mit Axialmotor



NEUHEIT  
2021



Mit  
Smartphone-  
Steuerung  
Aero App!

### DIVER Unterflur-Rollladenabdeckung für besondere Ansprüche mit Mechanik am Beckengrund oder in der Beckenwand.


Für Becken von 2,00 x 2,00 m bis max. 6,00 x 12,00 m.

Die verschiedenen Ausführungen der DIVER ermöglichen einen Einsatz in zahlreichen Kombinationen. Zum Beispiel mit 2-seitiger Verkleidung auf dem Beckenboden, hinter einer betonierten Treppe, mit Schacht im Boden oder in der Seitenwand. Zahlreiche Optionen ermöglichen individuelle Lösungen für Beckenneubauten sowie auch bei nachträglicher Installation.

Eine 6 bis 8 cm große Öffnung an der Breitseite des Beckens ermöglicht das reibungslose Auf- und Abrollen der Lamellen. Die Lattenroste des waagrechten Rollladenschutzes können nach Verriegelung zur Seite geschwenkt werden, um den Zugang zur Mechanik zu erleichtern und damit Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu vereinfachen.

Es gibt bei der DIVER zahlreiche Installationsmöglichkeiten. Wenden Sie sich möglichst früh an unseren technischen Support, um die Durchführbarkeit zu prüfen sowie ausreichend Aussparungen im Becken für die Diver vorzubereiten. Wir helfen Ihnen bei technischen Entscheidungen und bei der Bestimmung der Beckenmaße (Schachtbreite, Art des Motors, unter Berücksichtigung der Beckengestaltung, Platzbedarf der Teile usw.).

Die Balkenhalterungen, Lattenrostscharniere und die Welle bestehen aus korrosionsbeständigem Verbundmaterial. Die neue Doppelträgerhalterung aus glasfaserverstärktem Verbundmaterial ist korrosionsbeständig, leicht zu montieren und benötigt nur 3 Bohrungen pro Seite. Die Doppelträgerscharniere, ebenfalls aus Verbundmaterial, ermöglichen ein einfaches Öffnen des Rollladenkastens zur Reinigung oder Revision.



**Modell 1**  
- waagerechter Rollladenschutz  
- senkrechter Rollladenschutz  
- einschließlich Kabelschutz

**Modell 2**  
- waagerechter Rollladenschutz  
- einschließlich Kabelschutz

**Modell 3**  
Auf Anfrage.

Bei den DIVER-Modellen 1 und 2 ist die waagerechte Rollladenabdeckung im Lieferumfang enthalten, der senkrechte Rollladenschutz muss extra dazu bestellt werden. Modell 3 enthält den senkrechten Rollladenschutz.



Öffnen und Schließen per Aero-App steuerbar!



**Maximale Achstiefe 1,60 m!** Bei einem tieferen Schacht könnten spezielle Lamellen oder eventuell ein externer Motor im seitlichen Trockenschacht notwendig werden. Bitte kontaktieren Sie dazu unser Verkaufsteam.



**Lieferumfang der DIVER-Struktur:** auskuppelbarer **Rohrmotor 24 V** mit internen Endanschlägen, **Transformatorgehäuse** mit Slow-Mode-Funktion, **Dichtungset** für Anschlussdose, Anschlüsse und Dichtungsgel, **2 Platten** aus Verbundmaterial mit an der Beckenwand zu befestigenden **Trägerhalterungen**, **Achse** (aus Verbundmaterial oder Aluminium) auf einstellbarem Lager montiert, waagerechter **Rollladenschutz** (Modell 1 und 2)/senkrechter Schutz (Modell 3), **1 Transformatorgehäuse** mit **Steuersystem** zur Programmierung der Endanschläge, **Smartphone-Steuerung** mit Bluetooth

**Sonderausstattung** (nicht im Lieferumfang enthalten):

- senkrechter Rollladenschutz (Modell 1 und 2)
- komplettes Versiegelungsset
- kabellose Steuereinheit mit Fernbedienung
- externer Schlüsselschalter
- Wanddurchführung für Motorkabel


Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen

Die Diver ist ein komplexes Produkt. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für Preisfragen sowie Fragen zur Zusammenstellung bzw. einer Durchführbarkeitsanalyse. Fordern Sie hierzu das DIVER-Bestellformular an und senden Sie uns einen Plan Ihres Beckens.



Die Montage einer Unterflur-Rollladenabdeckung muss in jedem Fall mit der Installation einer "Pool-Terre"-Erdung einhergehen, um Kriechstrom abzuleiten.

## IMM'Ax mit optionaler Wanddurchführung



**Inklusive:**  
Kabellose Steuerung  
Abrilblue

### Unterflur-Rollladenabdeckung mit Motor in der Achse und Endanschlägen.

**Beckengröße:** von 3 m x 3 m bis 7,5 m x 15 m (bei größeren Becken wenden Sie sich bitte an uns).

Unsere Rollladenabdeckung IMM'Ax ist vom Nationalen Prüflabor LNE in Entwicklung und Herstellung als übereinstimmend mit der Norm NF P 90-308 anerkannt worden. IMM'Ax ist eine motorisierte Unterflur-Rollladenabdeckung, die eine ideale Balance aus Sicherheit, Funktionalitäten, Diskretion und Stil bietet. Sie lässt sich an praktisch alle bestehenden oder geplanten Becken anpassen.

#### System mit internen Endanschlägen:

**Zuverlässig:** die Endanschläge werden elektronisch über einen "Tourenzähler"-Sensor gesteuert, der im Motorgehäuse integriert ist und über den Schaltkasten gesteuert wird

**Praktisch:** das System erfordert keinerlei Einsatzteil und ist daher platzsparend

#### System mit externen Endanschlägen auf Anfrage.

#### Elektrische Verkabelung

Abstand zwischen Technikraum und Motor	Verkabelung zwischen Gehäuse ...		
	Motor: Leistung	Motor: Endanschlag	Schalter
< 15 m	2 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
< 30 m	2 x 10 mm <sup>2</sup>		



**Lieferumfang der Struktur IMM'Box:** 1 Achse, deren Maße von der Beckengröße abhängen (der maximale  $\phi$  beträgt 304 mm), 1 Kupplungsachse, 1 Halterung mit einstellbarem Lager, 1 Dichtungssatz für die Wanddurchführung, 1 Dübel-Verschraubungsset zur Befestigung, 1 24 Volt-Motor mit integriertem Steuersystem der Endanschläge und Halterung zur Befestigung, 1 Gegengewichte-Set mit Gurt zur Rollladenbeschwerung, 1 Schlüsselschalter mit 3 festen Positionen und 1 Transformator-Gehäuse

#### Sonderausstattung (nicht im Lieferumfang enthalten):

- komplettes Versiegelungsset
- Wanddurchführung vom Typ Mauerwerk oder Dünnwand
- Blockierhaken mit beschwertem Spannseil für Treppen, deren Grundfläche weniger als die Hälfte der Beckenbreite beträgt
- Erdung Pool-Terre

Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen



IMM'Ax wird zum gleichen Preis in der klassischen Ausführung (mit integriertem Sensor) oder mit externem Sensor angeboten. Die Ausführung kann auf dem Bestellblatt ausgewählt werden.

#### Standardfarbtöne Lamellen

PVC: weiß, sandfarben, blau, hellgrau, kiesgrau und Zwei-Schichten-Lamellen

Polykarbonat: durchsichtig, bläulich durchscheinend, zweischichtig bläulich\*, zweischichtig silbern\*, zweischichtig transparent/schwarz und schwarz/fumée

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
B 3,00 m x L < 20,00 m	ABB-700-1684	3.882,35	4.620,00
B 3,50 m x L < 15,00 m	ABB-700-0889	3.926,05	4.672,00
B 3,50 m x L < 20,00 m	ABB-700-1692	4.309,24	5.128,00
B 4,50 m x L < 15,00 m	ABB-700-1694	4.241,18	5.047,00
B 4,50 m x L < 20,00 m	ABB-700-1108	4.659,66	5.545,00
B 5,00 m x L < 12,00 m	ABB-700-1693	4.285,71	5.100,00
B 5,00 m x L < 20,00 m	ABB-700-1109	4.709,24	5.604,00
B 5,50 m x L < 20,00 m	ABB-700-1110	4.957,98	5.900,00
B 6,00 m x L < 18,00 m	ABB-700-1111	5.405,04	6.432,00
B 7,00 m x L < 16,00 m	ABB-700-1112	6.705,88	7.980,00
Platte zur Flanschbefestigung am Beckenrand (2 Stck.)	ABB-700-0959	317,65	378,00
Versiegelung Flansch Wandbefestigung (2 Stck.)	ABB-700-0796	252,94	301,00
Erdung Pool-Terre Edelstahl, $\phi$ 50 mm	ABB-700-0963	91,60	109,00
Erdung Pool-Terre Edelstahl, $\phi$ 63 mm	ABB-700-0820	104,20	124,00
System-Set für externe Erdanschläge und Gehäuse	ABB-700-1834	1.185,71	1.411,00
Antenne für kabellose Steuereinheit	ABB-700-2010	54,62	65,00
Schalter mit 3 Positionen zum Festhalten	ABB-701-2073	76,47	91,00
Optional: Wanddurchführung	ABB-700-2710	394,96	470,00

Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.


# ZUBEHÖR: UNTERFLUR-ROLLLADENABDECKUNGEN



Nach Auswahl Ihrer Sicherheitsrollladenabdeckung können Sie den Einbau mit folgenden Zubehörteilen erleichtern.

### Hierfür benötigen Sie folgendes Zubehör:

- eine Trennwand zum Technischsacht, in dem sich Rollladen und Achse befinden
- ein Träger über der Trennwand, der die Struktur hält
- zwei Schienen für den sicheren Halt der Trennwand
- ein Lattenrostweg, der den Technischsacht abdeckt




Beckentiefe, in der die Trennwand verankert wird*	95 - 114 cm	115 - 134 cm	135 - 154 cm	155 - 174 cm	175 - 194 cm	195 - 215 cm
Höhe Gleitschiene	90	110	130	150	170	190
Anzahl Platten	3	3 (115 - 120) 4 (121 - 134)	4 (135 - 150) 5 (151 - 154)	5	5 (175 - 180) 6 (181 - 194)	6 (195 - 210) 7 (211 - 215)

\* flacher Boden & senkrechte Wand

## Trennwandplatten

Unsere Trennwände bestehen aus verstärkten, 25 mm dicken Platten mit einer Höhe von 300 mm. Die Platten lassen sich mühelos ineinander stecken. Unsere Standard-Trennwände können auf maximal 7,5 m Breite und 2,14 m Tiefe eingesetzt werden.



Breite (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>weiße Platten</b>			
3,00	ABB-700-2174	205,88	245,00
4,00	ABB-700-1005	220,17	262,00
5,00	ABB-700-0997	240,34	286,00
6,00	ABB-700-1010	263,87	314,00
7,00	ABB-700-1014	326,05	388,00
7,50	ABB-700-1016	347,06	413,00
<b>sandfarbene Platten</b>			
3,00	ABB-700-2536	215,97	257,00
4,00	ABB-700-1006	238,66	284,00
5,00	ABB-700-0938	256,30	305,00
6,00	ABB-700-1011	279,83	333,00
7,00	ABB-700-0081	355,46	423,00
7,50	ABB-700-0083	390,76	465,00
<b>hellgraue Platten</b>			
4,00	ABB-700-1007	248,74	296,00
5,00	ABB-700-1008	272,27	324,00
6,00	ABB-700-1012	301,68	359,00
7,00	ABB-700-1015	378,15	450,00
7,50	ABB-700-0084	429,41	511,00
Pauschale für Zuschnitt	ABB-700-1018	339,50	404,00

## Lattenroststützen – Trägerlose Halterung



NEUHEIT  
2021



Ansicht von unten

Draufsicht

### Lattenroststützen für hohen Wasserstand.

Die Lattenroststützen sind für Becken mit hohem Wasserstand konzipiert. Sie stützen den Lattenrostweg ohne Träger. Die Anzahl der Stützen hängt von der Konfiguration Ihres Lattenrosts ab. Standardmäßig sind sie für 800 mm-Lattenroste ausgelegt. Die Stützen sind durch ein Profil miteinander verbunden, das sämtliche Lattenroste stabilisiert.

Sie ermöglichen Wasserstände bis zu 40 mm unter dem Beckenrand.

**Bitte beachten:** Die zulässige Belastung pro Laufmeter beträgt 80 kg. Bei höherer Belastung müssen Lattenroststützen hinzugefügt werden. Dieses System ist nicht kompatibel mit PVC-Lattenrosten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weiß, Breite 2,04-3,03 m	ABB-700-2757	1.420,17	1.690,00
Weiß, Breite 3,04-4,03 m	ABB-700-2817	1.773,11	2.110,00
Weiß, Breite 4,04-5,03 m	ABB-700-2818	2.126,05	2.530,00
Weiß, Breite 5,04-6,03 m	ABB-700-2819	2.478,99	2.950,00

Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.



**Bitte beachten:** Die zulässige Belastung pro Laufmeter beträgt 80 kg. Bei höherer Belastung müssen Lattenroststützen hinzugefügt werden. Dieses System ist nicht kompatibel mit PVC-Lattenrosten.

## Träger

Es werden 2 Trägergrößen angeboten, um Wasserstandsproblemen vorzubeugen. Standardträger: Höhe 120 mm. Flacher Träger: Höhe 80 mm.

Der 80 mm-Träger mit bis zu 5 m Länge ist vorgewölbt (patentiertes System) und benötigt keine Anti-Flexionsstütze. Jeder Träger wird zusammen mit zwei Trägergehäusen und den passenden Schrauben geliefert.

Der Lattenrostweg sowie unser Träger sind für eine maximale Belastung von 400 kg auf ihrer Längsseite und 150 kg/lfm (einschließlich Träger- und Lattenrostgewicht) konzipiert.



Trägerhöhe 120

Trägerhöhe 80

Gehäuse



Anti-Flexionsstütze

50 mm-Träger und individuelle Farbtöne möglich.  
Bitte wenden Sie sich an uns.

Breite (m)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Winkelhalterung für Träger 120 mm (2 Stck.)	ABB-700-0743	104,20	124,00
Winkelhalterung für Träger 80 mm (2 Stck.)	ABB-700-1290		
Anti-Flexionsstütze für Träger 120 mm	ABB-700-0798	542,02	645,00
Anti-Flexionsstütze für Träger 80 mm	ABB-700-1245		
Universalgehäuse 80 / 120 weiß lackiert (2 Stck.)	ABB-700-0541	118,49	141,00
Universalgehäuse 80 / 120 sandfarben lackiert (2 Stck.)	ABB-700-0542		
Universalgehäuse 80 / 120 grau lackiert (2 Stck.)	ABB-700-0543		
chemischer Dübel, ø 8 mm mit Gewindehülse, Einheit	ABB-700-0813	20,17	24,00

Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.

Preise für ummantelte Träger auf Anfrage.



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen

# ZUBEHÖR: UNTERFLUR-ROLLLADENABDECKUNGEN

## Gleitschienen



weiß



sandfarben







hellgrau

Es stehen 6 Höhen der Gleitschienen zur Auswahl. Je nach Beckentiefe auf Höhe der Trennwand. Die Gleitschienen werden einbaufertig mit Dichtungen und Schrauben geliefert.

Es sind 2 Befestigungsarten für die Gleitschienen möglich: am Beckenrand oder an der Seitenwand. Die geraden Gleitschienen in weiß, sandfarben und grau werden aus Verbundmaterial angeboten.



Platte zur Gleitschienenbefestigung am Beckenrand



Gleitschienen, gerade		Wandbefestigung			Beckenrandbefestigung			
Farbe (Andere Farben: auf Anfrage)	Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
weiß	95 - 114	ABB-700-0744	280,67	334,00	ABB-700-1429	423,53	504,00	
	115 - 134	ABB-700-0745	325,71	387,60	ABB-700-1434	468,07	557,00	
	135 - 154	ABB-700-0998	348,74	415,00	ABB-700-1425	492,44	586,00	
	155 - 174	ABB-700-0999	389,92	464,00	ABB-700-1426	531,93	633,00	
	175 - 194	ABB-700-1000	456,30	543,00	ABB-700-1427	598,32	712,00	
	195 - 214	ABB-700-0747	506,72	603,00	ABB-700-1428	649,58	773,00	
sandfarben	95 - 114	ABB-700-0744	301,68	359,00	ABB-700-1404	444,54	529,00	
	115 - 134	ABB-700-1020	350,42	417,00	ABB-700-1414	494,12	588,00	
	135 - 154	ABB-700-0087	385,71	459,00	ABB-700-1405	527,73	628,00	
	155 - 174	ABB-700-1021	427,73	509,00	ABB-700-1415	569,75	678,00	
	175 - 194	ABB-700-0088	505,88	602,00	ABB-700-1416	648,74	772,00	
	195 - 214	ABB-700-1022	559,66	666,00	ABB-700-1417	702,52	836,00	
hellgrau	95 - 114	ABB-700-1023	301,68	359,00	ABB-700-2074	444,54	529,00	
	115 - 134	ABB-700-1024	350,42	417,00	ABB-700-1895	494,12	588,00	
	135 - 154	ABB-700-1025	385,71	459,00	ABB-700-1990	527,73	628,00	
	155 - 174	ABB-700-1026	427,73	509,00	ABB-700-2005	569,75	678,00	
	175 - 194	ABB-700-0090	505,88	602,00	ABB-700-2075	648,74	772,00	
	195 - 214	ABB-700-0091	559,66	666,00	ABB-700-1907	702,52	836,00	
weiße Gleitschiene in U-Form zur Befestigung					C	ABB-700-1004	390,76	465,00

Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.



Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen

## Lattenroste und -leisten



**PVC-Lattenrost** weiß sandfarben hellgrau



**Alu-Lattenrost** weiß sandfarben hellgrau



**Lattenrost Holz**

### PVC-Lattenrostleisten



weiß sandfarben hellgrau

### ALU-Lattenrostleisten



weiß sandfarben hellgrau

Farbe / Abmessungen	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Lattenrost verstärktes PVC</b>			
weiß, 500 x 800 mm	ABB-700-0954	92,44	110,00
weiß, 500 x 925 mm	ABB-700-1033	118,49	141,00
sandfarben, 500 x 800 mm	ABB-700-1034	104,20	124,00
sandfarben, 500 x 925 mm	ABB-700-0773	130,25	155,00
hellgrau, 500 x 800 mm	ABB-700-0112	117,65	140,00
hellgrau, 500 x 925 mm	ABB-700-1035	141,18	168,00
<b>Lattenrost lackiertes Aluminium</b>			
weiß, 450 x 800 mm	ABB-700-0953	102,52	122,00
weiß, 450 x 925 mm	ABB-700-0766	128,57	153,00
sandfarben, 450 x 800 mm	ABB-700-1028	126,89	151,00
sandfarben, 450 x 925 mm	ABB-700-0768	147,90	176,00
hellgrau, 450 x 800 mm	ABB-700-1029	131,93	157,00
hellgrau, 450 x 925 mm	ABB-700-1030	155,46	185,00
<b>Lattenrost exotisches Holz</b>			
500 x 800 mm	ABB-700-0777	149,58	178,00
500 x 925 mm	ABB-700-0949	176,47	210,00
<b>Lattenrostleisten PVC, Breite: 125 mm</b>			
weiß, 800 mm	ABB-700-1036	19,75	23,50
weiß, 925 mm	ABB-700-0784	26,05	31,00
sandfarben, 800 mm	ABB-700-1037	22,69	27,00
sandfarben, 925 mm	ABB-700-0786	31,93	38,00
hellgrau, 800 mm	ABB-700-0119	26,05	31,00
hellgrau, 925 mm	ABB-700-0120	34,45	41,00

Farbe / Abmessungen	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Lattenrostleisten Aluminium, Breite: 90 mm</b>			
weiß, 800 mm	ABB-700-0950	25,21	30,00
weiß, 925 mm	ABB-700-0780	31,93	38,00
sandfarben, 800 mm	ABB-700-1032	38,66	46,00
sandfarben, 925 mm	ABB-700-0782	34,45	41,00
hellgrau, 800 mm	ABB-700-1042	42,02	50,00
hellgrau, 925 mm	ABB-700-1043	42,02	50,00
<b>Lattenrost Motorschacht für IMM'Box</b>			
verstärktes PVC, weiß, 810 x 810 mm	ABB-700-1038	315,97	376,00
verstärktes PVC, weiß, kein Standard	ABB-700-1040	370,59	441,00
verstärktes PVC, sandfarben, 810 x 810 mm	ABB-700-1039	357,14	425,00
verstärktes PVC, sandfarben, kein Standard	ABB-700-1041	426,05	507,00
lackiertes Aluminium, weiß, 810 x 810 mm	ABB-700-0787	540,34	643,00
lackiertes Aluminium, weiß, kein Standard	ABB-700-0789	648,74	772,00
lackiertes Aluminium, sandfarben, 810 x 810 mm	ABB-700-0788	634,45	755,00
lackiertes Aluminium, sandfarben, kein Standard	ABB-700-0790	747,90	890,00
Holz, 810 x 810 mm	ABB-700-0791	322,69	384,00
Holz, kein Standard	ABB-700-0920	465,55	554,00

Empfohlener Einzelhandelspreis, kann Änderungen unterliegen.

# ROLLADEN POLYKARBONAT-LAMELLEN

## Haupteigenschaften:

- Hohe mechanische Festigkeit und Wetterfestigkeit bei extremen klimatischen Bedingungen.
- Wirkt wie ein Sonnenkollektor.


Polykarbonat (PC) ist für seine hohe mechanische Festigkeit sowie die deutlich reduzierte Verformung bei Hitze bekannt. PC-Lamellen sind leistungsfähig. Lamellen aus Polykarbonat hingegen passen sich allen klimatischen Bedingungen an, von extremer Kälte zu extremer Hitze. Sie halten außerdem extremen Wetterbedingungen wie Hagel besser stand.

**So bietet die automatische Abdeckung einen zusätzlichen Schutz vor schädlichen äußeren Einwirkungen.**

Die Polykarbonat-Lamellen sind 73 mm breit. Sie sind nicht mit abnehmbaren Flügeln ausgerüstet. Es kann nur die rechteckige Ausführung angeboten werden.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die zweischichtig schwarz-blauen Polykarbonat-Lamellen dunkler wirken als die traditionellen zweischichtigen (PVC-) Lamellen. Bitte fragen Sie uns nach Mustern, um die Farbtöne Ihren Kunden vorzulegen.

Die Polykarbonat-Lamellen sind in zahlreichen Farbtönen erhältlich. Sie können uns jederzeit zur Machbarkeit Ihrer Projekte um Rat fragen.



Zweischichtig silberfarbenedes Polykarbonat

Zweischichtig bläuliches Polykarbonat

Durchsichtiges Polykarbonat

Bläulich durchscheinendes Polykarbonat

Lamellen-Breite (m)	bläulich durchscheinend	zweischichtig bläulich	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	ABB-700-2374	-	411,76	490,00
3,50	ABB-700-1735	ABB-700-1720	445,38	530,00
4,00	ABB-700-1728	ABB-700-1717	510,92	608,00
4,50	ABB-700-1736	ABB-700-1721	574,79	684,00
5,00	ABB-700-1729	ABB-700-1718	639,50	761,00
5,50	ABB-700-1800	ABB-700-1722	704,20	838,00
6,00	ABB-700-1730	-	768,07	914,00
7,00	ABB-700-1731	ABB-700-1714	1.050,42	1.250,00
8,00	ABB-700-1732	ABB-700-1715	1.243,70	1.480,00
9,00	-	ABB-700-1716	1.439,50	1.713,00
10,00	ABB-700-1734	ABB-700-1705	1.632,77	1.943,00

Lamellen-Breite (m)	durchsichtig	zweischichtig silberfarben	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	ABB-700-2352	ABB-700-2293	439,50	523,00
3,50	ABB-700-1931	ABB-700-1930	473,11	563,00
4,00	ABB-700-0409	ABB-700-1898	542,02	645,00
4,50	ABB-700-1934	ABB-700-1933	610,08	726,00
5,00	ABB-700-1937	ABB-700-1936	679,83	809,00
5,50	ABB-700-1940	ABB-700-1939	746,22	888,00
6,00	ABB-700-1943	-	815,13	970,00
7,00	ABB-700-1945	ABB-700-1944	1.113,45	1.325,00
8,00	ABB-700-1948	ABB-700-1947	1.322,69	1.574,00
9,00	ABB-700-1951	ABB-700-1950	1.536,97	1.829,00
10,00	ABB-700-1954	ABB-700-1953	1.748,74	2.081,00

# ROLLLADEN PVC-LAMELLEN



Zweischichtig bläuliche Solarlamellen

Kieselgraue Lamellen (Nicht für OPEN CLASSIC geeignet.)

Weiße Lamellen

Blaue Lamellen

Hellgraue Lamellen

Sandfarbene Lamellen

Unsere PVC-Lamellen in weiß, sandfarben, blau, grau, zweischichtig bläulich und kieselgrau entsprechen der Norm NF P 90 -308.

Unsere Stopfen sind mit abnehmbaren Flügeln ausgestattet, die eine Korrektur der Endmaße ermöglichen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Rollladens ist ein funktionales Spiel zwischen Seitenwänden und Rollladen notwendig.

Unsere Rollladenabdeckungen werden mit einem Satz Flügel geliefert, die für ein leichteres Gleiten mit Führungsrollen ausgestattet sind.

Aus Herstellungsgründen kann es vorkommen, dass bestimmte Rollladenabdeckungen nach traditioneller Methode (Verkleben des Stopfens) hergestellt werden. In diesem Fall sind die Stopfen mit nicht abnehmbaren Flügeln versehen und erhalten keine Führungsrollen.



Die Lamellen dürfen auf keinen Fall mit einer Plane oder anderen Elementen abgedeckt werden, da sie durch den Treibhauseffekt (Erwärmung) verformt werden können.


Bei Temperaturunterschieden über 15° zwischen Beckenwasser und Umgebungsluft können sich die Lamellen verbiegen und an den Enden nach oben wölben.

Die Polycarbonat- und PVC-Lamellen sind in zahlreichen Farbtönen erhältlich. Diese Lamellen entsprechen zwar momentan noch nicht der Norm NF P 90 - 308 und können daher nicht als zugelassene Sicherheitssysteme angesehen werden. Sie weisen jedoch ausreichende Leistungen auf, um eine normale Verwendung zu gewährleisten. Sie können uns jederzeit zur Machbarkeit Ihrer Projekte um Rat fragen.

Die kieselgrauen PVC-Lamellen und die Solar-Lamellen sind nur für BANC-Modelle mit UV-Schutz sowie für die Unterflurmodelle verfügbar. Aufgrund ihrer Sonnenempfindlichkeit müssen bestimmte Handhabungs- und Nutzungsregeln beachtet werden.



Führungsrolle



Flügel


weiß

grau

blau

sandfarben

Unsere Stopfen sind mit abnehmbaren Flügeln ausgestattet, die eine Korrektur der Endmaße ermöglichen.



## Becken mit Sonderformen

Für Becken mit Sonderformen oder Becken, deren Schnitt nicht der Norm NF P 90-308 in Bezug auf das erforderliche Spiel zwischen Rollladenabdeckung und Seitenwand (maximal 7 cm) entspricht, bieten wir zwei Herstellungsarten an:

### Becken mit mehr als 7 cm Spiel – 2 Möglichkeiten:

- Abstufung: konforme Rollladenfertigung durch die Montage von Mini-Rollläden mit einer Mindestgröße von 1,5 m.
- Zuschnitt Lamelle für Lamelle: konforme Rollladenfertigung durch Einzelschnitt der Lamellen.

### Becken mit Sonderformen:

Rollladenfertigung durch Einzelschnitt der Lamellen.

Zur Preisberechnung bitten wir Sie in jedem Fall, sich an uns zu wenden.

► **Lamellenbreite von 50 und 71 mm sind möglich.**



Bürstenflügel



Bürstenflügel, an Lamelle montiert

### Optional: Bürstenflügel

Die Bürstenflügel sind für 83 mm-Lamellen konzipiert, die mit abnehmbaren Flügelstopfen ausgerüstet sind. Halterung und Borsten sind weiß. Die Borstenlänge beträgt circa 22 mm.

Durch dieses System kann der Freiraum im Becken zwischen Rollladen und Seitenwänden verringert werden. Dadurch ist das Becken optimal vor Eindringen von Schmutz oder Gegenständen (Blätter,...) geschützt.


Lamellen-Breite (m)	weiß	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	blau	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	hellgrau	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	ABB-700-2120	170,59	203,00	ABB-700-2203	197,48	235,00	-	-	-
3,50	ABB-700-0650	186,55	222,00	ABB-700-0658	212,61	253,00	ABB-700-0242	212,61	253,00
4,00	ABB-700-0651	208,40	248,00	ABB-700-0659	235,29	280,00	ABB-700-0246	235,29	280,00
4,50	ABB-700-0652	228,57	272,00	ABB-700-0660	255,46	304,00	ABB-700-0250	255,46	304,00
5,00	ABB-700-0653	248,74	296,00	ABB-700-0661	275,14	327,42	ABB-700-0254	274,79	327,00
5,50	C ABB-700-0654	275,63	328,00	ABB-700-0662	297,48	354,00	ABB-700-0258	297,48	354,00
6,00	ABB-700-0655	297,48	354,00	ABB-700-0663	324,37	386,00	ABB-700-0262	324,37	386,00
7,00	ABB-700-0656	344,54	410,00	ABB-700-0664	388,24	462,00	ABB-700-0266	388,24	462,00
8,00	ABB-700-0657	409,24	487,00	ABB-700-0665	457,14	544,00	ABB-700-0270	457,14	544,00
9,00	ABB-700-0272	527,73	628,00	ABB-700-0273	605,88	721,00	ABB-700-0278	605,88	721,00
10,00	ABB-700-0281	594,12	707,00	ABB-700-0282	674,79	803,00	ABB-700-0287	674,79	803,00
Lamellen-Breite (m)	kiesgrau	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	sandfarben	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Solar zwei-schichtig bläulich	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,00	-	-	-	ABB-700-2149	197,48	235,00	-	-	-
3,50	-	-	-	ABB-700-0666	212,61	253,00	ABB-700-1835	342,86	408,00
4,00	ABB-700-1896	266,39	317,00	ABB-700-0667	235,29	280,00	ABB-700-1836	370,59	441,00
4,50	ABB-700-1932	288,24	343,00	ABB-700-0668	255,46	304,00	ABB-700-1837	407,56	485,00
5,00	ABB-700-1935	307,56	366,00	ABB-700-0669	275,63	328,00	ABB-700-1838	457,14	544,00
5,50	C ABB-700-1938	334,45	398,00	ABB-700-0670	297,48	354,00	ABB-700-2017	504,20	600,00
6,00	ABB-700-1941	366,39	436,00	ABB-700-0671	342,02	407,00	ABB-700-1839	547,06	651,00
7,00	ABB-700-1903	419,33	499,00	ABB-700-0672	388,24	462,00	ABB-700-1840	633,61	754,00
8,00	ABB-700-1946	500,00	595,00	ABB-700-0673	457,14	544,00	ABB-700-1841	757,14	901,00
9,00	ABB-700-1949	636,97	758,00	ABB-700-0274	605,88	721,00	ABB-700-1842	976,47	1.162,00
10,00	ABB-700-1952	717,65	854,00	ABB-700-0283	674,79	803,00	ABB-700-1843	1.078,15	1.283,00




### Unsere Rollläden werden geliefert mit:

- 20 mm-Standard-Profilflügel (diese können durch bestellbare 10, 15, 25 oder 30 mm-Flügel ersetzt werden).
- einem Satz Flügel, die für eine leichteres Gleiten mit Führungsrollen ausgestattet sind.

Produkte dieser Seite sind keine Lagerware. Es können ggf. zusätzliche Frachtkosten anfallen



Gestufte Ausführung



Ausführung Lamelle für Lamelle

# ÜBERDACHUNG GRAZ



Die Halle für Individualisten, die eine optisch dezente und trotzdem funktionelle Pool-Überdachungslösung anstreben. Die Pool-Überdachung Graz zeichnet sich durch ihre geradlinige Form aus. Sie vereint modernes Design und Funktionalität.

Bei diesem Modell werden ausschließlich 4 mm starke, besonders schlagzähe Makrolonplatten zur Verglasung verwendet.

Durch die optimierte Bauweise beträgt die Hallenhöhe je nach Spannweite zwischen 40 und 54 cm. Sonderhöhen sind möglich.

Das Modell Graz ist auch mit einseitiger Laufschiene und in Kombination mit einer Garage lieferbar. Jetzt mit stärkeren Trägerprofilen für noch mehr Statik.

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung aus 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand mit Randsteinklappe, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache 1-seitig begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit
- flache 1-seitig begehbare Bodenschiene 14 mm hoch und 340 mm breit
- ab 8,51 m Breite 3 Scheiben



# ÜBERDACHUNG BREGENZ P, L & XL

NEUHEIT  
2021



Unsere neueste Serie wurde speziell für Kunden entwickelt, die ihr Becken ohne Abstriche auch in geschlossenem Zustand nutzen wollen. Die drei Varianten P, L, XL unterscheiden sich in ihrer Höhe. In der L-Ausführung benötigt dieses Modell nur eine einseitige Laufschiene. Die Modelle P (Panorama) und XL benötigen eine zweiseitige Laufschiene.

Sämtliche tragende Teile werden zuerst gebogen und dann beschichtet, dadurch hält die Beschichtung auch an den exponiertesten Stellen. Dieses Vorgehen unterscheidet unsere Hallen von vielen Wettbewerbsprodukten.

Beim Modell Bregenz L beträgt die Höhe 80 cm. Sonderhöhen sind möglich. Bregenz P hat eine Höhe von 80 cm. Sonderhöhen sind hier nicht lieferbar. Modell XL bitte anfragen.

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 6005 grün matt HWF, RAL 7016 anthrazit matt HWF, RAL 7047 hellgrau matt, RAL 8017 schokoladenbraun matt HWF, IGP grau oder RAL 9006 metallic
- seitlicher Einstieg verschiebbar
- Verglasung aus 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand mit Randsteinklappe, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache 1-seitig begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit bei Modell L
- flache 2-seitig begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit bei Modell P

## ACHTUNG!

- Version L nur bis zu einer Aussenbreite von 5,40 m lieferbar!
- Ausführung P (Panorama) in Makrolon-Polycarbonat 4 mm nur bis Aussenlänge 8,42 m möglich!



# ÜBERDACHUNG WIEN & WIEN FLACH



Bei den Modellen Wien wird pro Segment eine durchgehende transparente Polycarbonat-Kunststoffplatte, 10 mm stark, eingebaut. Dadurch ergibt sich eine ganz besonders ansprechende Optik.

Beim Modell Wien flach beträgt die Höhe je nach Spannweite 90 bis 95 cm. Das Modell Wien weist je nach Spannweite eine Höhe von 125 bis 180 cm auf. Sonderhöhen sind möglich.

Ausführung mit 4 mm Makrolon-Kunststoffplatten gegen Aufpreis möglich.

Sämtliche tragenden Teile werden zuerst gebogen und dann beschichtet. Dadurch hält die Beschichtung auch an den exponiertesten Stellen.

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Modell Wien Frontwand mit Drehtür oder mit seitlichem Einstieg
- Modell Wien flach Rückwand fix verglast, Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- serienmäßig versperrbar, flache Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit



# ÜBERDACHUNG SALZBURG



Die Überdachungen der Serie Salzburg vereinen Funktionalität mit Ästhetik. Das Modell Salzburg wird ausschließlich mit 4 mm transparenten Makrolonplatten gefertigt.

Je nach Überdachungsbreite beträgt die Höhe 70 bis 80 cm. Natürlich sind auch Sonderhöhen lieferbar.

Der serienmäßige, seitliche Schiebeeinstieg ist ideal, um die Schwimmbadüberdachung auch im geschlossenen Zustand zu nutzen. Zusätzlich ist auch eine Variante mit Gasdruckdämpfern lieferbar.

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig),
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung mit 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand und Rückwand fix verglast, Einstieg seitlich verschiebbar (am höchsten Element), Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung durch Rastbolzen
- serienmäßig versperrbar, flache Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit



# ÜBERDACHUNG LINZ



Das klassische Runddesign ist für jede Größe und jedes Pool-Umfeld geeignet. Die hochwertigen Materialien verleihen Ihrer Poolanlage Eleganz und die Funktionalität steht außer Frage.

Serienmäßig mit 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten, gegen Aufpreis mit 4 mm Makrolonplatten lieferbar.

Eine Linz-Überdachung ist in jedem Fall eine hochfunktionelle und elegante Lösung für Ihren Pool.

Unsere Überdachungen werden serienmäßig mit absperzbaren Rastbolzen aus Edelstahl für noch mehr Sicherheit geliefert.

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung der Stegplatten transparent, 10 mm stark
- Frontwand mit Drehtür, versperbar, Rückwand fix verglast, Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit



# ÜBERDACHUNG INNSBRUCK



Wer eine hohe Überdachungslösung mit großzügigem Aufenthaltsbereich bevorzugt, ist mit dem Modell Innsbruck bestens bedient! Die elegante Korb-bogenform macht diese Überdachung zu einem Eyecatcher. Sie bietet genügend Raum für Badespaß auch bei schlechtem Wetter.

In Kombination mit einer Wärmepumpe oder Zusatzheizung können Sie Ihren Pool von April bis Oktober nutzen.

Das Modell Innsbruck wird serienmäßig mit 10 mm starken Polycarbonat-Doppelstegplatten oder gegen Aufpreis mit 4 mm starken Makrolonplatten ausgestattet.

Das Modell Innsbruck wird bis zu einer Höhe von 230 cm (beim höchsten Element) und einer maximalen Breite von 700 cm gefertigt. **Auch in eckiger Ausführung lieferbar.**

## Beschreibung:

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun, grau oder metallic
- Verglasung der Stegplatten transparent 10 mm
- Frontwand mit Schiebetür, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache, begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit



# ÜBERDACHUNGS- GARAGE



Als optisches Highlight bieten wir zu unseren flachen Pool-Überdachungen optional eine Poolgarage an. Auf Wunsch können Sie jede Farbe aus dem RAL-Spektrum wählen, denn auch die Poolüberdachung soll farblich zum Gesamtkonzept passen.

Unsere Poolgaragen werden fix und fertig verschweißt und mit Treppenanbauten nach Wahl geliefert. Anschließend können Sie Ihre Überdachungsgarage nach Ihren eigenen Vorstellungen verkleiden. Der Belag ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für den Selbstbauer liefern wir auch gerne Konstruktionspläne und den Garagengegenbogen.

- verschweißte Rahmenkonstruktion aus stranggepressten Aluminiumprofilen
- massive Ausführung, geeignet für eine Belastung bis zu 300 kg/m<sup>2</sup>
- erhältlich für die Modelle Graz - Salzburg (Normhöhen)



# ÜBERDACHUNGEN: STANDARDGRÖSSEN

## GRAZ

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>			<b>5 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	12.924,88	15.381,00	4,75 x 6,50	13.838,96	16.468,00	3,50 x 11,50	19.495,80	23.200,00
3,50 x 7,00	13.505,40	16.071,00	4,75 x 7,00	14.361,17	17.090,00	3,50 x 12,00	C 22.454,98	26.721,00
3,50 x 7,50	14.099,64	16.779,00	4,75 x 7,50	14.969,99	17.814,00	3,75 x 11,50	C 19.626,14	23.355,00
3,50 x 8,00	14.187,10	16.883,00	4,75 x 8,00	15.231,52	18.126,00	3,75 x 12,00	C 22.542,45	26.826,00
3,50 x 8,50	14.621,85	17.400,00	4,75 x 8,50	15.753,73	18.747,00	4,00 x 11,50	C 19.669,87	23.407,00
3,50 x 9,00	C 18.016,64	21.440,00	4,75 x 9,00	C 18.973,59	22.579,00	4,00 x 12,00	C 22.542,45	26.826,00
3,50 x 9,50	18.364,77	21.854,00	4,75 x 9,50	19.235,12	22.890,00	4,25 x 11,50	C 19.843,94	23.614,00
3,50 x 10,00	18.451,38	21.957,00	4,75 x 10,00	19.321,73	22.993,00	4,25 x 12,00	C 22.803,12	27.136,00
3,50 x 10,50	18.538,84	22.061,00	4,75 x 10,50	19.409,19	23.097,00	4,50 x 11,50	C 19.931,40	23.718,00
3,50 x 11,00	19.017,32	22.631,00	4,75 x 11,00	19.931,40	23.718,00	4,50 x 12,00	C 22.977,19	27.343,00
3,75 x 6,50	13.055,22	15.536,00	5,00 x 6,50	14.187,10	16.883,00	4,75 x 11,50	C 20.453,61	24.340,00
3,75 x 7,00	13.577,43	16.157,00	5,00 x 7,00	14.753,04	17.556,00	4,75 x 12,00	C 23.499,40	27.964,00
3,75 x 7,50	14.099,64	16.779,00	5,00 x 7,50	15.318,13	18.229,00	5,00 x 11,50	C 20.627,25	24.546,00
3,75 x 8,00	14.187,10	16.883,00	5,00 x 8,00	15.405,59	18.333,00	5,00 x 12,00	C 23.760,93	28.276,00
3,75 x 8,50	14.709,31	17.504,00	5,00 x 8,50	16.014,41	19.057,00	5,25 x 11,50	C 20.801,75	24.754,00
3,75 x 9,00	C 18.103,24	21.543,00	5,00 x 9,00	C 19.321,73	22.993,00	5,25 x 12,00	C 23.847,54	28.379,00
3,75 x 9,50	18.451,38	21.957,00	5,00 x 9,50	19.409,19	23.097,00	5,40 x 11,50	C 21.149,89	25.168,00
3,75 x 10,00	18.451,38	21.957,00	5,00 x 10,00	19.495,80	23.200,00	5,40 x 12,00	C 24.283,14	28.897,00
3,75 x 10,50	18.538,84	22.061,00	5,00 x 10,50	19.583,26	23.304,00			
3,75 x 11,00	19.061,05	22.683,00	5,00 x 11,00	20.105,47	23.926,00			
4,00 x 6,50	13.098,95	15.588,00	5,25 x 6,50	14.361,17	17.090,00			
4,00 x 7,00	13.577,43	16.157,00	5,25 x 7,00	14.883,38	17.711,00			
4,00 x 7,50	14.187,10	16.883,00	5,25 x 7,50	15.405,59	18.333,00			
4,00 x 8,00	14.273,71	16.986,00	5,25 x 8,00	15.535,93	18.488,00			
4,00 x 8,50	14.795,92	17.607,00	5,25 x 8,50	C 16.101,87	19.161,00			
4,00 x 9,00	C 18.190,70	21.647,00	5,25 x 9,00	C 19.409,19	23.097,00			
4,00 x 9,50	18.451,38	21.957,00	5,25 x 9,50	19.757,33	23.511,00			
4,00 x 10,00	18.495,11	22.009,00	5,25 x 10,00	19.801,06	23.563,00			
4,00 x 10,50	18.625,45	22.164,00	5,25 x 10,50	19.843,94	23.614,00			
4,00 x 11,00	19.147,66	22.786,00	5,25 x 11,00	20.279,54	24.133,00			
4,25 x 6,50	13.316,76	15.847,00	5,40 x 6,50	14.795,92	17.607,00			
4,25 x 7,00	13.751,50	16.364,00	5,40 x 7,00	15.318,13	18.229,00			
4,25 x 7,50	14.273,71	16.986,00	5,40 x 7,50	15.840,34	18.850,00			
4,25 x 8,00	14.361,17	17.090,00	5,40 x 8,00	15.927,80	18.954,00			
4,25 x 8,50	14.969,99	17.814,00	5,40 x 8,50	C 16.450,01	19.576,00			
4,25 x 9,00	C 18.277,31	21.750,00	5,40 x 9,00	C 19.757,33	23.511,00			
4,25 x 9,50	18.538,84	22.061,00	5,40 x 9,50	19.931,40	23.718,00			
4,25 x 10,00	18.712,91	22.268,00	5,40 x 10,00	20.018,01	23.821,00			
4,25 x 10,50	18.799,52	22.371,00	5,40 x 10,50	20.105,47	23.926,00			
4,25 x 11,00	19.321,73	22.993,00	5,40 x 11,00	20.627,68	24.547,00			
4,50 x 6,50	13.403,36	15.950,00						
4,50 x 7,00	14.013,03	16.676,00						
4,50 x 7,50	14.795,92	17.607,00						
4,50 x 8,00	14.839,65	17.659,00						
4,50 x 8,50	15.275,25	18.178,00						
4,50 x 9,00	C 18.364,77	21.854,00						
4,50 x 9,50	18.625,45	22.164,00						
4,50 x 10,00	18.799,52	22.371,00						
4,50 x 10,50	18.843,25	22.423,00						
4,50 x 11,00	19.409,19	23.097,00						

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung aus 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand mit Randsteinklappe, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache 1-seitig begehbbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit

## GRAZ – Massive Profile

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>		
5,50 x 8,00	17.146,29	20.404,00
5,50 x 8,50	17.406,96	20.714,00
5,50 x 9,00	21.758,70	25.893,00
5,50 x 9,50	22.020,24	26.204,00
5,50 x 10,00	22.280,91	26.514,00
5,50 x 10,50	22.412,11	26.670,00
5,50 x 11,00	22.586,18	26.878,00
5,50 x 11,50	22.629,05	26.929,00
5,75 x 8,00	17.276,62	20.559,00
5,75 x 8,50	17.668,50	21.026,00
5,75 x 9,00	22.150,57	26.359,00
5,75 x 9,50	22.324,64	26.566,00
5,75 x 10,00	22.412,11	26.670,00
5,75 x 10,50	22.586,18	26.878,00
5,75 x 11,00	22.716,52	27.033,00
5,75 x 11,50	22.977,19	27.343,00
6,00 x 8,00	17.668,50	21.026,00
6,00 x 8,50	17.842,57	21.233,00
6,00 x 9,00	22.542,45	26.826,00
6,00 x 9,50	22.629,05	26.929,00
6,00 x 10,00	22.716,52	27.033,00
6,00 x 10,50	22.890,58	27.240,00
6,00 x 11,00	23.064,65	27.447,00
6,00 x 11,50	23.543,13	28.016,00
6,25 x 8,00	18.625,45	22.164,00
6,25 x 8,50	18.973,59	22.579,00
6,25 x 9,00	23.412,79	27.861,00
6,25 x 9,50	23.630,60	28.120,00
6,25 x 10,00	23.717,20	28.223,00
6,25 x 10,50	23.847,54	28.379,00
6,25 x 11,00	24.109,07	28.690,00
6,25 x 11,50	24.500,94	29.156,00
6,50 x 8,00	19.061,05	22.683,00
6,50 x 8,50	19.321,73	22.993,00
6,50 x 9,00	23.847,54	28.379,00
6,50 x 9,50	23.978,73	28.535,00
6,50 x 10,00	24.152,80	28.742,00
6,50 x 10,50	24.239,41	28.845,00
6,50 x 11,00	24.665,58	29.352,00
6,50 x 11,50	24.891,96	29.621,00
6,75 x 8,00	19.321,73	22.993,00
6,75 x 8,50	19.713,60	23.459,00
6,75 x 9,00	24.283,14	28.897,00
6,75 x 9,50	24.369,75	29.000,00
6,75 x 10,00	24.500,94	29.156,00
6,75 x 10,50	24.675,01	29.363,00
6,75 x 11,00	24.891,96	29.621,00
6,75 x 11,50	25.109,76	29.881,00

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>5 Elemente</b>		
5,50 x 12,00	26.197,91	31.176,00
5,50 x 12,50	26.371,98	31.383,00
5,75 x 12,00	26.328,25	31.331,00
5,75 x 12,50	26.502,32	31.538,00
6,00 x 12,00	26.589,78	31.642,00
6,00 x 12,50	26.850,45	31.952,00
6,25 x 12,00	26.850,45	31.952,00
6,25 x 12,50	27.068,26	32.211,00
6,50 x 12,00	27.068,26	32.211,00
6,50 x 12,50	27.590,46	32.833,00
6,75 x 12,00	27.328,93	32.521,00
6,75 x 12,50	28.156,41	33.506,00

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile 70 mm x 60 mm hoch
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung aus 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand mit Randsteinklappe, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 5 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache 1-seitig begehbare Bodenschiene 14 mm hoch und 340 mm breit
- ab 8,51 m Breite 3 Scheiben

## Bregenz P

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	12.563,03	14.950,00
4,15 x 6,50	12.773,11	15.200,00
4,00 x 7,50	12.983,19	15.450,00
4,65 x 7,50	13.193,28	15.700,00
4,50 x 8,42	13.991,60	16.650,00
5,25 x 8,42	14.579,83	17.350,00
<b>5 Elemente</b>		
4,65 x 10,50	15.882,35	18.900,00
5,25 x 10,50	16.512,61	19.650,00

## Bregenz XL

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>		
4,50 x 7,50	21.596,64	25.700,00
5,50 x 9,00	23.949,58	28.500,00
5,50 x 9,50	26.974,79	32.100,00
<b>5 Elemente</b>		
5,50 x 12,00	31.092,44	37.000,00

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 6005 grün matt HWF, RAL 7016 anthrazit matt HWF, RAL 7047 hellgrau matt, RAL 8017 schokoladenbraun matt HWF, IGP grau oder RAL 9006 metallic
- seitlicher Einstieg verschiebbar
- Verglasung aus 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand mit Randsteinklappe, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache 1-seitig begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit bei Modell L
- flache 2-seitig begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit bei Modell P

# ÜBERDACHUNGEN: STANDARDGRÖSSEN

## WIEN & WIEN FLACH

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Verglasung Polycarbonat Doppelsteg 10 mm transparent</b>		
<b>4 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	9.791,63	11.652,00
4,15 x 6,50	9.921,97	11.807,00
4,00 x 7,50	10.183,50	12.118,00
4,65 x 7,50	10.444,18	12.429,00
4,50 x 8,59	11.227,92	13.361,00
5,25 x 8,59	11.619,79	13.828,00
<b>5 Elemente</b>		
4,65 x 10,50	13.186,42	15.692,00
5,25 x 10,50	13.708,63	16.313,00
<b>Verglasung Polycarbonat Makrolon 4 mm transparent</b>		
<b>4 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	11.227,92	13.361,00
4,15 x 6,50	11.488,60	13.671,00
4,00 x 7,50	11.750,13	13.983,00
4,65 x 7,50	12.054,54	14.345,00
4,50 x 8,42	12.924,88	15.381,00
5,25 x 8,42	13.490,82	16.054,00
<b>5 Elemente</b>		
4,65 x 10,50	15.013,72	17.866,00
5,25 x 10,50	15.666,27	18.643,00

- serienmäßig 4-teilig
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Modell Wien Frontwand mit Drehtür oder mit seitlichem Einstieg
- Modell Wien flach Rückwand fix verglast, Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- serienmäßig versperrbar, flache Bodensiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit

## LINZ

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	9.617,56	11.445,00	4,75 x 6,50	10.966,39	13.050,00
3,50 x 7,00	9.791,63	11.652,00	4,75 x 7,00	11.010,12	13.102,00
3,50 x 7,50	10.227,23	12.170,00	4,75 x 7,50	11.488,60	13.671,00
3,50 x 8,00	10.879,78	12.947,00	4,75 x 8,00	12.184,87	14.500,00
3,50 x 8,50	11.184,19	13.309,00	4,75 x 8,50	12.533,01	14.914,00
3,50 x 9,00	11.706,40	13.931,00	4,75 x 9,00	13.055,22	15.536,00
3,50 x 9,50	13.141,83	15.639,00	4,75 x 9,50	14.491,51	17.245,00
3,50 x 10,00	13.403,36	15.950,00	4,75 x 10,00	14.709,31	17.504,00
3,50 x 10,50	13.490,82	16.054,00	4,75 x 10,50	14.795,92	17.607,00
3,50 x 11,00	13.621,16	16.209,00	4,75 x 11,00	14.969,99	17.814,00
3,75 x 6,50	9.965,70	11.859,00	5,00 x 6,50	11.618,93	13.827,00
3,75 x 7,00	10.053,16	11.963,00	5,00 x 7,00	11.662,67	13.879,00
3,75 x 7,50	10.444,18	12.429,00	5,00 x 7,50	12.098,27	14.397,00
3,75 x 8,00	11.140,46	13.257,00	5,00 x 8,00	12.881,15	15.329,00
3,75 x 8,50	11.401,99	13.568,00	5,00 x 8,50	13.229,29	15.743,00
3,75 x 9,00	12.010,80	14.293,00	5,00 x 9,00	13.838,96	16.468,00
3,75 x 9,50	13.360,49	15.899,00	5,00 x 9,50	15.318,13	18.229,00
3,75 x 10,00	13.577,43	16.157,00	5,00 x 10,00	15.492,20	18.436,00
3,75 x 10,50	13.708,63	16.313,00	5,00 x 10,50	15.579,66	18.540,00
3,75 x 11,00	13.838,96	16.468,00	5,00 x 11,00	15.753,73	18.747,00
4,00 x 6,50	10.227,23	12.170,00	5,25 x 7,00	11.793,00	14.034,00
4,00 x 7,00	10.270,11	12.221,00	5,25 x 7,50	12.664,21	15.070,00
4,00 x 7,50	10.575,37	12.585,00	5,25 x 8,00	13.533,70	16.105,00
4,00 x 8,00	11.401,99	13.568,00	5,25 x 8,50	13.881,84	16.519,00
4,00 x 8,50	11.662,67	13.879,00	5,25 x 9,00	14.491,51	17.245,00
4,00 x 9,00	12.184,87	14.500,00	5,25 x 9,50	15.318,13	18.229,00
4,00 x 9,50	13.577,43	16.157,00	5,25 x 10,00	15.492,20	18.436,00
4,00 x 10,00	13.795,23	16.416,00	5,25 x 10,50	15.579,66	18.540,00
4,00 x 10,50	13.881,84	16.519,00	5,25 x 11,00	15.753,73	18.747,00
4,00 x 11,00	14.012,18	16.674,00	5,50 x 7,00	11.924,20	14.190,00
4,25 x 6,50	10.400,45	12.377,00	5,50 x 7,50	13.098,95	15.588,00
4,25 x 7,00	10.487,91	12.481,00	5,50 x 8,00	14.013,03	16.676,00
4,25 x 7,50	10.879,78	12.947,00	5,50 x 8,50	14.404,90	17.142,00
4,25 x 8,00	11.576,06	13.776,00	5,50 x 9,00	14.883,38	17.711,00
4,25 x 8,50	11.880,47	14.138,00	5,50 x 9,50	16.014,41	19.057,00
4,25 x 9,00	12.446,41	14.811,00	5,50 x 10,00	16.275,94	19.368,00
4,25 x 9,50	13.795,23	16.416,00	5,50 x 10,50	16.406,28	19.523,00
4,25 x 10,00	14.013,03	16.676,00	5,50 x 11,00	16.580,35	19.731,00
4,25 x 10,50	14.099,64	16.779,00	5,50 x 11,50	16.798,15	19.990,00
4,25 x 11,00	14.229,98	16.934,00	5,75 x 7,00	12.402,68	14.759,00
4,50 x 6,50	10.531,64	12.533,00	5,75 x 7,50	13.664,89	16.261,00
4,50 x 7,00	10.618,25	12.636,00	5,75 x 8,00	14.578,12	17.348,00
4,50 x 7,50	11.053,85	13.154,00	5,75 x 8,50	14.926,26	17.762,00
4,50 x 8,00	11.750,13	13.983,00	5,75 x 9,00	15.274,40	18.177,00
4,50 x 8,50	12.010,80	14.293,00	5,75 x 9,50	16.710,68	19.886,00
4,50 x 9,00	12.620,48	15.018,00	5,75 x 10,00	16.790,43	19.981,00
4,50 x 9,50	14.013,03	16.676,00	5,75 x 10,50	16.841,88	20.042,00
4,50 x 10,00	14.230,84	16.935,00	5,75 x 11,00	17.058,82	20.300,00
4,50 x 10,50	14.317,44	17.038,00	5,75 x 11,50	17.320,36	20.611,00
4,50 x 11,00	14.447,78	17.193,00			



Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>		
6,00 x 7,00	12.576,74	14.966,00
6,00 x 7,50	13.795,23	16.416,00
6,00 x 8,00	14.752,19	17.555,00
6,00 x 8,50	15.100,33	17.969,00
6,00 x 9,00	15.492,20	18.436,00
6,00 x 9,50	16.884,75	20.093,00
6,00 x 10,00	16.928,49	20.145,00
6,00 x 10,50	16.972,22	20.197,00
6,00 x 11,00	17.232,89	20.507,00
6,00 x 11,50	17.929,17	21.336,00
6,25 x 7,00	12.750,81	15.173,00
6,25 x 7,50	13.969,30	16.623,00
6,25 x 8,00	14.926,26	17.762,00
6,25 x 8,50	15.274,40	18.177,00
6,25 x 9,00	15.666,27	18.643,00
6,25 x 10,00	17.058,82	20.300,00
6,25 x 10,50	17.146,29	20.404,00
6,25 x 11,00	17.364,09	20.663,00
6,25 x 11,50	17.842,57	21.233,00
6,50 x 7,00	13.098,95	15.588,00
6,50 x 7,50	14.361,17	17.090,00
6,50 x 8,00	15.274,40	18.177,00
6,50 x 8,50	15.666,27	18.643,00
6,50 x 9,00	16.014,41	19.057,00
6,50 x 10,00	17.450,69	20.766,00
6,50 x 10,50	17.494,43	20.818,00
6,50 x 11,00	17.755,10	21.129,00
6,50 x 11,50	18.542,27	22.065,00
6,75 x 7,00	13.359,63	15.898,00
6,75 x 7,50	14.578,12	17.348,00
6,75 x 8,00	15.535,93	18.488,00
6,75 x 8,50	15.926,94	18.953,00
6,75 x 9,00	16.275,94	19.368,00
6,75 x 10,00	17.711,37	21.077,00
6,75 x 10,50	17.755,10	21.129,00
6,75 x 11,00	18.016,64	21.440,00
6,75 x 11,50	18.495,11	22.009,00

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>5 Elemente</b>		
3,50 x 11,50	13.751,50	16.364,00
3,50 x 12,00	15.970,67	19.005,00
3,75 x 11,50	13.969,30	16.623,00
3,75 x 12,00	16.232,21	19.316,00
4,00 x 11,50	14.187,10	16.883,00
4,00 x 12,00	16.450,01	19.576,00
4,25 x 11,50	14.404,90	17.142,00
4,25 x 12,00	16.710,68	19.886,00
4,50 x 11,50	14.621,85	17.400,00
4,50 x 12,00	17.276,62	20.559,00
4,75 x 11,50	15.100,33	17.969,00
4,75 x 12,00	17.624,76	20.973,00
5,00 x 11,50	15.927,80	18.954,00
5,00 x 12,00	18.190,70	21.647,00
5,25 x 11,50	16.144,74	19.212,00
5,25 x 12,00	18.625,45	22.164,00
5,50 x 12,00	19.495,80	23.200,00
5,75 x 12,00	20.148,35	23.977,00
6,00 x 12,00	20.366,15	24.236,00
6,25 x 12,00	20.540,22	24.443,00
6,50 x 12,00	20.932,09	24.909,00
6,75 x 12,00	21.149,89	25.168,00

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung der Stegplatten transparent, 10 mm stark
- Frontwand mit Drehtür, versperrbar, Rückwand fix verglast, Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit

## SALZBURG

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>		
3,50 x 6,50	11.967,07	14.241,00
3,50 x 7,00	12.228,61	14.552,00
3,50 x 7,50	12.664,21	15.070,00
3,50 x 8,00	13.229,29	15.743,00
3,50 x 8,50	13.360,49	15.899,00
3,50 x 9,00	13.882,70	16.520,00
3,50 x 9,30	14.055,91	16.727,00
3,50 x 9,50	15.883,21	18.901,00
3,50 x 10,00	16.232,21	19.316,00
3,50 x 10,50	16.275,94	19.368,00
3,50 x 11,00	16.362,55	19.471,00
3,75 x 6,50	12.054,54	14.345,00
3,75 x 7,00	12.272,34	14.604,00
3,75 x 7,50	12.750,81	15.173,00
3,75 x 8,00	13.360,49	15.899,00
3,75 x 8,50	13.447,09	16.002,00
3,75 x 9,00	13.925,57	16.571,00
3,75 x 9,30	14.056,77	16.728,00
3,75 x 9,50	15.927,80	18.954,00
3,75 x 10,00	16.275,94	19.368,00
3,75 x 10,50	16.318,81	19.419,00
3,75 x 11,00	16.406,28	19.523,00
4,00 x 6,50	12.098,27	14.397,00
4,00 x 7,00	12.316,07	14.656,00
4,00 x 7,50	12.838,28	15.278,00
4,00 x 8,00	13.360,49	15.899,00
4,00 x 8,50	13.490,82	16.054,00
4,00 x 9,00	13.969,30	16.623,00
4,00 x 9,30	14.099,64	16.779,00
4,00 x 9,50	16.014,41	19.057,00
4,00 x 10,00	16.318,81	19.419,00
4,00 x 10,50	16.362,55	19.471,00
4,00 x 11,00	16.406,28	19.523,00
4,25 x 6,50	12.315,21	14.655,00
4,25 x 7,00	12.533,01	14.914,00
4,25 x 7,50	12.881,15	15.329,00
4,25 x 8,00	13.490,82	16.054,00
4,25 x 8,50	13.664,89	16.261,00
4,25 x 9,00	14.230,84	16.935,00
4,25 x 9,30	14.361,17	17.090,00
4,25 x 9,50	16.188,48	19.264,00
4,25 x 10,00	16.536,61	19.679,00
4,25 x 10,50	16.580,35	19.731,00
4,25 x 11,00	16.624,08	19.783,00
4,50 x 6,50	12.402,68	14.759,00
4,50 x 7,00	12.620,48	15.018,00
4,50 x 7,50	13.098,95	15.588,00
4,50 x 8,00	14.013,03	16.676,00
4,50 x 8,50	14.013,03	16.676,00
4,50 x 9,00	15.057,45	17.918,00

# ÜBERDACHUNGEN: STANDARDGRÖSSEN

## SALZBURG

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>		
4,50 x 9,30	15.144,06	18.021,00	5,75 x 6,50	14.187,10	16.883,00	6,75 x 11,00	19.409,19	23.097,00
4,50 x 9,50	16.275,94	19.368,00	5,75 x 7,00	14.361,17	17.090,00	6,75 x 11,50	20.018,01	23.821,00
4,50 x 10,00	16.624,08	19.783,00	5,75 x 7,50	14.665,58	17.452,00	<b>5 Elemente</b>		
4,50 x 10,50	16.666,95	19.834,00	5,75 x 8,00	15.535,93	18.488,00	3,50 x 11,50	16.884,75	20.093,00
4,50 x 11,00	16.710,68	19.886,00	5,75 x 8,50	15.666,27	18.643,00	3,50 x 12,00	19.583,26	23.304,00
4,75 x 6,50	12.837,42	15.277,00	5,75 x 9,00	16.101,87	19.161,00	3,75 x 11,50	16.928,49	20.145,00
4,75 x 7,00	13.055,22	15.536,00	5,75 x 9,30	16.188,48	19.264,00	3,75 x 12,00	19.669,87	23.407,00
4,75 x 7,50	13.490,82	16.054,00	5,75 x 9,50	18.277,31	21.750,00	4,00 x 11,50	16.972,22	20.197,00
4,75 x 8,00	14.187,10	16.883,00	5,75 x 10,00	18.408,51	21.906,00	4,00 x 12,00	19.713,60	23.459,00
4,75 x 8,50	14.491,51	17.245,00	5,75 x 10,50	18.495,11	22.009,00	4,25 x 11,50	17.189,16	20.455,00
4,75 x 9,00	15.057,45	17.918,00	5,75 x 11,00	18.582,58	22.113,00	4,25 x 12,00	19.931,40	23.718,00
4,75 x 9,30	15.186,93	18.072,00	5,75 x 11,50	19.147,66	22.786,00	4,50 x 11,50	17.232,89	20.507,00
4,75 x 9,50	16.928,49	20.145,00	6,00 x 7,50	14.665,58	17.452,00	4,50 x 12,00	20.018,01	23.821,00
4,75 x 10,00	17.146,29	20.404,00	6,00 x 8,00	15.535,93	18.488,00	4,75 x 11,50	17.755,10	21.129,00
4,75 x 10,50	17.232,89	20.507,00	6,00 x 8,50	15.710,00	18.695,00	4,75 x 12,00	20.627,68	24.547,00
4,75 x 11,00	17.276,62	20.559,00	6,00 x 9,00	16.318,81	19.419,00	5,00 x 11,50	17.972,90	21.388,00
5,00 x 6,50	13.273,02	15.795,00	6,00 x 9,30	16.450,01	19.576,00	5,00 x 12,00	20.888,36	24.857,00
5,00 x 7,00	13.490,82	16.054,00	6,00 x 9,50	18.582,58	22.113,00	5,25 x 11,50	18.103,24	21.543,00
5,00 x 7,50	13.707,77	16.312,00	6,00 x 10,00	18.625,45	22.164,00	5,25 x 12,00	20.975,82	24.961,00
5,00 x 8,00	14.621,85	17.400,00	6,00 x 10,50	18.669,18	22.216,00	5,50 x 12,00	21.758,70	25.893,00
5,00 x 8,50	14.709,31	17.504,00	6,00 x 11,00	18.755,79	22.319,00	5,75 x 12,00	22.194,31	26.411,00
5,00 x 9,00	15.275,25	18.178,00	6,00 x 11,50	19.365,46	23.045,00	6,00 x 12,00	22.324,64	26.566,00
5,00 x 9,30	15.404,73	18.332,00	6,25 x 7,50	14.839,65	17.659,00	6,25 x 12,00	22.542,45	26.826,00
5,00 x 9,50	17.058,82	20.300,00	6,25 x 8,00	15.710,00	18.695,00	6,50 x 12,00	22.760,25	27.085,00
5,00 x 10,00	17.276,62	20.559,00	6,25 x 8,50	15.884,07	18.902,00	6,75 x 12,00	22.977,19	27.343,00
5,00 x 10,50	17.320,36	20.611,00	6,25 x 9,00	16.492,88	19.627,00			
5,00 x 11,00	17.406,96	20.714,00	6,25 x 9,30	16.580,35	19.731,00			
5,25 x 6,50	13.447,09	16.002,00	6,25 x 9,50	18.712,91	22.268,00			
5,25 x 7,00	13.664,89	16.261,00	6,25 x 10,00	18.755,79	22.319,00			
5,25 x 7,50	13.969,30	16.623,00	6,25 x 10,50	18.843,25	22.423,00			
5,25 x 8,00	14.709,31	17.504,00	6,25 x 11,00	18.929,86	22.527,00			
5,25 x 8,50	14.795,92	17.607,00	6,25 x 11,50	19.539,53	23.252,00			
5,25 x 9,00	15.405,59	18.333,00	6,50 x 7,50	15.057,45	17.918,00			
5,25 x 9,30	15.492,20	18.436,00	6,50 x 8,00	15.970,67	19.005,00			
5,25 x 9,50	17.189,16	20.455,00	6,50 x 8,50	16.101,87	19.161,00			
5,25 x 10,00	17.494,43	20.818,00	6,50 x 9,00	16.710,68	19.886,00			
5,25 x 10,50	17.537,30	20.869,00	6,50 x 9,30	16.841,88	20.042,00			
5,25 x 11,00	17.581,03	20.921,00	6,50 x 9,50	18.929,86	22.527,00			
5,50 x 6,50	13.838,96	16.468,00	6,50 x 10,00	19.017,32	22.631,00			
5,50 x 7,00	14.056,77	16.728,00	6,50 x 10,50	19.061,05	22.683,00			
5,50 x 7,50	14.317,44	17.038,00	6,50 x 11,00	19.147,66	22.786,00			
5,50 x 8,00	15.100,33	17.969,00	6,50 x 11,50	19.801,06	23.563,00			
5,50 x 8,50	15.274,40	18.177,00	6,75 x 7,50	15.318,13	18.229,00			
5,50 x 9,00	15.884,07	18.902,00	6,75 x 8,00	16.188,48	19.264,00			
5,50 x 9,30	16.014,41	19.057,00	6,75 x 8,50	16.362,55	19.471,00			
5,50 x 9,50	17.842,57	21.233,00	6,75 x 9,00	16.972,22	20.197,00			
5,50 x 10,00	18.103,24	21.543,00	6,75 x 9,30	17.058,82	20.300,00			
5,50 x 10,50	18.234,44	21.699,00	6,75 x 9,50	19.191,39	22.838,00			
5,50 x 11,00	18.364,77	21.854,00	6,75 x 10,00	19.235,12	22.890,00			
5,50 x 11,50	18.886,98	22.476,00	6,75 x 10,50	19.321,73	22.993,00			

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig),
- pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun matt, grau oder metallic
- Verglasung mit 4 mm transparenten Makrolon-Polycarbonat-Kunststoffplatten
- Frontwand und Rückwand fix verglast, Einstieg seitlich verschiebbar (am höchsten Element), Abschluss mit 9 cm Gummilippe
- Wind- und Verschiebesicherung durch Rastbolzen
- serienmäßig versperrbar, flache Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit



Überdachungs-  
montage



## INNSBRUCK

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>			<b>4 Elemente</b>		
4,00 x 6,50	14.665,58	17.452,00	5,25 x 6,50	17.056,25	20.297,00	6,50 x 7,50	18.103,24	21.543,00
4,00 x 7,00	14.926,26	17.762,00	5,25 x 7,00	16.536,61	19.679,00	6,50 x 8,00	18.277,31	21.750,00
4,00 x 7,50	15.144,06	18.021,00	5,25 x 7,50	16.710,68	19.886,00	6,50 x 8,50	18.451,38	21.957,00
4,00 x 8,00	15.361,86	18.281,00	5,25 x 8,00	16.884,75	20.093,00	6,50 x 9,00	18.625,45	22.164,00
4,00 x 8,50	15.492,20	18.436,00	5,25 x 8,50	17.015,09	20.248,00	6,50 x 9,50	18.628,37	22.164,00
4,00 x 9,00	15.579,66	18.540,00	5,25 x 9,00	17.146,29	20.404,00	6,50 x 10,00	21.715,83	25.842,00
4,00 x 9,50	18.408,51	21.906,00	5,25 x 9,50	19.757,33	23.511,00	6,50 x 10,50	21.846,17	25.997,00
4,00 x 10,00	18.712,91	22.268,00	5,25 x 10,00	20.105,47	23.926,00	6,50 x 11,00	21.932,77	26.100,00
4,00 x 10,50	18.799,52	22.371,00	5,25 x 10,50	20.192,08	24.029,00	6,50 x 11,50	22.629,05	26.929,00
4,00 x 11,00	18.843,25	22.423,00	5,25 x 11,00	20.235,81	24.081,00	6,75 x 7,50	18.321,04	21.802,00
4,25 x 6,50	14.883,38	17.711,00	5,50 x 6,50	16.798,15	19.990,00	6,75 x 8,00	18.538,84	22.061,00
4,25 x 7,00	15.187,79	18.073,00	5,50 x 7,00	17.058,82	20.300,00	6,75 x 8,50	18.712,91	22.268,00
4,25 x 7,50	15.318,13	18.229,00	5,50 x 7,50	17.190,02	20.456,00	6,75 x 9,00	18.886,98	22.476,00
4,25 x 8,00	15.492,20	18.436,00	5,50 x 8,00	17.364,09	20.663,00	6,75 x 9,50	21.889,90	26.049,00
4,25 x 8,50	15.666,27	18.643,00	5,50 x 8,50	17.538,16	20.870,00	6,75 x 10,00	22.106,84	26.307,00
4,25 x 9,00	15.840,34	18.850,00	5,50 x 9,00	17.712,23	21.078,00	6,75 x 10,50	22.106,84	26.307,00
4,25 x 9,50	18.581,72	22.112,00	5,50 x 9,50	20.497,34	24.392,00	6,75 x 11,00	22.194,31	26.411,00
4,25 x 10,00	18.973,59	22.579,00	5,50 x 10,00	20.801,75	24.754,00	6,75 x 11,50	22.890,58	27.240,00
4,25 x 10,50	19.061,05	22.683,00	5,50 x 10,50	20.975,82	24.961,00	<b>5 Elemente</b>		
4,25 x 11,00	19.104,78	22.735,00	5,50 x 11,00	21.149,89	25.168,00	4,00 x 11,50	19.495,80	23.200,00
4,50 x 6,50	15.057,45	17.918,00	5,50 x 11,50	21.715,83	25.842,00	4,00 x 12,00	22.629,05	26.929,00
4,50 x 7,00	15.318,13	18.229,00	5,75 x 6,50	17.190,02	20.456,00	4,25 x 11,50	19.713,60	23.459,00
4,50 x 7,50	15.710,00	18.695,00	5,75 x 7,00	17.406,96	20.714,00	4,25 x 12,00	22.934,32	27.292,00
4,50 x 8,00	16.058,14	19.109,00	5,75 x 7,50	17.494,43	20.818,00	4,50 x 11,50	19.843,94	23.614,00
4,50 x 8,50	16.101,87	19.161,00	5,75 x 8,00	17.842,57	21.233,00	4,50 x 12,00	23.325,33	27.757,00
4,50 x 9,00	16.188,48	19.264,00	5,75 x 8,50	17.972,90	21.388,00	4,75 x 11,50	20.453,61	24.340,00
4,50 x 9,50	18.712,91	22.268,00	5,75 x 9,00	18.103,24	21.543,00	4,75 x 12,00	23.760,93	28.276,00
4,50 x 10,00	19.061,05	22.683,00	5,75 x 9,50	21.018,69	25.012,00	5,00 x 11,50	20.671,41	24.599,00
4,50 x 10,50	19.147,66	22.786,00	5,75 x 10,00	21.149,89	25.168,00	5,00 x 12,00	24.021,61	28.586,00
4,50 x 11,00	19.235,12	22.890,00	5,75 x 10,50	21.236,49	25.271,00	5,25 x 11,50	20.801,75	24.754,00
4,75 x 6,50	15.579,66	18.540,00	5,75 x 11,00	21.367,69	25.428,00	5,25 x 12,00	24.457,21	29.104,00
4,75 x 7,00	15.840,34	18.850,00	5,75 x 11,50	22.020,24	26.204,00	5,50 x 12,00	24.849,08	29.570,00
4,75 x 7,50	16.058,14	19.109,00	6,00 x 7,50	17.668,50	21.026,00	5,75 x 12,00	25.545,36	30.399,00
4,75 x 8,00	16.362,55	19.471,00	6,00 x 8,00	17.842,57	21.233,00	6,00 x 12,00	25.631,97	30.502,00
4,75 x 8,50	16.450,01	19.576,00	6,00 x 8,50	18.016,64	21.440,00	6,25 x 12,00	25.849,77	30.761,00
4,75 x 9,00	16.884,75	20.093,00	6,00 x 9,00	18.190,70	21.647,00	6,50 x 12,00	26.066,71	31.019,00
4,75 x 9,50	19.452,92	23.149,00	6,00 x 9,50	21.367,69	25.428,00	6,75 x 12,00	26.371,98	31.383,00
4,75 x 10,00	19.669,87	23.407,00	6,00 x 10,00	21.410,56	25.479,00			
4,75 x 10,50	19.756,47	23.510,00	6,00 x 10,50	21.454,30	25.531,00			
4,75 x 11,00	19.843,94	23.614,00	6,00 x 11,00	21.584,63	25.686,00			
5,00 x 6,50	16.101,87	19.161,00	6,00 x 11,50	22.324,64	26.566,00			
5,00 x 7,00	16.362,55	19.471,00	6,25 x 7,50	17.842,57	21.233,00			
5,00 x 7,50	16.580,35	19.731,00	6,25 x 8,00	18.016,64	21.440,00			
5,00 x 8,00	16.754,42	19.938,00	6,25 x 8,50	18.190,70	21.647,00			
5,00 x 8,50	16.884,75	20.093,00	6,25 x 9,00	18.364,77	21.854,00			
5,00 x 9,00	17.058,82	20.300,00	6,25 x 9,50	21.498,03	25.583,00			
5,00 x 9,50	19.583,26	23.304,00	6,25 x 10,00	21.584,63	25.686,00			
5,00 x 10,00	19.843,94	23.614,00	6,25 x 10,50	21.672,10	25.790,00			
5,00 x 10,50	19.931,40	23.718,00	6,25 x 11,00	21.758,70	25.893,00			
5,00 x 11,00	20.018,01	23.821,00	6,25 x 11,50	22.454,98	26.721,00			

- serienmäßig 4-teilig (ab 11,51 m Länge 5-teilig)
- massive Profile, pulverbeschichtet in weiß, grün matt, anthrazit matt, hellgrau matt, schokoladenbraun, grau oder metallic
- Verglasung der Stegplatten transparent 10 mm
- Frontwand mit Schiebetür, Rückwand fix verglast, Abschluss mit Gummilippe 9 cm
- Wind- und Verschiebesicherung mit Rastbolzen
- flache, begehbare Bodenschiene 13,5 mm hoch und 258 mm breit

# ÜBERDACHUNGEN: STANDARDGRÖSSEN & ZUBEHÖR

Alle Größen sind Außenmaße!


## ÜBERDACHUNGSGARAGE

Größe B x L (m)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
3,50 x 6,00	4.699,88	5.593,00
3,50 x 7,00	4.917,68	5.852,00
3,50 x 8,00	5.178,36	6.162,00
3,50 x 9,00	5.396,16	6.421,00
3,50 x 10,00	5.701,42	6.785,00
3,50 x 11,00	5.962,10	7.095,00
4,00 x 6,00	4.917,68	5.852,00
4,00 x 7,00	5.178,36	6.162,00
4,00 x 8,00	5.439,89	6.473,00
4,00 x 9,00	5.701,42	6.785,00
4,00 x 10,00	5.962,10	7.095,00
4,00 x 11,00	6.266,51	7.457,00
4,50 x 6,00	5.178,36	6.162,00
4,50 x 7,00	5.439,89	6.473,00
4,50 x 8,00	5.700,57	6.784,00
4,50 x 9,00	6.005,83	7.147,00
4,50 x 10,00	6.266,51	7.457,00
4,50 x 11,00	6.614,65	7.871,00
5,00 x 6,00	5.439,89	6.473,00
5,00 x 7,00	5.700,57	6.784,00
5,00 x 8,00	5.962,10	7.095,00
5,00 x 9,00	6.266,51	7.457,00
5,00 x 10,00	6.614,65	7.871,00
5,00 x 11,00	6.962,79	8.286,00
5,50 x 6,00	5.701,42	6.785,00
5,50 x 7,00	6.005,83	7.147,00
5,50 x 8,00	6.310,24	7.509,00
5,50 x 9,00	6.614,65	7.871,00
5,50 x 10,00	6.919,05	8.234,00
5,50 x 11,00	7.267,19	8.648,00
6,00 x 6,00	6.005,83	7.147,00
6,00 x 7,00	6.310,24	7.509,00
6,00 x 8,00	6.614,65	7.871,00
6,00 x 9,00	6.919,91	8.235,00
6,00 x 10,00	7.268,05	8.649,00
6,00 x 11,00	7.659,06	9.114,00
6,50 x 7,00	6.614,65	7.871,00
6,50 x 8,00	6.919,91	8.235,00
6,50 x 9,00	7.268,05	8.649,00
6,50 x 10,00	7.659,06	9.114,00
6,50 x 11,00	8.050,93	9.581,00
Treppenbauteil	870,35	1.036,00
Garagengegenbogen	496,48	591,00

- verschweißte Rahmenkonstruktion aus stranggepressten Aluminiumprofilen
- massive Ausführung, geeignet für eine Belastung bis zu 300 kg/m<sup>2</sup>
- erhältlich für die Modelle Graz - Salzburg (Normhöhen)

	Aufpreis	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Aufpreise für Überdachungen – ALLE MODELLE</b>			
Profilsonderfarben	5 %		
5-teilige Überdachung	12 %		
Schienenverlängerung pro lfm je Seite		77,17	92,00
Versenkte Bodenschiene pro lfm je Seite (Schienenbreite 25,5 cm breit)		10,29	12,00
Zusätzliche Klappe (max. 80 cm hoch) oder Drehtür		713,43	849,00
Randsteinklappe (15 cm hoch)		352,43	419,00
Skimmerklappe für Schiene/Stk.		119,19	142,00
Sturmpaket für Überdachungen		243,53	290,00
Seitlicher Einstieg mit Gasdruckfeder		1.035,84	1.233,00
Deckel für Römertreppe in einem Stück		931,23	1.108,00
Deckel für Römertreppe geteilt		1.035,84	1.233,00
Umbau Leiter auf Kippfunktion		600,24	714,00
Schubstange		108,90	130,00
Seitlicher Einstieg mit Gasdruckfeder		300,12	357,00
<b>Aufpreise für Überdachungen SALZBURG</b>			
Erhöhter Eingangsteil	20 %		
Ohne Seiteneinstieg (Minderpreis)		818,04	973,00
<b>Aufpreise für Überdachungen INNSBRUCK</b>			
Makrolon-Polycarbonat transparent 4 mm	15 %		
Einstieg seitlich verschiebbar (nur am höchsten Element möglich)		818,04	973,00
Seitlicher Einstieg statt Frontwandschiebetür		352,43	419,00
Schiebetür in Rückwand		922,65	1.098,00
<b>Aufpreise für Überdachungen LINZ</b>			
Makrolon-Polycarbonat transparent 4 mm	15 %		
Erhöhter Eingangsteil (Lokomotive)	15 %		
Einstieg seitlich verschiebbar (nur am höchsten Element möglich)		818,04	973,00
Seitlicher Einstieg statt Frontwandschiebetür	ohne Aufpreis		
<b>Elektrischer Antrieb Steuerung via Fernbedienung*</b>			
Motorantrieb elektrisch mit T10 bis 4,50 x 10,00 m		3.525,12	4.195,00
Motorantrieb elektrisch mit T15 ab 10,00 m Länge oder 4,50 m Breite		4.091,06	4.868,00
Zusätzliche Fernbedienung		148,35	177,00
Motorabdeckung Polyester		400,45	477,00
<b>Motorantrieb mit Solar</b>			
Akku Motorantrieb einseitig bis 3,50 x 7,50 m		3.525,12	4.195,00
Akku Motorantrieb beidseitig ab 7,50 m Länge oder 3,50 m Breite		4.091,06	4.868,00
<b>Akku betriebener Motorantrieb mit Solarzelle.</b>			
Steuerung via Bluetooth mit neuer "Pool Partner App" für Android oder IOS. Optional auch mit Fernbedienung.			
Montage für Überdachungen		756,30	900,00
Frachtkosten innerhalb Deutschland für Überdachungen		798,32	950,00

\* Achtung! Fundament und Stromanschluss erforderlich. Bei jedem Modell verwendbar!



## WELLNESS

Whirlpools	284
Whirlpool-Zubehör	294
HTH-Wasserbehandlung	298
Retro-Fit-Sets von Balboa	304
Saunen & Infrarotkabinen	305
Zubehör: Saunen und Infrarotkabinen	314



Wellis®

sentiotec  
DIVISION OF HARVIA GROUP



BALBOA  
water group



# ÜBERSICHT WHIRLPOOLS

	Week End Spa			Wellis cityline		Wellis myline		Wellis peakline	
	330	536	645	Manhattan	Palermo	Mars	Pluto	Explorer	Everest
<b>Gesamtplätze</b>	3	5	6	2	5	3	5	2	5
<b>Liegeplätze</b>	1	1	1	2	2	2	2	2	2
<b>Sitzplätze</b>	2	4	5	–	3	1	3	–	3
<b>Wannenfarben</b>									
sterling silver	inklusive	inklusive	inklusive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pearl white	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gehäusefarben</b>									
braun	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
schwarz	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
grau	inklusive	inklusive	inklusive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kopfstützen</b>	2	3	3	2	3	2	3	2	3
<b>Thermo-Isolierabdeckung</b>	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
<b>Holztreppe</b>	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
<b>Massagedüsen</b>	30	36	45	28	42	37	42	36	88
<b>Papierfilter</b>	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
<b>Pumpen</b>	1x 2 HP	1x 3 HP	2x 2 HP	3 HP	2x 3 HP	1x 2 HP	1x 3 HP	2x 2 HP	2x 3 HP 2x 2 HP
<b>Heizung</b>	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW	3 kW	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW
<b>Steuerung</b>									
Smart Touch	–	–	–	inklusive	inklusive	–	–	inklusive	inklusive
Easy 4	–	–	–	–	–	inklusive	inklusive	–	–
Kontrolleiste	inklusive	inklusive	inklusive	–	–	–	–	–	–
<b>Wasserdesinfektion</b>									
Ozonator	inklusive	inklusive	inklusive	–	–	inklusive	inklusive	–	–
UV-C	–	–	–	inklusive	inklusive	–	–	inklusive	inklusive
<b>LED-Lichter</b>	–	–	–	10	16	12	16	16	15
<b>Aromatherapie</b>	–	–	–	inklusive	inklusive	–	–	inklusive	inklusive
<b>Plug&amp;Play</b>	inklusive	inklusive	–	–	–	✓	✓	–	–
<b>Versorgung</b> (230 V/50 Hz, *400 V)	1x 16 A	1x 16 A	1x 16 A	1x 32 A 1x 16 A	3x 16 A* 1x 25 A	1x 32 A 1x 16 A	1x 32 A 1x 16 A	3x 16 A* 1x 25 A	3x 20 A* 1x 48 A

# WHIRLPOOL WEEKEND SPA 330

Week End



## Einzigartige Massageerfahrung in einer platzsparenden Lösung.

Viele spannende Innovationen in einem Produkt. Die beiden Lounge-Sitze mit 24 Massagedüsen von unterschiedlichem Design und Funktionalität bieten Ihnen das ultimative Spa-Erlebnis. Tauchen Sie in diesen sorgfältig gestalteten und verarbeiteten Whirlpool eintauchen, um sich von einer Vielzahl täglicher Schmerzen zu entlasten und lassen Sie die Unterwasser-LED-Beleuchtung einen positiven Effekt auf Ihre Seele haben.

### Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	3
<b>Plätze</b>	1 Sitzplatz / 2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: sterling silber, Gehäuse: gebürstetes Grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.000 x 1.500 x 780 mm
<b>Gewicht leer / voll</b>	~250 kg / ~748 kg
<b>Wasserinhalt</b>	498 l
<b>Düsen</b>	30 regulierbare Massagedüsen
<b>Pumpe</b>	1 Massagepumpe (2HP - 2 Geschwindigkeiten)
<b>Filter</b>	1 superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	1x 2 kW
<b>Ausstattung</b>	4-Kontrollleiste, Wadenmassage, Chromotherapie, Ozonator, Optional: Soundsystem Mymusic 2.0
<b>Isolierung</b>	1 cm Isolierung aus Polyfoam mit thermischer Spiegelfolie
<b>Betriebsspannung</b>	230 / 50 Hz (1x 16 A)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weekend Spa 330, inkl. Abdeckung	WEH-860-0072 B		5.092,44	6.060,00
Frachtkosten			450,00	535,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

\*Herstellergarantie ausgenommen Verschleißteile wie Sicherungen, Lampen, Isolationsabdeckung, Ozonator, Nackenkissen und Verbrauchsmaterialien (z. B. Kartuschenfilter) – siehe Garantiebestimmungen.

# WHIRLPOOL WEEKEND SPA 536

Week End



## Einfache Bedienung aller Funktionen auch mit diesem großflächigen Spa!

Eine breite Palette an spannenden Innovationen in einem Modell, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Waden-Massagedüsen in den Lounge-Sitzen sorgen für perfekte Entspannung und Muskeldehnung. Genießen Sie eine komplette Körpermassage in Ihrem eigenen Haus mit Familie und Freunden. Beim Entspannen in Ihrem Spa können die ergonomisch gestalteten Massagedüsen an den Unterseiten der Sitze helfen, das Aussehen von Zellulitis zu reduzieren.

### Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	5
<b>Plätze</b>	4 Sitzplätze / 1 Liegeplatz
<b>Farben</b>	Wanne: sterling silber, Gehäuse: gebürstetes Grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.150 x 1.900 x 850 mm
<b>Gewicht leer / voll</b>	~280 kg / ~ 993 kg
<b>Wasserinhalt</b>	713 l
<b>Düsen</b>	36 regulierbare Massagedüsen
<b>Pumpe</b>	1 Massagepumpe (3HP - 2 Geschwindigkeiten)
<b>Filter</b>	1 superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	1x 2 kW
<b>Ausstattung</b>	4-Kontrollleiste, Anti-Zellulitis-Massagen, Wadenmassage, Chromotherapie, Ozonator, Optional: Soundsystem Mymusic 2.0
<b>Isolierung</b>	1 cm Isolierung aus Polyfoam mit thermischer Spiegelolie
<b>Betriebsspannung</b>	230 / 50 Hz (1x 16 A)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weekend Spa 536, inkl. Abdeckung	WEH-860-0074 B		5.873,95	6.990,00
Frachtkosten			550,00	654,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WEEKEND SPA 645

Week End



Unser größtes Modell wurde entworfen und konstruiert, um ein luxuriöses Spa-Erlebnis zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Mit seinem 6-Sitze-Design zeichnet sich dieses Modell deutlich von den durchschnittlichen Massage-Spas ab. 45 Jets bieten das ultimative Massage-Erlebnis, während die UV-Desinfektion-Technologie Ihr Wasser vor Keimen und Bakterien schützt. Entscheiden Sie sich für unser Modell 645 und genießen Sie die vielen zusätzlichen integrierten Funktionen, um ein individuelles Spa-Erlebnis zu erfahren.

#### Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	6
<b>Plätze</b>	5 Sitzplätze / 1 Liegeplatz
<b>Farben</b>	Wanne: sterling silber, Gehäuse: gebürstetes Grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.150 x 2.150 x 910 mm
<b>Gewicht leer / voll</b>	~330 kg / ~ 1213 kg
<b>Wasserinhalt</b>	883 l
<b>Düsen</b>	45 regulierbare Massagedüsen
<b>Pumpe</b>	2 Massagepumpen (2x 2HP - 2 Geschwindigkeiten)
<b>Filter</b>	1 superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	1x 3 kW
<b>Ausstattung</b>	4-Kontrollleiste, Wadenmassage, Chromotherapie, Ozonator, Optional: Soundsystem Mymusic 2.0
<b>Isolierung</b>	1 cm Isolierung aus Polyfoam mit thermischer Spiegelfolie
<b>Betriebsspannung</b>	230 / 50 Hz (1x 32 A)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Weekend Spa 645, inkl. Abdeckung	WEH-860-0009 B		7.184,87	8.550,00
Frachtkosten			550,00	654,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WELLIS SPA MANHATTAN

Wellis®



Das Whirlpool-Modell Manhattan 2018 wurde für ein ganzheitliches Massageerlebnis mit getesteten Düsen-Positionen mit der Hilfe von Physiotherapeuten entwickelt. Es verfügt über drei beleuchtete Wasserfall-Düsen, die einen spannenden Effekt liefern. Es besitzt ein Touchscreen-Steuerelement mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, so dass der Manhattan einfach zu bedienen und zu warten ist.

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	2
<b>Plätze</b>	2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert oder perlmutt Seitenabdeckung: braun, schwarz oder grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.010 x 1.530 x 850 mm
<b>Nettogewicht</b>	280 kg
<b>Wasserinhalt</b>	510 l
<b>Düsen</b>	28
<b>Pumpe</b>	Hydromassagepumpe 3 PS mit einzelner Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	1x superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	3 kW
<b>Ausstattung</b>	UVC-Wasserdesinfektion, Soundsystem Mymusic 2.0, 3 beleuchtete Wasserfalldüsen, 10 LED-Lichter und StarLight™-Ecke Elementbeleuchtung, Farb- und Aromatherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (2 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	1× 32 A, 230 V, 50 Hz / 1× 16 A, 230 V, 50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Manhattan, inkl. Abdeckung	WEH-860-0054	C	6.881,51	8.189,00
Frachtkosten			450,00	535,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WELLIS SPA EXPLORER

Wellis®



Das Modell Explorer wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Entspannung mit Zweisamkeit verbinden möchten. Mit diesem Whirlpool wollen wir das Bedürfnis nach entspannter Zeit zu Zweit erfüllen. In den gegenüberliegenden Massage-Liegen gelingen schöne Gespräche und gemeinsame Erholung mühelos.

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	2
<b>Plätze</b>	2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert oder perlmutt Seitenabdeckung: braun, schwarz oder grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.130 x 1.600 x 970 mm
<b>Nettogewicht</b>	300 kg
<b>Wasserinhalt</b>	574 l
<b>Düsen</b>	36
<b>Pumpe</b>	2 Hydromassagepumpen 2 PS mit einzelner Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	2x MicroPlus-Papierfilter
<b>Heizung</b>	3 kW
<b>Ausstattung</b>	UVC-Wasserdesinfektion, Soundsystem Mymusic 2.0, 1 Wasserfall, 16 LED-Lichter, Zentral- und StarLight™-Eckelementbeleuchtung, Farb- und Aromatherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (2 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	3x 16 A, 230 V, 50 Hz (400V) / 1x 25 A, 230 V, 50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Explorer, inkl. Abdeckung	WEH-860-0057	C	9.000,00	10.710,00
Frachtkosten			450,00	535,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WELLIS SPA MARS

Wellis®



Dieses kompakte Whirlpoolmodell für 3 Personen passt in die kleinsten Bereiche. Das Modell Mars verfügt über zwei nebeneinander angeordneten Massageliegen. Der optimale Whirlpool für erholsame Stunden zu Zweit. Der exklusive mySeat™ garantiert die perfekte Passform für alle, um alle Funktionen dieses kompakten Modells zu genießen.

Mit einer Höhe von 75 cm, passt das Modell Mars durch viele Türen und schmale Wege, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	3
<b>Plätze</b>	1 Sitzplatz / 2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert oder perlmutt Seitenabdeckung: grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.130 x 1.600 x 750 mm
<b>Nettogewicht</b>	250 kg
<b>Wasserinhalt</b>	660 l
<b>Düsen</b>	37
<b>Pumpe</b>	Hydromassagepumpe 2 PS mit doppelter Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	1x superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	2 kW
<b>Ausstattung</b>	Ozonator, Soundsystem Mymusic 2.0, 12 LED- Lichter, Farbtherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (1 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	1× 32 A, 230 V, 50 Hz / 1× 16 A, 230 V, 50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Mars, inkl. Abdeckung	WEH-860-0045 C		5.149,58	6.128,00
Frachtkosten			450,00	535,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WELLIS SPA PLUTO

Wellis®



Der Whirlpool Pluto bietet viel Platz für bis zu 5 Badegäste und passt sogar auf kleinere Terrassen. Er verfügt über zwei Massageliegen, wo von eine mit der mySEAT™-Lösung ausgestattet ist.

Der Pluto enthält auch myJETS™ zur Linderung von Schmerzen in Schultern und Nacken. Lassen Sie es sich gut gehen!

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	5
<b>Plätze</b>	3 Sitzplätze / 2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert, perlmutt, silber, blau-marmoriert, schwarz-marmoriert Seitenabdeckung: grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.000 x 2.000 x 890 mm
<b>Nettogewicht</b>	270 kg
<b>Wasserinhalt</b>	960 l
<b>Düsen</b>	42
<b>Pumpe</b>	Hydromassagepumpe 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	2x superfeiner Papierfilter
<b>Heizung</b>	2 kW
<b>Ausstattung</b>	Ozonator, Soundsystem Mymusic 2.0, 16 LED-Lichter, Farbtherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (1 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	1 x 32 A, 230 V, 50 Hz / 1 x 16 A, 230 V, 50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pluto, inkl. Abdeckung	WEH-860-0048	C	5.880,67	6.998,00
Frachtkosten			550,00	654,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL WELLIS SPA PALERMO

Wellis®



Das neue Whirlpoolmodell Palermo 2018 ist ein perfekter Familien-Whirlpool. Er vereint Langlebigkeit, Ergonomie und Energieeffizienz in einem Produkt. Der Palermo verfügt über zwei Liegeflächen, einen Kapitänssitz und zwei reguläre Massage-Sitze, einen beleuchteten Wasserfall, zwei Fontänendüsen, Aromatherapie und ein Musiksystem.

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	5
<b>Plätze</b>	3 Sitzplätze / 2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert, perlmutt, silber, blau-marmoriert, schwarz-marmoriert Seitenabdeckung: braun, schwarz oder grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.180 x 2.180 x 870 mm
<b>Nettogewicht</b>	350 kg
<b>Wasserinhalt</b>	1.100 l
<b>Düsen</b>	42
<b>Pumpe</b>	2 Hydromassagepumpen 3 PS mit einzelner Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	1x MicroPlus-Papierfilter
<b>Heizung</b>	3 kW
<b>Ausstattung</b>	UVC-Wasserdesinfektion, Soundsystem Mymusic 2.0, 2 beleuchtete Wasserfalldüsen, 1 Wasserfall, 16 LED-Lichter und StarLight™-Eckelementbeleuchtung, Farb- und Aromatherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (2 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	3x 16 A, 230 V, 50 Hz (400V) / 1x 25 A, 230 V, 50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Palermo, inkl. Abdeckung	WEH-860-0033 C		8.991,60	10.700,00
Frachtkosten			550,00	654,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

\*Herstellergarantie ausgenommen Verschleißteile wie Sicherungen, Lampen, Isolationsabdeckung, Ozonator, Nackenkissen und Verbrauchsmaterialien (z. B. Kartuschenfilter) – siehe Garantiebestimmungen.

# WHIRLPOOL WELLIS SPA EVEREST

Wellis®



Das EveRest-Spa macht Entspannung mit einigen Komfortmerkmalen einfach unvergesslich. Einer der beiden Liegeplätze ist besonders gut ausgestattet: Er beinhaltet zwei 2-PS-Massagepumpen und das Pulsar™-System. Die zusätzlichen Bedienfelder und die SmartPhone-Anwendung über WLAN bieten ein bisher unerreichtes Komfortniveau. Oxygen™-Therapy wird als Standardausrüstung für die Erneuerung der Haut hinzugefügt.

## Spezifikationen & technische Daten

<b>Gesamtplätze</b>	5
<b>Plätze</b>	3 Sitzplätze / 2 Liegeplätze
<b>Farben</b>	Wanne: weiß-marmoriert, perlmutt, silber, blau-marmoriert, schwarz-marmoriert Seitenabdeckung: braun, schwarz oder grau
<b>Maße (L x B x H)</b>	2.360 x 2.360 x 950 mm
<b>Nettogewicht</b>	420 kg
<b>Wasserinhalt</b>	1.560 l
<b>Düsen</b>	88
<b>Pumpe</b>	2 Hydromassagepumpen 3 PS mit doppelter Geschwindigkeit / 2 Hydromassagepumpen 2 PS mit einzelner Geschwindigkeit
<b>Kartuschen-Filter</b>	3x MicroPlus-Papierfilter
<b>Heizung</b>	3 kW
<b>Ausstattung</b>	UVC-Wasserdesinfektion, AquaSoul™ Pro 4.1 Pop-Up Soundsystem, 1 Wasserfall, 12 LED-Lichter, Zentral- und StarLight™-Eckelementbeleuchtung, Farb- und Aromatherapie, Thermo-Isolierabdeckung
<b>Isolierung</b>	Polyschaum (2 cm)
<b>Leistungsbedarf</b>	3x 20 A, 230 V, 50 Hz (400V) / 1x 48A 230V/50Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Everest, inkl. Abdeckung	WEH-860-0060 C		18.348,74	21.835,00
Frachtkosten			550,00	654,50



**5 Jahre** für Schalenstruktur, **3 Jahre** für Schalenoberfläche, **2 Jahre** für Ausrüstung (1 Jahr auf UV-C Glühbirne), **2 Jahre** auf Spa-Bedeckung\*

# WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

## Standard-Überhang-Sonnenschirm



Farbe: Beige, Größe: ø 3 m

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Sonnenschirm	GLS-850-0002	D	176,47	210,00

## Cover-Lift RX



### Eigenschaften:

- Unterbau-Design passend zu allen Spa-Formen
- benötigt einen Zwischenraum von ca. 36 cm
- benötigt keinen seitlichen Zwischenraum
- passend für Spa-Höhen von 61 bis 96,5 cm
- aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt
- Gasdruck-Dämpfer zum Heben und Senken der Abdeckung

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Cover Lift RX	CVV-850-0001	D	184,03	219,00

## Cover-Lift Caddy



### Eigenschaften:

- neues Unterbau-Modell passend zu allen Spa's
- Gasdruckfeder zum mühelosen Entfernen der Abdeckung
- verstaut bequem die Abdeckung an der Seite vom Spa
- einstellbar – hebt oder senkt die Spa Abdeckung
- aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt
- komplette Installation innerhalb weniger Minuten
- Erweiterung für Schwimm-Spa's erhältlich

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Cover Lift Caddy	CVV-850-0003	D	252,10	300,00

## SPA-Handlauf



- das Design eignet sich für jede Position am Spa
- mit batteriebetriebener blauer LED im Handlauf
- passend für eine Spa-Höhe bis 101 cm
- schwenkbar für einfachen Ein- und Ausstieg

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
SPA Handlauf	CVV-850-0018	D	179,83	214,00

## Spa-Treppe aus Holz



Einfache, geradlinige Stufen funktionieren gut mit unserem am Boden angebrachten Handlauf, um einen einfachen und sicheren Zugang in und aus Ihrem Spa zu ermöglichen.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
SPA-Treppe, Holz, grau	WEH-850-0014	D	126,05	150,00

## Wellis Spa-Treppe aus Kunststoff



Wartungsfreie Spa-Stufen aus UV-beständigem Kunststoff mit rutschfesten Gummi-Laufflächen. Die beste Wahl für Ihr Wellis-Spa.

Abmessungen: 707 x 621 x 425 mm

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Wellis Spa-Treppe, Kunststoff, grau	WEH-850-0055	D	85,71	102,00

## Wellis Spa-Treppe aus Kunststoff mit Wellis-Logo



Wartungsfreier Spa-Stepper aus UV-beständigem Kunststoff und rutschhemmenden Gummiprofilen.

Abmessungen: 710 x 610 x 420 mm

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Wellis Spa-Treppe mit Wellis-Logo, Kunststoff, grau	WEH-850-0008	D	142,86	170,00

## Kartuschenfilter-Reiniger



- mit 6 Düsen für die Reinigung zwischen den Lamellen
- ON / OFF-Schalter für den Wasserflussregler

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Kartuschenfilter-Reiniger	KOK-400-8035	D	10,50	12,50

## SPA Ersatz-Kartuschen



ø EXT (mm)	ø INT (mm)	HAUT (mm)	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
------------	------------	-----------	----------	-----------------------	--------------------------

### Garden Leisure-Spa

#### Kartusche für GL300 & GL500

127	38	335	DYN-851-0430	D	44,12	52,50
127		330	PLE-051-9693			

#### Kartusche für GL700 & GL800

152,4		234	DYN-851-0005	D	54,62	65,00
-------	--	-----	--------------	---	-------	-------

### Week End- und Wellis-Spa

#### Kartusche für Week End 330, 536 und 645

			WEH-050-0022		43,70	52,00
--	--	--	--------------	--	-------	-------

#### Kartusche für Mars

			WEH-050-0026			
--	--	--	--------------	--	--	--

#### Kartusche für Pluto

			WEH-050-0024		41,18	49,00
--	--	--	--------------	--	-------	-------

#### Kartusche für Manhattan und Palermo

			WEH-050-0025		43,70	52,00
--	--	--	--------------	--	-------	-------

#### Kartusche für Everest

			WEH-050-0021			
--	--	--	--------------	--	--	--

## LIFE SPA-Bar



Eine schwimmende Erfrischungs-Bar. Extra für Spa's konzipiert.

Enthält wassergefüllten Ballast, damit die Bar ruhig auf der Wasseroberfläche schwimmt oder stabil in den Spa Ecken sitzt.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
LIFE SPA Bar	PSY-400-0012	D	12,61	15,00

## LIFE Spielkarten



Einzigartige transparente Spielkarten aus wasserfestem PVC.

Typ	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
LIFE Spielkarten	PSY-900-0001	D	5,04	6,00

# WHIRLPOOL DÜFTE



Die **Düfte von hth® Spa** bieten zusätzlich zu dem Wohlgefühl, das die Hydrotherapie bietet, auch die Annehmlichkeiten der Aromatherapie.

Die **Aromatherapie** pflegt durch Aromen und ermöglicht Beruhigung, Entspannung, Kräftigung oder Revitalisierung. Diese Düfte wurden speziell für Whirlpools entwickelt und verändern den pH-Wert des Wassers nicht. **Jeder Duft entspricht einem Thema.**

Erhältlich in der 200 ml Flasche oder als 10 ml Portion in einem Etui mit einer Auswahl an 4 Düften. Das Etui enthält folgende Düfte: Monoi, Orangeblüten, Tropical und Oriental.

**Anwendungshinweis:**  
1 Verschlusskappe für 2 m<sup>3</sup>



Bezeichnung	Art.-Nr.	Vol.	Stück pro VE	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Parfum <b>Orangeblüten</b> (beruhigend)	AWC-500-0198				
Parfum <b>Ätherisches Eukalyptusöl</b> (reinigend)	AWC-500-0226				
Parfum <b>Grüner Tee</b> (revitalisierend)	AWC-500-0201	200 ml	6	N	29,41
Parfum <b>Monoi</b>	AWC-500-0203				35,00
<b>Etui mit 4 Düften:</b> Monoi, Orangeblüten, Tropical und Oriental (10 Portionsbeutel)	AWC-500-8063	10x 10 ml	10	N	33,61
					40,00

# HTH WASSER- BEHANDLUNG



## HTH Spa Alkanal Pulver

### Dosierung:

- Zum Anheben der Alkalinität (TAC-Wert) um 10 mg/l werden ca. 17 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser benötigt.
- Es ist empfehlenswert den TAC beim Befüllen des Whirlpools zu überprüfen.



### Einstellung der Alkalinität (TAC-Wert) für stabilen pH-Wert.

- Schnell und rückstandsfrei lösliches Pulver
- Hoher Wirkstoffgehalt
- Kompatibel mit allen Filtertypen
- Stabilisiert den pH-Wert und erleichtert die Einstellung
- Verhindert Beschädigungen an den Oberflächen und Einbauten im Whirlpool
- Dosierhilfe

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alkanal Pulver, 1,2 kg	AWC-500-6572 N	11,76	14,00

## HTH Spa Klärer Trübes Wasser

### Dosierung:

- 1 Portionsbeutel 15 ml für 500-2.000 l Wasser
- Filteranlage min. 8 Stunden in Betrieb lassen



### Hochkonzentrierter Klareffekt.

- Einfache Handhabung – Dosierung im Portionsbeutel
- Beseitigt Wassertrübungen und Rückstände von Sonnencreme
- Wirkt unabhängig von der Wassertemperatur
- Verbessert die Filtration
- Geeignet für alle Whirlpools, Wasserhärten und Filtertypen
- pH-Neutral und nicht schäumend

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Klärer Trübes Wasser, 150 ml, 10 Dosierbeutel á 15 ml	AWC-500-8164 N	23,53	28,00

## Spa Kits für die Wasserpflege

Die Kits enthalten alles für drei bis vier Monate Komplettpflege eines Whirlpools. Die Pflegesets sind auf Basis von Chlor, Brom und Aktivsauerstoff erhältlich, je nach Bedarf des jeweiligen Verwenders. Alles, was wichtig ist, um das Wasser klar und hygienisch zu erhalten, ist in diesen Kits zusammengestellt. Eine Pflegeanleitung ist in jedem der Kits enthalten und gibt dem Verwender alle erforderlichen Informationen für die Wasseraufbereitung. Die Pflegeanleitung enthält Informationen zur Problembehandlung (Schaumbildung, trübes oder milchiges Wasser, Kalk usw.).

### HTH Kit Chlor



- 1,2 kg stabilisiertes Chlorgranulat
- 1,2 kg Schocksauerstoff Pulver
- 2 kg pH Minus Pulver
- 1,2 kg pH Plus Pulver
- 1 l Wasserklärer 3 in 1
- 1 l SPA Antischaum
- 1 Dose mit 25 Teststreifen
- 1 Anleitung zur Wasseraufbereitung

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
HTH Kit Chlor	AWC-500-8108	N	112,61	134,00

### HTH Kit Brom



- 1 kg Brom Tabletten
- 1,2 kg Schocksauerstoff Pulver
- 2 kg pH Minus Pulver
- 1,2 kg pH Plus Pulver
- 1 l Wasserklärer 3 in 1
- 1 l SPA Antischaum
- 1 Dose mit 25 Teststreifen
- 1 Anleitung zur Wasseraufbereitung

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
HTH Kit Brom	AWC-500-8107	N	120,17	143,00

### HTH Kit Sauerstoff



- 1 kg Aktivsauerstoff Tabletten
- 1,2 kg Schocksauerstoff Pulver
- 2 kg pH Minus Pulver
- 1,2 kg pH Plus Pulver
- 1 l Wasserklärer 3 in 1
- 1 l SPA Antischaum
- Testtabletten H<sub>2</sub>O
- 1 Anleitung zur Wasseraufbereitung

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
HTH Kit Sauerstoff	AWC-500-0197	N	121,01	144,00

## SPA Aufbereitung

Das geringe Wasservolumen und die erhöhten Temperaturen im SPA erfordern eine abgestimmte Desinfektion und eine besondere Kontrolle. Tatsächlich entsprechen 5 Personen in einen SPA von ca. 2.500 Litern Wasser 200 Badenden in einem Schwimmbad von 30 m<sup>3</sup>. Damit wird deutlich, dass es unerlässlich ist, das Wasser zu desinfizieren und es regelmäßig zu wechseln, damit das Baden im SPA ein reines Vergnügen bleibt. Gemäß den Anforderungen des jeweiligen Anwenders bietet HTH SPA Desinfektionsprodukte mit oder ohne Chlor.



### HTH Spa Chlor Sprudletabletten

**Dosierung:**

- 5 Sprudletabletten pro 1 m<sup>3</sup> Wasser
- Chlorgehalt zwischen 3 und 5 mg/l einstellen



**Desinfektionsmittel zur Zugabe direkt in den Whirlpool.**

- 5 g Chlor Sprudletabletten
- Gehalt an verfügbarem Chlor von 45 %
- pH-Neutral
- Hochwirksames Desinfektionsmittel: beseitigt Bakterien, Viren, Pilze und Trübungen
- Schnell lösliche Sprudletabletten (weniger als 5 min.); rückstandsfrei löslich
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar
- wird vor dem Baden direkt in das Becken gegeben

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Chlor Sprudletabletten, 1kg	AWC-500-8124	N	18,07	21,50

### HTH Spa Aktivsauerstoff Tabletten 20 g

**Dosierung:**

- 1 Tablette pro 1 m<sup>3</sup> Wasser alle 4 Tage



**Schnell lösliches Desinfektionsmittel mit Aktivsauerstoff.**

- 20 g Tabletten mit sehr schneller Aktionsgeschwindigkeit
- Rückstandsfrei löslich
- Sehr hoher Gehalt an verfügbarem Sauerstoff
- Starke Oxidation der organischen Rückstände im Beckenwasser
- Weder Chlorigeruch noch Reizung von Augen oder Haut
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar
- Kompatibel mit allen Filtertypen

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Aktivsauerstoff- tabletten 20 g, 1,2 kg	AWC-500-0205	N	24,37	29,00

### HTH Spa Chlorgranulat STABILISATOR

**Dosierung:**

- Schockchlorung: 20 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser
- Um den Chlorgehalt um 1 mg/l anzuheben: 2 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser



**Schnell lösliches Desinfektionsmittel**

- Beseitigt Bakterien, Viren, Pilze und Trübungen
- Schnell und rückstandsfrei lösliches Granulat
- Durchschnittlicher Gehalt an verfügbarem Chlor bei ca. 56 %
- Kompatibel mit allen Filtertypen
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Chlorgranulat- stabilisator, 1,2 kg	AWC-500-6570	N	15,55	18,50

## HTH Spa Brom Tabletten

### Dosierung:

- Inbetriebnahme: 2 Tabs pro 1 m<sup>3</sup> Wasser
- Dauerbehandlung: 1-2 Tabs pro 1 m<sup>3</sup> alle 7-10 Tage optimaler Bromwert zwischen 5-6 mg/l



### Reguläre Desinfektion - ohne Chlor-Eigenschaften.

- 20 g Tabletten, langsam und rückstandsfrei löslich
- Aktivgehalt im Ausgangsstoff (BCDMH) über 96 %
- Exzellente Desinfektionswirkung, unabhängig vom pH-Wert des behandelten Wassers (98 % bei pH 7,0 und noch 75 % bei pH 8,2)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Brom Tabletten, 1kg	AWC-500-6562	N	25,21	30,00

## HTH Spa Shock Sauerstoff Pulver

### Dosierung:

- Schockbehandlung: 20 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser
- Aktivator für Brom: 15 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser



### Desinfektionsmittel mit Aktivsauerstoff und Sofortwirkung

Pulver „ohne Chlor“ sehr schnell wirksam; sehr hoher Wirkstoffgehalt; absolut frei von Isocyanursäuren (Stabilisatoren); bei jeder Wasserhärte einsetzbar; kompatibel mit allen Filtertypen; wirksam bei jedem pH-Wert des behandelten Wassers; mit praktischer Dosierhilfe

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Shock Sauerstoff, 1,2 kg	AWC-500-6566	N	21,85	26,00

## HTH Spa Chlor Shock Pulver ohne Stabilisator

### Dosierung:

- Schockchlorung: 15 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser
- Zum Anheben des Chlorgehalts um 1 mg/l: 1,5 g pro m<sup>3</sup> Wasser



### Schock Desinfektion bei Erst- oder Wiederbefüllung des Whirlpool oder direkt nach dem Baden gegen Legionellen.

Sofort und rückstandsfrei lösliches Pulver; sehr hoher durchschnittlicher Gehalt an verfügbarem Chlor von ca. 75 %; Calciumhypochloritin der höchsten am Markt erhältlichen Konzentration; absolut frei von Isocyanursäuren (Stabilisatoren); kompatibel mit allen Filtertypen

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Chlor Shock, 1 kg	AWC-500-8109	N	20,59	24,50

## SPA ph-Regulierung

**Ein korrekter pH-Wert verbessert die Wirkung des Desinfektionsmittels und sorgt für idealen Badekomfort:** Für die Balance des Wassers ist vor allem die richtige Einstellung des pH-Werts erforderlich. Der pH-Wert wird im Rahmen der Wasserpflege von Spas viel zu oft vernachlässigt. Dabei ist er essentiell bei der Vermeidung vieler Unannehmlichkeiten, wie Reizung von Augen oder Haut. Er fördert außerdem die Wirkung des Desinfektionsmittels.

## HTH Spa pH-Minus Mikrogranulat & pH-Plus Pulver

### Dosierung:

- Zum Senken des pH-Werts um 0,2 Einheiten: 15 g pro 1 m<sup>3</sup> Wasser



- Senkt den pH-Wert des Wasser
- Hohe Wirkstoffkonzentration
- Im gelösten Zustand kompatibel mit Desinfektionsmitteln und anderen Hilfsprodukten der Spa-Wasserpflege
- Kompatibel mit allen Filtertypen
- Schnell lösliches und rückstandsfreies Mikrogranulat
- Bei empfohlener Dosierung nicht schäumend

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
pH-Minus Mikrogranulat, 2 kg	AWC-500-8084	N	12,18	14,50
pH-Plus Pulver, 1,2 kg	AWC-500-8095		10,92	13,00

## SPA Reiniger

HTH SPA bietet eine komplette Reihe an nicht schäumenden Produkten für anstehende Aufgaben in Verbindung mit der Wasseraufbereitung und Beckenpflege, sowie für die nachhaltige Vermeidung von Problemen mit dem Ziel des Werterhalts der Anlage. Wie in einer Badewanne, können sich fettartige Ablagerungen und Verunreinigungen an der Wasserströmungslinie ansammeln. Dies ist nicht nur unschön, sondern kann auch einen Nährboden für Bakterien bilden. Wir empfehlen die regelmäßige Beseitigung von Ablagerungen mit den SPA Reinigern.



### HTH Spa Antischaum

**Dosierung:**  
 • 1 Verschlusskappe pro 1 m<sup>3</sup> Wasser



#### Schaumentferner für den Whirlpool

- Sehr schnelle Wirkung
- Wirksam bereits in geringer Konzentration
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Spa Antischaum, 1 l	AWC-500-6564 N	18,91	22,50

### HTH Spa Antikalk

**Dosierung:**  
 • 3 Verschlusskappen pro 1 m<sup>3</sup> Wasser (je nach Wasserhärte die Dosierung erhöhen)

Bei Wassertemperaturen über 27 °C empfiehlt es sich, die Zugabe um 50 % zu erhöhen. Bei der Nachfüllung von Frischwasser ist eventuell eine Nachdosierung erforderlich.



#### Vermeidet kalkhaltige Ablagerungen im Whirlpool

- Nicht schäumend bei Einhaltung der empfohlenen Dosiermenge
- Reduziert die Verkalkung von Oberflächen und Einbauteilen im Wasser
- Erleichtert die Reinigung
- Verändert den pH-Wert im Wasser nicht

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Spa Antikalk, 1 l	AWC-500-6574 N	7,98	9,50

### HTH Spa Wasserklärer mit 3-fach Wirkung

**Dosierung:**  
 • Inbetriebnahme: 2 Verschlusskappen pro 1 m<sup>3</sup> Wasser  
 • Dauerbehandlung: 2 Verschlusskappen pro 1 m<sup>3</sup> Wasser alle 15 Tage  
 • Bei grünem Wasser: 4 Verschlusskappen pro 1 m<sup>3</sup> Wasser



#### Vorbeugend gegen Algen sowie kalkhaltige und metallische Ablagerungen.

- Speziell für den Einsatz in Whirlpools entwickelt
- Kompatibel mit allen Desinfektionsprodukten (z. B. Chlor oder Brom)
- Wirkt vorbeugend und unterstützt permanent bei der Beseitigung von Wasserproblemen
- Verhindert unerwünschte Wasserreaktionen, wie Algenbefall, Auftreten von Metallionen (Eisen, Kupfer oder Mangan) oder trübes, milchiges Wasser
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Spa Wasserklärer mit 3-fach Wirkung, 1 l	AWC-500-6568 N	11,76	14,00

## HTH Spa Filterreiniger

### Dosierung:

- 1 l für 10 l Wasser (Kartuschenfilter)
- Mindestens 2 Stunden lang einwirken lassen, abbürsten und die Kartusche unter fließendem Wasser abspülen.

**Reinigen Sie die Kartusche spätestens aller 4-5 Wochen. Je nach Herstellerangabe tauschen Sie die Kartusche aller 6 Monate komplett aus!**



### Reinigt Kartuschen- oder Sandfilter von Ablagerungen.

- Sehr hoher Wirkstoffgehalt
- Hochwirksam gegen Kalkablagerungen
- Exzellente Reinigungswirkung
- Einfache Handhabung durch violette Färbung

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Filterreiniger, 1l	AWC-500-0161	N	10,92	13,00

## HTH Spa Reiniger

### Dosierung:

- 1 l pro 10 l Wasser verdünnen oder unverdünnt bei Ablagerungen anwenden
- Optimale Reinigung bei entleertem Whirlpool



### Reinigt und entkalkt den Whirlpool.

- Sehr hoher Wirkstoffgehalt
- Exzellente Reinigungswirkung
- Kiefernduft
- Reinigt und gibt Aluminium, Chrom, Edelstahl und Email den Glanz zurück
- Achtung: die Anwendung in einem Arbeitsschritt (kurze Einwirkzeit) beenden und keine Rückstände des Reinigers zurücklassen

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Spa Reiniger, 1l	AWC-500-6571	N	10,92	13,00

## HTH Spa Reiniger für die Wasserlinie

**Reiniger für die Oberfläche der Whirlpoolwanne mit 2-fach Wirkung – ENTKALKER-ENTFETTER**

- Entfernt Fett, Kalkablagerungen und Rostspuren
- Einfache Reinigung der Whirlpoolwanne
- Gel-Textur hochwirksam für eine optimale Haftung
- Ideal auch für Whirlwannen zur Reinigung



### Problembehandlung:

- Reinigung kann auch bei befüllten Becken eingesetzt werden, eventuell vorab den Wasserspiegel etwas absenken
- Befeuchten der zu reinigende Oberfläche
- Unverdünnt mit speziell entwickeltem Wasserlinienschwamm auftragen
- Mindestens 5 Minuten einwirken lassen und dann abspülen
- Oberfläche jetzt mit einem Schwamm oder einer Handbürste abreiben
- Zum Schluss Oberfläche gründlich mit Wasser abspülen
- Bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen
- Schwamm oder Bürste nach Gebrauch gut ausspülen

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Reiniger für die Wasserlinie, 1l	AWC-500-6573	N	13,03	15,50

## HTH Spa SPACLEAN Rohrreiniger

### Dosierung:

- Problembehandlung: Zugabe 250 ml in Filterkasten oder direkt ins Wasser



### Hochkonzentrierter Reiniger für das Leitungssystem im Whirlpool.

- Reinigt die innenliegenden Rohre und Einbauteile
- Entfernt seifen- und ölhaltige Ablagerungen in Rohren und Einbauteilen

Wenden Sie den Reinigungsvorgang vor dem Wasserwechsel an. Beachten Sie die Produktbeschreibung auf dem Etikett. Im Leitungssystem können sich Ablagerungen für Bakterien bilden, die die Wasserqualität stark beeinflussen können.

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Rohrreiniger, 1l	AWC-500-8110	N	36,13	43,00



## 5 Ersatzteil-Kits um 95% des Marktes abzudecken

**Inklusive:  
Steuerung + Display +  
Anschlußkabel**

Kompatibel mit den meisten Spa-Marken egal ob eine original Balboa Steuerung verbaut ist oder ein anderes System.

Die einfache Installation ermöglicht Ihnen eine schnelle Reparatur ohne Zeitverlust.



HAI-851-0263



HAI-851-0264



HAI-851-0265



HAI-851-0266



HAI-851-0267

N° KIT	Art.-Nr.	CODE	Ausgang 230V	Ausgang 12V/12W + Kabel (2-adrig)	Ausgang 230V Gebläse oder Pumpe einstufig	Anschlusskabel für Zirkulationspumpe Gebläse oder Ozonator (3-adrig)	Anschlusskabel für Pumpe einstufig (3-adrig)	Anschlusskabel für Pumpe zweistufig (4-adrig)	Einstellung der Filterzeiten	Form des Displays	Displaygröße (cm)	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
2	HAI-851-0263	GS501Z+VL403	230 V	230 V	JA	1	3	2	1	Filterationsdauer	Rechteckig	16,05x5,72	767,23	913,00
3	HAI-851-0264	GS501Z+VL200	230 V	230 V	JA	1	3	2	1	Filterationsdauer	Oval	11,02x4,01	763,03	908,00
4	HAI-851-0265	GS501SZ+VL701S	230 V	230 V	JA	1	3	2	1	Filterationsdauer	Rechteckig	18,67x8,28	873,95	1.040,00
6	HAI-851-0266	GS510SZ+VL701S	230 V	230 V	JA	1	3	2	1	Filterationsdauer	Rechteckig	18,67x8,28	903,36	1.075,00
8	HAI-851-0280	GS510DZ+VL801D	230 V	230 V	JA	2	3	2	1	Uhrzeit	Rechteckig	18,67x8,28	899,16	1.070,00

# SAUNEN & INFRAROTKABINEN



## Alaska Mini

Massivsauna



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (2 Bänke 620 mm, 1 Kopfstütze, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 1.600 x H 2.040 x T 1.100 mm
- Tür (Mini B 590 x H 1.915 x T 8 mm)
- ESG Glaselement B 224 x H 1.945 x T 8 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alaska Mini	SET-080-0012	2.894,96	3.445,00
Wandofen 100, 3,6 kW	SET-080-0254	229,41	273,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Alaska Corner

Massivsauna



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 2.060 x H 2.040 x T 2.060 mm
- Tür (Corner B 680 x H 1.915 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement B 755 x H 1.945 x T 8 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alaska Corner	SET-080-0014	4.186,55	4.982,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

# MASSIVSAUNEN & SAUNA-INFRA-KOMBINATIONEN

## Alaska View

Massivsauna



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 2.080 x H 2.040 x T 2.060 mm
- Tür (View B 590 x H 1.915 x T 8 mm)
- ESG Glaselement B 674 x H 1.945 x T 8 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alaska View	SET-080-0013	4.075,63	4.850,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Basic Medium

Massivsauna



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte (3 Bänke 500 mm breit, 1 Kopfstütze, Lüftungsschieber, Ofenschutzgitter und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 6,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 1.945 x H 2.040 x T 1.560 mm
- Tür (B 647 x H 1.695 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Basic Medium	SET-080-0001	1.680,67	2.000,00
Wandofen 100, 6,0 kW	SET-080-0256	252,94	301,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Basic Large

Massivsauna



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte (3 Bänke 500 mm breit, 1 Kopfstütze, Lüftungsschieber, Ofenschutzgitter und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 1.945 x H 2.040 x T 1.865 mm
- Tür (B 647 x H 1.695 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Basic Large	SET-080-0066	1.781,51	2.120,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Panorama Small

Elementsauna



### Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstütze, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 2.139 x H 2.010 x T 1.642 mm
- Tür (B 590 x H 1.915 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 694 x 1.952 x 8 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Panorama Small	SET-080-0008	3.428,57	4.080,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Panorama Large

Elementsauna



### Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 2.139 x H 2.010 x T 2.152 mm
- Tür (B 590 x H 1.915 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement B 694 x H 1.952 x T 8 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Panorama Large	SET-080-0010	3.830,25	4.558,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Alaska Mini Infra+

Massivsauna: Sauna-Infra-Kombi



### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte mit massivem Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm, 1 Kopfstütze, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW

### Produktdetails:

- Kabinengröße B 1.600 x H 2.040 x T 1.100 mm
- Tür (B 590 x H 1.915 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement B 365 x H 1.945 x T 8 mm
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne) mit Steuerung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alaska Mini Infra+	SET-080-0270	3.741,18	4.452,00
Wandofen 100, 3,6 kW	SET-080-0254	229,41	273,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

# SAUNA-INFRA-KOMBINATIONEN & GARTENSAUNEN

## Alaska Corner Infra+

Massivsauna: Sauna-Infra-Kombi



### Das Sauna-Kit beinhaltet:

- Saunaregeln
- Aufgußeimer aus Holz mit Kübeleinsatz
- Sanduhr
- Holzkelle
- Thermo- und Hygrometer
- 5 Sauna-Duftöle (Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus)

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, verstellbares Kopfteil, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9,0 kW


### Produktdetails:

- Kabinengröße B 2.060 x H 2.040 x T 2.060 mm
- Tür (B 680 x H 1.915 x T 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar B 755 x H 1945 x T 8 mm
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Alaska Corner Infra+	SET-080-0269	5.042,02	6.000,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Lava

Gartensauna



### Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung B 1.190 x H 690 x T 70 mm
- ESG Glastür vom Vorraum in die Sauna B 590 x H 1.915 x T 8 mm
- versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde (3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, 2 Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter, Bodenrost und Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel)
- empfohlene Ofenheizleistung: 9,0-10,5 kW


### Produktdetails:

- Größe B 3.140 x Innenhöhe 2.100/Firsthöhe 2.700 x T 2.300 mm
- Tür (B 706 x H 1.886 x T 40 mm) links mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial und -anleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Lava	SET-050-0017	6.932,77	8.250,00
Wandofen 100, 9,0 kW	SET-080-0258	275,63	328,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Fass-Sauna Audra

Gartensauna




### Produktdetails:

- Material: Kanadische Western Red Cedar
- Einfache Montage durch vormontierte Wände und Bänke
- Edelstahlbänder und Edelstahlscharniere
- ESG-Glastür
- 35 mm Wandstärke
- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1.829mm x 1.829mm
- Raumlänge: 1.371 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 4,5 kW

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Fass-Sauna Audra	SET-080-0463	4.365,55	5.195,00
Wandofe 100, 4,5 kW	SET-080-0255	242,02	288,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

## Fass-Sauna Pinnacle

Gartensauna



### Produktdetails:

- Material: Kanadische Western Red Cedar
- Einfache Montage durch vormontierte Wände und Bänke
- Edelstahlbänder und Edelstahlscharniere
- ESG-Glastür
- 35 mm Wandstärke
- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1.829mm x 1.829mm
- Raumlänge: 1.651 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 6,0 kW

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Fass-Sauna Pinnacle	SET-080-0444	4.239,50	5.045,00
Wandofen 100, 6,0 kW	SET-080-0256	252,94	301,00
Saunasteine, 20 kg-Box	SET-080-0004	21,01	25,00
Sauna-Kit	SET-080-0396	60,50	72,00

# INFRAROTKABINEN

## MiniMy

Vollspektrum-Infrarotkabine




### Ausstattung:

- Verstellbare Sitzbank
- Verstellbare Kopfstützen
- Optimale Infrarot-Strahlungsverteilung
- Innenbedienteil
- Massive Vollholzkabine

### Produktdetails:

- Maße Saunakabine: 1.250 x 1.030 x 2.020 mm (BxTxH)
- IR Steuerung (wave.com4 Infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platte ist zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 1x Infrarot-Wärmeplatte à 100 W (für Waden)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 1x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24 %, B 55 %, C 21 %
- ESG Glaselemente
- 1x Glastür inkl. Holzgriff 590 x 1.915 x 8 mm



Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
MiniMy	SET-080-0275	D	3.445,38	4.100,00

## VitaMy

Vollspektrum-Infrarotkabine




### Produktdetails VitaMy 164 Basic:

- Maße Saunakabine: 1.640 x 1.250 x 2.020 mm (BxTxH)
- 1x Glastür inkl. Holzgriff 590 x 1.915 x 8 mm
- ESG Glaselement 2x 474 x 1.945 x 8 mm
- IR Steuerung (ähnlich wave.com4 Infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten à 100 W (für Waden)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24 %, B 55 %, C 21 %

### Ausstattung VitaMy 164 S&L (zusätzlich zu Basic):

- sound & light Set (Farblampe, Bedienteil, USB-Dock, USB-Stick)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
VitaMy-164-B Basic	SET-080-0105		4.243,70	5.050,00
VitaMy-164-S&L, inkl. sound&light, USB	SET-080-0106	D	5.201,68	6.190,00



## VenusVital

Vollspektrum-Infrarotkabine




### Ausstattung:

- Maße: 1.286 x 907 x 1.900 mm (BxTxH)
- Innen und außen Hemlock
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

### Produktdetails:

- Tür (572 x 1.725 x 6 mm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten à 100 W (Boden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
VenusVital	SET-080-0171	D	1.386,55	1.650,00



## Phönix

Vollspektrum-Infrarotkabine



Abbildung Phönix Medium


### Ausstattung:

- Innen und außen kanadische Zeder
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie


### Produktdetails:

- Tür (592 x 1.866 x 6 mm)
- Kabinenhöhe: 2.000 mm
- Small: 4 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.500 W
- Medium: 6 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.900 W
- Large: 7 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 2.200 W
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB- u. SD-Card Slot)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %


Abmessungen Small:



Abmessungen Medium:




Abmessungen Large:



Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Phönix Small	SET-080-0109		1.764,71	2.100,00
Phönix Medium	SET-080-0108	D	2.226,89	2.650,00
Phönix Large	SET-080-0107		2.399,16	2.855,00

# INDIVIDUELLE SONDERANFERTIGUNGEN

## Element- und Massivsaunen



### Sie benötigen ein Sondermaß

- mit individueller Höhe,
- variabler Grundfläche,
- integrierter Dachschräge,
- einem größeren Vorraum,
- mit Glasfront oder
- einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

**Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gern zu den verschiedenen Varianten und Auswahlmöglichkeiten.**


### Designvarianten für Inneneinrichtungen (Beispielabbildungen)



### Verstellbare Kopf- und Fußteile (Beispielabbildungen)



### Beispiellösung für eine schräge Grundfläche



### Variable Bankfüße oder Verkleidungen (Beispielabbildungen)



## Infrarotkabinen



### Sie benötigen ein Sondermaß


- mit individueller Höhe,
- variabler Grundfläche,
- integrierter Dachschräge,
- zusätzliche IR-Strahler
- mit Glasfront oder
- einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

**Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gern zu den verschiedenen Varianten und Auswahlmöglichkeiten.**

### Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme (Beispielabbildungen)



### Beispiellösung für eine Dachschräge



### Ergonomische Infrarot Rückenlehne (Beispielabbildungen)



# ZUBEHÖR SAUNEN: WAND- & STANDÖFEN



Leistung	Sauna-Steine	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
----------	--------------	----------	--------------------	-----------------------

## Wandofen 100

3,6 kW		SET-080-0254	229,41	273,00
4,5 kW	20 kg*	SET-080-0255	242,02	288,00
6,0 kW		SET-080-0256	252,94	301,00
9,0 kW		SET-080-0258	275,63	328,00

## Wandofen 100 E

3,6 kW		SET-080-0259	182,35	217,00
4,5 kW	20 kg*	SET-080-0260	194,12	231,00
6,0 kW		SET-080-0261	205,88	245,00
9,0 kW		SET-080-0263	229,41	273,00

## Wandofen Home Fin mit externer Steuerung

4,5 kW		SET-080-0139	441,18	525,00
6,0 kW	20 kg*	SET-080-0140	452,57	538,56
7,5 kW		SET-080-0141	465,55	554,00
9,0 kW		SET-080-0142	476,57	567,12

## Standofen Home Combi mit Verdampfer für die Kombisauna

6,0 kW	40 kg*	SET-080-0470	739,50	880,00
9,0 kW		SET-080-0471	773,11	920,00

## Standofen Concept R combi mit Verdampfer für die Kombisauna

9,0 kW	40 kg*	SET-080-0209	1.705,88	2.030,00
--------	--------	--------------	----------	----------

## Standofen Concept R mini finisch

3,5 kW	60 kg*	SET-080-0111	1.130,25	1.345,00
--------	--------	--------------	----------	----------

## Standofen Qube finisch

9,0 kW		SET-080-0009	1.000,00	1.190,00
12,0 kW		SET-080-0019	1.206,72	1.436,00
15,0 kW	60 kg*	SET-080-0020	1.264,71	1.505,00
18-24 kW		SET-080-0252	2.295,80	2.732,00
30-36 kW		SET-080-0472	3.472,27	4.132,00

\* Sofern nicht anders angegeben.

Finnische Saunasteine	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
20 kg (Steine ca. 10 cm)	SET-080-0004	21,01	25,00
15 kg (Steine ca. 10 cm)	SET-080-0117	36,13	43,00
20 kg (Steine ca. 10-15 cm)	SET-080-0344	23,53	28,00

## Pro C2 Infrarot

Steuerung mit Infrarot-Funktion



Zur Steuerung von Saunaofen, Beleuchtung und Infrarotstrahlern.

Modell	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pro C2 Infrarot	SET-080-0034	D	465,55	554,00

## Pro C3 Verdampfer und Infrarot

Steuerung mit Infrarot-Funktion



Zur Steuerung von Saunaofen, Beleuchtung und Infrarotstrahlern.

Modell	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pro C3 Verdampfer und Infrarot	SET-080-0035	D	511,76	609,00

## Pro D2W & Pro D3W Verdampfer

Steuerungen außerhalb der Sauna und Infrarotkabine



### Pro D2W

- Steuerung von Saunaofen, Beleuchtung und Infrarotstrahlern
- Bedienfeld mit elektrischer Anschlusskasten
- Verbindungskabel 3 m

### Pro D3W Verdampfer

- mit zusätzlicher Verdampfersteuerung

Modell	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Pro D2W	SET-080-0110	D	511,76	609,00
Pro D3W Verdampfer	SET-080-0211		570,59	679,00

## K4-NEXT

Steuerung mit Temperaturanzeige



Trotz voller Funktionalität mit Timer und digitaler Temperaturanzeige unschlagbar günstig.

### Innovative Technik (zusätzlich zu K1-NEXT):

- digitale Temperaturanzeige
- digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (bis 24 h minutengenau)
- optische Fehleranzeige

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Saunasteuerung K1-Next	SET-080-0284	B	229,41	273,00
Saunasteuerung K2-Next	SET-080-0285		269,75	321,00
Saunasteuerung K3-Next	SET-080-0286		316,81	377,00
Saunasteuerung K4-Next	SET-080-0002			

# ZUBEHÖR: SAUNEN & INFRAROTKABINEN

## Sauna-Kit



### Das Sauna-Kit beinhaltet:

- Saunaregeln
- Aufgußeimer aus Holz mit Kübeleinsatz
- Sanduhr
- Holzkelle
- Thermo- und Hygrometer
- 5 Sauna-Duftöle (Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus)

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Sauna-Kit	SET-080-0396	D	60,50	72,00

## Infrarot-Duftgel

Wohriechende Duftessenzen

### Blutorange

Fruchtig und erfrischender Geruch.

### Honig

Belebend, aktivierend und würziger Geruch.

### Royal Eucament

Beruhigend und ausgleichend. Wirkt kühlend.

### Zitronengras

Belebend. Vertreibt Müdigkeit.

### Zirbe

Wirkt reinigend und aktivierend.



**Anwendung:** Öffnen Sie die Dose und stellen Sie diese auf eine ebene Unterlage. Das Gel entfaltet seinen Duft automatisch. Wenn der Raum genügend beduftet ist, einfach die Dose wieder schließen.

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Blutorange, 80 g	SET-080-0182			
Honig, 80 g	SET-080-0388			
Royal Eucament, 80 g	SET-080-0389	D	24,37	29,00
Zitronengras, 80 g	SET-080-0391			
Zirbe, 80 g	SET-080-0392			

## Sauna-Peelingcreme

Pflege nach der Sauna

### Blutorange

Fruchtig erfrischend.

### Eukalyptus-Menthol

Belebend, kühlend.

### Honig

Belebend, aktivierend.

### Lavendel-Minze-Menthol

Ausgleichend, kühlend.



**Anwendung:** Zur direkten äußerlichen Anwendung als regenerierendes Körperpeeling.

Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Blutorange, 200 ml	SET-080-0181			
Eukalyptus-Menthol, 200 ml	SET-080-0070	D	12,18	14,50
Honig, 200 ml	SET-080-0052			
Lavendel-Minze, 200 ml	SET-080-0387			

## Thermo- und Hygrometer




Thermometer  
Quadrat Espe



Thermo-Hygrometer  
Rote Zeder



Thermo-Hygrometer  
Pinie



Thermo-Hygrometer  
Quadrat, geteilt, Espe



Thermo-Hygrometer  
Quadrat, geteilt, Pinie



Thermo-Hygrometer  
Quadrat, geteilt, Espe/Speckstein



Thermo-Hygrometer  
Quadrat, geteilt, Pinie

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Thermometer</b>			
Quadrat Aspen	SET-080-0288	23,11	27,50
Quadrat Rote Zeder	SET-080-0289	D 25,21	30,00
Pinie	SET-080-0290	17,23	20,50
<b>Thermo-Hygrometer</b>			
Quadrat Aspen	SET-080-0293	32,77	39,00
Quadrat Rote Zeder	SET-080-0294	D 36,97	44,00
Doppel Quadrat Pinie	SET-080-0296	29,41	35,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
<b>Thermo-Hygrometer</b>			
Doppel Quadrat Aspen	SET-080-0072	31,09	37,00
Doppel Quadrat Rote Zeder	SET-080-0297	32,77	39,00
Achtform	SET-080-0298	23,53	28,00
Wassertropfen	SET-080-0300	21,85	26,00
mit Seifenseitein, separat	SET-080-0043	D 49,58	59,00
separat	SET-080-0301	31,09	37,00
rund, 160 mm, Edelstahl, schwarz	SET-080-0041	77,31	92,00
rund, 160 mm, Edelstahl, weiß	SET-080-0042		

## Sanduhren

(15 Minuten)



Rote Zeder



Espe mit  
Speckstein



Pinie



Rote Zeder

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
mit Seifenstein, Aspen	SET-080-0045	36,13	43,00
Pinie	SET-080-0074	15,55	18,50
Aspen	SET-080-0316	D 17,23	20,50
Rote Zeder	SET-080-0317		
Pinie	SET-080-0046	13,03	15,50

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
mit weißen Sand, Aspen	SET-080-0319	D 18,91	22,50
mit weißen Sand, Rote Zeder	SET-080-0320		

# ZUBEHÖR: SAUNEN & INFRAROTKABINEN

## Kübel & Kellen



Plastikkübel



Holzkübel mit Plastikinnenleben



Edelstahlkübel mit Holzgriff



Holzkübel mit Plastikinnenleben



Holzkelle



Holzkelle, 41 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Plastikkübel, 3 l	SET-080-0302		
Plastikkübel, 4 l	SET-080-0303	4,29	5,10
Holzkübel, 3 l, Plastikinnenleben	SET-080-0305	24,37	29,00
Holzkübel, 4 l Plastikinnenleben, Rote Zeder	SET-080-0071	36,13	43,00
Holzkübel, 4 l Plastikinnenleben, Pinie	SET-080-0038	26,05	31,00
Saunakübel, Edelstahlinnenleben, 3 l	SET-080-0306	62,18	74,00
Edelstahlkübel mit Holzgriff, Pinie, 5 l	SET-080-0037	47,06	56,00
Holzeimer mit Zwinde, 3 l, inkl. Plastikinnenleben	SET-080-0308	24,37	29,00
Holzeimer mit Zwinde, 7 l, inkl. Plastikinnenleben	SET-080-0309	33,61	40,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Holzkelle, 41 cm	SET-080-0312	10,50	12,50
Holzkelle, 41 cm, Rote Zeder	SET-080-0313	11,34	13,50
Holzkelle, 52 cm	SET-080-0040	13,87	16,50
Edelstahlkelle mit Holzgriff, Pinie, 40,0 cm	SET-080-0314	19,33	23,00
Edelstahlkelle mit Holzgriff, Rote Zeder, 40,0 cm	SET-080-0039	22,69	27,00
Edelstahlkelle mit Holzgriff, Pinie, 40,0 cm, 200 ml	SET-080-0073	27,73	33,00
Edelstahlkelle mit Holzgriff, Rote Zeder, 40,0 cm, 200 ml	SET-080-0315	31,09	37,00

## Sauna-Lampen



Saunalichtabdeckung  
auch für Eckeinbau



Saunalichtabdeckung  
Espe oder Rote Zeder



Saunalichtabdeckung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Sauna-Lampe IP54, 40 W	SET-080-0321	16,39	19,50
Lampenabdeckungen			
Pinie	SET-080-0322		
für Eckeinbau, Pinie	SET-080-0323	23,53	28,00
für Eckeinbau, Holz hell	SET-080-0324		
Zeder	SET-080-0227	26,05	31,00
Aspen	SET-080-0228	23,53	28,00
für Ecklampen, Fichte	SET-080-0326	18,07	21,50
für Ecklampen, Linde	SET-080-0327	21,01	25,00

## Weiteres Zubehör



Saunaschild



Saunahr in Kübeloptik  
(nur außerhalb der Sauna)



Entlüftungsschlitz, eckig,  
Espe



Entlüftungsschlitz, eckig,  
Rote Zeder



Entlüftungsschlitz, rund,  
Espe



Specksteinaufgusschale



Specksteinaufgusschale,  
bauchig



Sauna-Reisig, Birke



Ruheliege "Linea"  
Ergonomische Ruheliege, Linde



Ergonomische Kopfstütze



Rückenstütze,  
Pinie



Kopfstütze Welle, Linde



Kopfstütze, Pinie

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Saunaschild	SET-080-0328	5,04	6,00
Saunahr in Holzoptik (Nur für Außenbereich)	SET-080-0329	34,45	41,00
Entlüftungsschlitz, rund, Aspen	SET-080-0330	14,71	17,50
Entlüftungsschlitz, rund, Rote Zeder	SET-080-0331	15,55	18,50
Entlüftungsschlitz, Pinie	SET-080-0332	13,87	16,50
Entlüftungsschlitz, Linde	SET-080-0333	D	
Entlüftungsschlitz, Aspen	SET-080-0334	15,55	18,50
Entlüftungsschlitz, Rote Zeder	SET-080-0335	17,23	20,50
Specksteinaufguss- schale	SET-080-0336	6,30	7,50
Specksteinaufguss schale bauchig	SET-080-0337	7,14	8,50
Sauna Birkenreisig	SET-080-0338	8,82	10,50

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Ruheliege "Linea"	SET-080-0230	275,63	328,00
Ergonomische Kopfstütze, Aspen	SET-080-0050	45,38	54,00
Ergonomische Kopfstütze Rote, Zeder	SET-080-0068	47,90	57,00
Kopfstütze, Holz hell	SET-080-0339	D	
Kopfstütze Welle, Holz hell	SET-080-0154	27,73	33,00
Kopfstütze, Pinie	SET-080-0155	22,69	27,00
Kopfstütze, Linde	SET-080-0340	25,21	30,00
Rückenstütze, Pinie	SET-080-0341	31,09	37,00

## Sauna-Duftkonzentrate

Wohriechende Duftessenzen



**Citrus Limone**

Erfrischender, belebender und kühler Duft, wirkt ermunternd, anregend, herb-säuerlich, fördert die Kreativität.



**Eisbeere**

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend.



**Latschenkiefer**

Harziger Waldgeruch, wirkt erfrischend, stärkend, kräftigend und atmungsvertiefend.



**Eisminze**

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, wirkt reinigend, stimulierend und kühlend.



**Lavendel**

Der Duft öffnet die Sinne, fördert die Liebe, Freundschaft und Harmonie, wirkt ausgleichend, verbreitet Ruhe und Entspannung.



**Royal Eucament**

Dieser Duft enthält Eucalyptus, Minze, Menthol, Kampfer und Salbei, wirkt beruhigend, ausgleichend, kühlend und steigert das Wohlbefinden.



**Tropical Night**

Ein süßer Duft, der an eine tropische Nacht erinnert.



**Waldbeere**

Ein Duftcocktail aus Waldbeeren aller Art, wirkt entspannend und regt zum Träumen an.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Tannenhonig, 100 ml	SET-080-0355		
Tiger Minze, 100 ml	SET-080-0356		
Anis-Fenchel, 100 ml	SET-080-0357		
Alpenkräuter, 100 ml	SET-080-0358		
Blutorange, 100 ml	SET-080-0359		
Zitrusfrüchte, 100 ml	SET-080-0360		
Gefrorene Beeren, 100 ml	SET-080-0362	D 6,97	8,30
Gefrorene Kirschen, 100 ml	SET-080-0363		
Gefrorene Minze, 100 ml	SET-080-0364		
Granatapfel, 100 ml	SET-080-0365		
Pfefferminze, 100 ml	SET-080-0366		
Honig, 100 ml	SET-080-0367		

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€) o. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Holunder und Pflaume, 100 ml	SET-080-0368		
Kräuter, 100 ml	SET-080-0369		
Lavendel, 100 ml	SET-080-0370		
Zitronengras, 100 ml	SET-080-0371		
Latschenkiefer, 100 ml	SET-080-0372		
Balsam und Honig, 100 ml	SET-080-0374		
Minze und Zitrone, 100 ml	SET-080-0375		
Nordische Birke, 100 ml	SET-080-0376	D 6,97	8,30
Royal Eucament, 100 ml	SET-080-0377		
Sanddorn, 100 ml	SET-080-0378		
Saunagold, 100 ml	SET-080-0379		
Tropische Nächte, 100 ml	SET-080-0381		
Waldbeere, 100 ml	SET-080-0382		
Zeder-Euka-Orange, 100 ml	SET-080-0384		
Zirbe, 100 ml	SET-080-0385		



# ALLGEMEINES

Allgemeine Geschäftsbedingung	322
Reklamationsbearbeitung	323
Bestellformular	324
Retourenschein	325
Bestellformulare Folien und Randsteine	326

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der SCP Germany GmbH

### I. Angebot und Vertragsabschluss

1. Angebote der SCP Germany GmbH (nachfolgend "Verkäufer" genannt) erfolgen stets freibleibend und unter Ausschluss etwaiger allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden, auch wenn diesen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2. Die vom Kunden unterzeichnete bzw. über Fernkommunikationsmittel abgegebene Bestellung ist ein bindendes Angebot. Eine Eingangsbestätigungsemail, die sofort nach Eingang der Bestellung des Kunden automatisch vom System generiert und versandt wird, stellt keine Annahme des Angebotes durch den Verkäufer dar. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer dieses Angebot fernmündlich oder innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annimmt bzw. dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusendet. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, in Einzelfällen nach seinem Ermessen eine zusätzliche Bestellung des Kunden anzufordern und erst nach Eingang dieser Bestellung eine entsprechende Annahme in die Wege zu leiten. Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit, insbesondere unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch Zulieferer des Verkäufers.

### II. Geltung der Lieferbedingungen

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und mit Abgabe der Bestellung durch den Kunden bis das Internet, spätestens jedoch mit dem Empfang der Lieferung oder Leistung (Vorschläge, Beratung) als vom Kunden angenommen. Diese Lieferbedingungen gelten auch für zukünftige Bestellungen des Kunden, ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer in jedem Einzelfall ausdrücklich auf sie Bezug nimmt.

### III. Preise und Zahlungen

1. Die Preise verstehen sich ab Werk und in Euro. Preisangaben in Angeboten und Auftragsbestellungen des Verkäufers erfolgen stets freibleibend. Maßgebend sind die am Tage der Lieferung jeweils gültigen Preise. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen zu erhöhen oder herabzusetzen. Beibehält die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so stellt dem Kunden ein Verzugslösungsrecht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu. Vorschläge für Instandsetzungs- und Einbauarbeiten werden so genau wie möglich aufgestellt, sind aber unverbindlich und werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

2. Die Kosten für Verpackung, Verladung und Versand und sonstige Nebenkosten sind im Preis nicht eingeschlossen und werden dem Kunden auf Anfrage mitgeteilt. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Angewandte Versandkosten beziehen sich nur auf Sendungen innerhalb Deutschlands.

3. Die Kosten der Verpackung trägt der Kunde. Der Verkäufer kann stattdessen verlangen, dass die Verpackung unter Erstattung von Nutzungsgebühren in gebrauchsfähigem Zustand frachtfrei zurückgegeben wird.

4. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Kunde kommt in Rechnung, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung leistet. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur geltend gemacht werden, soweit es auf Ansprüchen aus dem zugrunde liegenden Geschäft beruht.

Nimmt der Verkäufer Wechsel oder Schecks an, wird die Schuld erst durch deren Einkassierung gelöst. Diskontospesen und alle mit der Einziehung der Wechsel- oder Scheckbeträge in Zusammenhang stehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten trägt der Kunde. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen, sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB oder ist er Kaufmann, so sind Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.

Falls der Verkäufer in der Lage ist, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, ist er berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, ihm nachzuweisen, dass dem Verkäufer als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Der Verkäufer ist berechtigt, für seine Forderungen jederzeit Sicherheit zu verlangen. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder verstößt er schuldhaft gegen vertragswesentliche Verpflichtungen einschließlich diesen Bedingungen, so werden alle etwaigen sonstigen Forderungen des Verkäufers gegen den Kunden sofort fällig. Gleiches gilt bei Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden.

Falls der Kunde mit ihm obliegenden Verpflichtungen in Verzug gerät, ist der Verkäufer unbeschadet aller anderen Rechte berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von 5 Werktagen vom Vertrag zurückzutreten.

Im übrigen gelten grundsätzlich die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB.

### IV. Lieferungen und Lieferfrist

1. Grundsätzlich sind alle bestellten Waren beim Verkäufer abzuholen. Versendungen erfolgen auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Eine Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Kunden.

2. Vom Verkäufer aufgetragene Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich. Wird eine feste Lieferzeit vereinbart, beginnt sie am Tage der Absendung der schriftlichen Auftragsbestätigung seitens des Verkäufers, sofern über alle Auftrags Einzelheiten Klarheit besteht. Die Frist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bei Fristablauf zum Versand gebracht oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, in letzterem Fall jedoch nur, sofern der Kunde abzurufen oder abzuholen hat.

3. Der Verkäufer ist berechtigt, bei Ereignissen höherer Gewalt, bei Betriebsstörungen jeglicher Art, bei Mangel an Arbeitskräften, Rohmaterialen bzw. Brennstoffen, bei Streiks und Ausperrungen sowie sonstigen Gründen, die zur Nichtverfügbarkeit der Ware führen, eingegangene Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise zu verschieben oder aufzuheben. Ein Verzugschaden kann in solchen Fällen vom Kunden nicht geltend gemacht werden.

4. Ist ein fest vereinbarter Liefertermin überschritten, so steht dem Kunden unter Ausschluss der Bestimmungen des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB ein Rücktrittsrecht nur dann zu, wenn er eine Nachfrist von mindestens 1 Monat gesetzt hat und innerhalb dieser Nachfrist die Lieferung nicht erfolgte. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB oder von § 376 HGB ist. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von ihm zu vertretenden Vertragsverletzung beruht, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

5. Wegen Änderung an der Konstruktion und Ausführung, die der Verkäufer vor Auslieferung eines Auftrages an dem betreffenden Liefergegenstand ganz allgemein vornimmt und die den Gebrauchswert des Liefergegenstandes in keiner Weise einschränken, kann eine Beanstandung nicht erfolgen. Für Sonderanfertigungen bzw. Änderungen oder Anpassungen des Leistungsgegenstandes (sog. normale ungängige Teile) auf Veranlassung des Kunden besteht in jedem Fall eine Abnahmepflicht.

6. Der Verkäufer ist berechtigt, vertragsgegenständige Leistungen auch von Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften (verbundene Unternehmen i. S. von § 15 AktG) erbringen zu lassen.

### V. Widerrufsrecht

1. Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, ist er an seine auf den Abschluss eines Vertrages mit dem Verkäufer gerichtete Willenserklärung nicht gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und muss in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger, bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses und in jedem Fall nicht vor Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Widerrufsempfänger ist der Verkäufer (SCP Germany GmbH, Gewerbepark Am Amseberg, Am Amseberg 7, D-99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt). Der Kunde ist zur Rücksendung auf eigene Kosten und eigene Gefahr verpflichtet, sofern er die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten Ware entspricht.

Im Falle eines Widerrufs sind die bereits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Kann die empfangene Leistung durch den Kunden ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, hat der Kunde insoweit Wertersatz zu leisten. Bei der Übergabe von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie es etwa in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, wenn er die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unternimmt, was deren Wert beeinträchtigt. Das Widerrufsrecht erlischt bei der Lieferung von Waren spätestens vier Monate nach ihrem Eingang beim Empfänger.

2. Paketversandfähige Sachen sind innerhalb der Frist zurückzusenden oder, wenn diese nicht als Paket versandt werden können, durch Ausübung eines Rücknahmeverlangens innerhalb der in § 312 d BGB bestimmten und danach zu berechnenden Frist. Das Rücknahmeverlangen muss in Textform (z.B.: Brief, Fax, E-mail) erfolgen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Widerrufsbekundung erfüllen.

3. Der vorstehende gesamte Abschnitt V ("Widerrufsrecht") gilt nur, sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist. Gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen im Sinne des § 14 BGB ist ein Widerrufs- oder Rückgaberecht ausgeschlossen. Ein Widerrufsrecht ist auch gegenüber Verbrauchern ausgeschlossen, wenn es sich bei der vertraglichen Leistung um eine Sonderanfertigung bzw. Änderung oder Anpassung einer



Standardleistung auf Veranlassung des Kunden handelt.

### VI. Versand und Übergang der Gefahr

1. Die Lieferungen erfolgen ab Werk des Verkäufers, der zu Teillieferungen berechtigt ist. Versandfertige Liefergegenstände sind unverzüglich abzurufen oder abzuholen.

2. Mit der Übergabe an den Kunden, an den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Ausführung des Transportes bestimmte Person oder Anstalt, spätestens jedoch beim Verlassen des Werkes, geht die Gefahr auf den Kunden über. Versand, Auswahl der Transportmittel und des Transportweges sowie evtl. Verpackung werden vom Verkäufer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verrichtet.

### VII. Sicherungen (Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretungsklausel)

1. Die Lieferungen des Verkäufers erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB mit den nachstehenden Einverleihen.

2. Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und - gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB - auch aller zukünftigen Ansprüche des Verkäufers gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, gleichgültig auf welchem Rechtsgrunde sie beruhen, Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

3. a) Den Eigentumserwerb des Kunden an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle von deren Verarbeitung oder Umwidmung zu einer neuen Sache oder neuem Bestand ist ausgeschlossen. Etwaige Verarbeitung oder Umwidmung der Vorbehaltsware erfolgen für den Verkäufer als Hersteller im Sinne § 950 BGB, ohne diesen zu verpflichten.

b) Bei Verarbeitung oder Umwidmung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren durch den Kunden, steht dem Verkäufer das Miteigentum an der hergestellten Sache in dem Verhältnis zu, in dem der Rechnungswert, der bei der hergestellten Sache verwerteten Vorbehaltsware zu der Summe sämtlicher Rechnungswerte aller bei der Herstellung verwendeter Waren stehen.

c) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt hierdurch das Eigentum an der Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass die Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte des Kunden an dem vermischten Bestand oder den einheitlichen Sachen im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Verkäufers auf diesen übergehen und der Kunde diese für den Verkäufer unentgeltlich veräußert.

d) Für die aus der Verarbeitung, Umwidmung, Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen oder Bestände gilt im übrigen das Gleiche, wie für die Vorbehaltsware, auch diese Sachen oder Bestände gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

e) Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung gemäß den nachfolgenden Ziffern 4 bis 7 für den Verkäufer berechtigt. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Kunde nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten und zwar einzeln, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Umwidmung, Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer veräußert wird.

5. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren veräußert wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

6. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere mit nicht dem Verkäufer gehörenden Waren oder nach Verbindung oder Vermischung/Umwidmung, weiterveräußert, so gilt die Abtretung nur in Höhe des Miteigentumsanteils des Verkäufers an der veräußerten Sache oder dem veräußerten Bestand.

7. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung hieraus im gleichen Umfang im Voraus an den Verkäufer abgetreten, wie es in den vorstehenden Absätzen bestimmt ist.

8. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, solange er seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Vorbehaltverkäufer nachkommt. Zur Abtretung der Forderung ist der Kunde in keinem Fall berechtigt. Er ist auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, seine Abnehmer zu unterrichten und die für die Einbeziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen bzw. herauszugeben.

9. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen um insgesamt mehr als 10 %, dann ist der Verkäufer auf Verlangen des Kunden, insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.

10. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte oder durch sonstige Ereignisse hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

11. Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit Herausgabe der in seinem Eigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände zu verlangen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Erfüllung seiner Forderungen durch den Kunden gefährdet ist oder der Kunde oder seine Abnehmer gegen die ihnen obliegenden Verpflichtungen verstoßen. Gegen diesen Herausgabeanspruch kann ein Zurückbehaltungsrecht nicht geltend gemacht werden. Der Kunde ermächtigt durch den Abschluss des Liefervertrages den Verkäufer zum Betreten des Betriebes oder Lagers und zur Wegnahme der Ware.

Die Geltendmachung des Herausgabeanspruches und die Pfändung eines im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehenden Gegenstandes durch diesen gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Weitergehende Ansprüche des Verkäufers, insbesondere aus Schadensersatz, entgangenen Gewinn sowie wegen Verschlechterung oder Untergang der Sache bleiben unberührt.

### VIII. Gewährleistungsbestimmungen

1. Der Verkäufer übernimmt für seine Liefergegenstände von der Anzeige ihrer Fertigstellung und vom Tage des Versandes ab Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit in Werkstoff und Werkarbeit, auch dann, wenn solche Fehler nach Übergang der Gefahr auf den Kunden auftreten.

2. Die Gewährleistungsrechte des Kunden verjähren innerhalb eines Jahres vom Gefahrübergang an. Dieses gilt nur, wenn der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Normale Abnutzung fällt nicht unter die Gewährleistung, desgleichen nicht Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung; z. B. Überlastung über die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgesetzten Tragfähigkeiten, wobei die Beweislast dafür, dass der Schaden nicht durch normale Abnutzung oder Überlastung entstanden, ist beim Kunden liegt.

4. Ersatz für Folgeschäden, insbesondere Ersatz etwaiger Bearbeitungskosten, Aufwendungen oder Verwendungen seitens des Kunden sind ausdrücklich ausgeschlossen.

5. Die Gewährleistungspflicht setzt voraus, dass während der Gewährleistungsfrist keinerlei Ersatzteile fremder Herkunft verwendet und keine Eingriffe von dritter Hand vorgenommen werden und dass sofort bei der Mängelanzeige ausdrücklich und schriftlich kostenfreie Instandsetzung verlangt wird. Grundsätzlich hat der Verkäufer bei Vorliegen eines Sach- oder Wertmangels zunächst bis zu zweimal nachzubessern. Dem Kunden ist jedoch bei Fehlschlägen der Nachbesserung ein Minderungsrecht vorbehalten.

6. Die Haftung des Verkäufers für Reklamängel ist ausgeschlossen:

7. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, setzen Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

### IX. Haftungsausschluss

1. Hat der Verkäufer für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer, soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt wurden, beschränkt. Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom Verkäufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Kunden.

### X. Allgemeine Bedingungen

1. Für alle Vereinbarungen und Rechtsbeziehungen gilt sowohl für den Verkäufer als auch für den Kunden ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen bleiben die üblichen Bedingungen gültig. Soweit infolge der einschlägigen Rechtsprechung des BGH eine Lieferbedingung in ihrem Rechtscharakter zweifelhaft sein sollte, so ist diese im Rahmen der Grundsätze des BGH auszulegen und als derart vereinbart anzusehen.

3. Als Erfüllungsort der Leistungen und Zahlungen gilt der Geschäftssitz des Verkäufers. Sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand Weimar. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Falls der Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltssitz aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlässt, so der Geschäftsitz des Verkäufers Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sofern sich aus dem Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftsitz Erfüllungsort.

Niedersynderstedt, den 01. Februar 2012

SCP Germany GmbH  
Gewerbepark Am Amseberg  
Am Amseberg 7  
D-99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt

Geschäftsführer: Marc Amiot  
Handelsregister: HRB 507334, Amtsgericht Jena  
Gerichtssitz: Jena

Reklamationsarten	Produkte	Transportschaden	Kommissionierung
<b>Dauer der Garantie des Herstellers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 Jahre* für elektrische Teile, bis 6 Monate* für Verschleißteile (herstellerspezifisch)</li> <li>- für alle anderen Teile / Produkte auf Anfrage.</li> <li>- keine Garantieübernahme bei Beschädigungen / Störungen durch fehlerhafte Nutzung.</li> </ul> <p>* Ab dem Verkaufsdatum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuelle Transportschäden sollen gleich bei der Abnahme der Lieferung festgehalten werden (siehe „Grundsätzlich benötigte Information / Unterlagen“).</li> <li>- Spätere Reklamationen ohne Einhaltung der unten genannten Fristen und Beweise sind ausgeschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ware soll grundsätzlich <b>sofort bei der Anlieferung</b> anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit / Richtigkeit geprüft werden.</li> </ul>
<b>Meldefrist / Meldeart bei SCP Germany</b>	Schriftlich, hinreichend deutlich innerhalb der entsprechenden Garantiezeit des Herstellers.	<b>Schriftlich</b> , hinreichend deutlich <b>innerhalb von 2 Arbeitstagen</b> nach der körperlichen Warenübergabe an den Empfänger.	<b>Schriftlich innerhalb von 3 Arbeitstagen</b> nach der Warenübergabe an den Empfänger.
<b>Bearbeitungszeit durch Aftersales-Abteilung SCP Germany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innerhalb von 24 Stunden* die erste Rückmeldung, evtl. zusätzliche Fragen; Kommissionierungsreklamationen möglichst am Tag der Meldung</li> <li>- In der Regel innerhalb von 48 Stunden* eine mögliche Lösung des Problems (abhängig von der Rückmeldung eines entsprechenden Herstellers)</li> <li>* unter Vorbehalt Vollständigkeit der Information zu dem Vorgang. Alle Reklamationen bitte direkt bei der Aftersales – Abteilung melden.</li> </ul>		
<b>Begutachtung durch den Kunden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlermeldungen sind durch den Kunden anhand einer entsprechenden Bedienungsanleitung zu überprüfen und evtl. zu beseitigen. Ist die Beseitigung der Störung auf diese Weise nicht möglich, steht Ihnen unsere technische Abteilung telefonisch zur Verfügung.</li> <li>- <b>Portokosten für Rück-/ Reparaturen sendungen ohne vorherige Rücksprache mit uns können nicht übernommen werden.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jede Lieferung ist durch den Kunden auf mögliche äußerliche Beschädigung der Verpackung sofort <b>in Anwesenheit des Spediteurs</b> zu überprüfen. <b>Bitte informieren Sie darüber Ihre Kunden.</b></li> <li>- <b>Äußerliche Beschädigungen</b> der gelieferten Ware oder Umverpackung sind unmittelbar während der Anlieferung anhand von deutlichen Fotobeweisen und einem Vermerk des Spediteurs auf den Lieferpapieren zu registrieren.</li> <li>- <b>Bei totalen, äußerlich gut erkennbaren Warenschäden bitte die Annahme der Lieferung verweigern.</b></li> </ul>	
<b>Grundsätzlich benötigte Information / Unterlagen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Unsere Rechnungsnummer</b> zu dem Vorgang.</li> <li>2. <b>Ihre Rechnung/ Lieferschein</b> an den Endkunden per Email.</li> <li>3. Ausführliche Beschreibung der Funktionsstörung und der Umstände.</li> <li>4. <b>Seriennummer</b> (bzw. ein Foto des Schildes mit der Seriennummer, befindet sich entweder auf dem Gehäuse oder auf der Innenseite des Filterraums bei Reiniger, ggf. bei uns nachfragen)</li> <li>5. <b>2 deutliche Fotos der beschädigten Stelle und 1 Foto der Gesamtanlage</b>, inklusive des beanstandeten Produktes.</li> <li>6. Wenn nicht anders vereinbart, bitte alle reklamierten Produkte / Teile bei SCP Germany bzw. direkt beim Hersteller einsenden. <b>Solange die angeforderten Teile bei SCP Germany nicht eintreffen, gilt der Reklamationsfall nicht als anerkannt / abgeschlossen.</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Unsere Rechnungsnummer</b> zu der Lieferung.</li> <li>2. <b>3 deutliche Fotobeweise</b> der Beschädigung, evtl. ein Foto des beanstandeten Kartons auf der Palette.</li> <li>3. <b>Kopie eines Vermerks</b> des Spediteurs auf dem Lieferschein/ Speditionsauftrags. Informieren Sie bitte Ihre Kunden über die Notwendigkeit der sofortigen Prüfung der Lieferung in Anwesenheit des Fahrers.</li> </ol>	<b>Unsere Rechnungsnummer</b> zu dem Auftrag.
<b>Ablauf der Reklamations-Bearbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ihre Reklamation wird samt allen oben genannten Beweismaterialien an den jeweiligen Hersteller/ Dienstleister weiter geleitet. Erst nach dem Bestätigung-/ Ablehnungseingang des Garantiefalls vom Hersteller ist weitere Bearbeitung der Reklamation möglich.</li> <li>- Reklamation Kommissionierung: sorgfältige Überprüfung des Vorganges und Lagerbestandes, evtl. eine Nachlieferung/ Ersatz sofort oder spätestens bei der nächsten Lieferung.</li> </ul>		
<b>Portokosten/ Reparaturangebot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sollte der Reklamationsfall nach der Überprüfung durch unsere technische Abteilung und/ oder durch Hersteller nicht bestätigt werden, werden die entsprechenden Portokosten in Rechnung gestellt. Bitte informieren Sie darüber Ihre Kunden.</li> <li>- Für die Überprüfung eines defekten Artikels außerhalb der Garantiezeit wird eine Überprüfungsgebühr in Höhe von 40, 00 € Netto berechnet. Diese entfällt bei Freigabe des Reparaturangebots.</li> </ul>		
<b>Rücksendung der reklamierten Ware</b>	Wir bitten um Zusendung der beanstandeten Ware, auch im Fall einer deutlichen Beschädigung, an unsere Adresse: <b>SCP Germany GmbH, Am Amselberg 7, D-99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt</b> , soweit nicht anders vereinbart. Wir sind verpflichtet, die beanstandeten Teile bei den Lieferanten / Herstellern einzusenden. Erst nach Erhalt und Überprüfung der beanstandeten Ware wird ein Reklamationsfall endgültig abgeschlossen und evtl. eine Gutschrift erstellt.		
<b>Wichtig!</b>	AGB der SCP Germany GmbH, § 377 HGB Untersuchungs- und Rügepflicht, § 437 BGB Rechte des Käufers bei Mängeln		

# BESTELLFORMULAR

SCP Germany GmbH  
 Am Amselberg 7  
 D-99444 Blankenhain / OT Niedersynderstedt



Tel. 036 454 . 590 9 - 0  
 Fax 036 454 . 590 9 - 10

	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
<b>Summe / Übertrag:</b>					

Mit ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kundennummer (falls vorhanden):

Firma:

Ansprechpartner:

Abweichende Lieferanschrift:

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Um eine reibungslose und schnelle Abwicklung gewährleisten zu können, bitten wir Sie diesen Retourenschein gewissenhaft und vollständig ausfüllen und unbedingt Ihrer Rücksendung beilegen.

**Absender:**

Kundennummer: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

**Empfänger:**



SCP Germany GmbH  
 Am Amselberg 7  
 D-99444 Blankenhain / OT Niedersynderstedt  
 Tel. 036 454 . 590 9 - 0  
 Fax 036 454 . 590 9 - 10

Folgende Artikel erhalten Sie zu/zur/zum

- Gutschrift (1) zu RG \_\_\_\_\_
- Reparatur (2) (3) zu RG \_\_\_\_\_
- Tausch
- Unserer Entlastung

zurück.

**Grund der Rücksendung**

- Verpackung defekt/ fehlt
- Produkt verschmutzt
- Falschlieferung
- Sonstige

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Seriennummer	Anmerkung/ Fehlerbeschreibung

(1) Nur bei Neuware / wiederverkaufbaren Artikeln, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % des Nettowarenwertes.  
 (2) Gebühr für den Kostenvorschlag bei SCP Germany GmbH netto 40,00 € zzgl. anfallenden Fixkosten der Hersteller, wenn die Ware nicht in unserem Haus überprüft oder repariert werden kann.  
 (3) Das Produkt bleibt Eigentum des Kunden und wird nach Überprüfung bzw. Reparatur wieder an den Kunden zurückgeschickt. Es erfolgt keine Gutschrift.

# BESTELLFORMULAR: FOLIEN

Folienstärke: \_\_\_\_\_

Händler: \_\_\_\_\_

Folienfarbe: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Randbefestigung (Profil):


Biese P1



Biese P3




Rundbecken



A= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_

Ovalformbecken




A= \_\_\_\_\_

B= \_\_\_\_\_

R= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_

Achtformbecken



A= \_\_\_\_\_

B= \_\_\_\_\_

C= \_\_\_\_\_

R= \_\_\_\_\_

Höhe= \_\_\_\_\_

# BESTELLFORMULAR: FOLIEN RECHTECKBECKEN

Folienstärke: \_\_\_\_\_ Händler: \_\_\_\_\_

Folienfarbe: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_


Treppentyp und Maße angeben (Bitte Treppenstandort markieren):  
\_\_\_\_\_

Randbefestigung (Profil):

Biese P1



Biese P3



# BESTELLFORMULAR: RANDSTEINE

Händler: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

**Beckengröße:**

- 3,00 x 5,00 m
- 3,00 x 6,00 m
- 3,50 x 7,00 m
- 4,00 x 8,00 m
- 5,00 x 9,00 m


**Draufsicht (m):**

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_



**Beckenüberstand (cm):**

\_\_\_\_\_



**Farben:**

- Sand hell
- Hellgrau
- Anthrazit

**Abschlusskante:**

- rund



- mit Nase




**Farben gegen Aufpreis:**

- Walnuss
- Birke
- Beton


- gerade



**Treppen:**  Gerade



Römisch




**Draufsicht (m):**

- a \_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_
- b \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_
- c \_\_\_\_\_

**Lage der Treppe am Becken:**

- Seite:  AM  BL  AB  ML





SCP GERMANY GMBH  
Gewerbepark Am Amselberg 7  
Abfahrt A4: Bucha  
D-99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt

Telefon: +49 36454 5909-0  
Fax: +49 36454 5909-10

[info.de@scppool.com](mailto:info.de@scppool.com)

Foto: © Dariusz Jarzabek | Shutterstock

[www.scpeurope.de](http://www.scpeurope.de)  
[www.acti-chemical.com](http://www.acti-chemical.com)

